

Trať: **Vranov nad Topľou – Trebišov**

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Vranov nad Topľou – Trebišov

Tračková sústava = 3 kV (ŽST Trebišov)

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najvyššia traťová rýchlosť 80 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 700 m

Začiatok trate: Vranov nad Topľou

Koniec trate: Trebišov

	1	2	3	4	5	6	7
2	Vranov nad Topľou	14,706	1Pr				
		14,258					
		=31,513					
	PZS 1Z	31,500				C-III.	k.St.1 Vra. n/T; = km 14,245 TTP 107 D KHIÚ 30,580
		31,526		60			∩
		30,625		40			v bez z, ∩
	PZS 1	30,566				C-IV.	ZHIÚ 31,340; k. St.3 Vra n/T. KHIÚ 30,542
	Vranov nad Topľou predmestie zast.	30,485					St3
	Pískajte	30,281					
		30,203		30			žel. zvršok; priec
	k	30,029				C-IV.	
	Pískajte	29,453					
	k	29,200				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	28,821	1 Pr				
k	28,568				C-IV.	
PZS 2	27,353				C-IV.	ZHIÚ 28,001; k. St.3 Vra n/T. KHIÚ 26,700
Vranov-Ortáše zast.	27,335					
Pískajte	26,495					
k	26,242				C-IV.	
Pískajte	26,005					
k	25,752				C-IV.	
PZS 2Z	23,600				C-III.	ZHIÚ 24,515; k.St.3 Vra n/T. KHIÚ 22,711
Sačurov zast.	23,374					
Pískajte	22,899					
k	22,646				C-IV.	
Pískajte	20,665					
k	20,412				C-IV.	
Pískajte	20,039					
k	19,784				C-IV.	
Pískajte	19,223					
k	18,970				C-IV.	
Pískajte	18,654					
k	18,401				C-IV.	
Zv., Sečovská Polianka nz.	18,270					
Pískajte	17,990					

1	2	3	4	5	6	7
k	17,737	1 Pr			C-IV.	
Pískajte	17,276					
k	17,023				C-IV.	
Pískajte	16,851					
k	16,595				C-IV.	
PZS 2Z	15,751				C-I.	ZHIÚ 16,703; k. Zv.S. Polian KHIÚ 14,734
Parchovany nz.	15,249					
Pískajte	12,803					
k	12,550				C-III.	
Dvorianky nz.	12,449					
L	10,142					
1 Sečovce	9,507					+
ZČP	9,300					
PZS 1Z	9,275				C-I.	ZHIÚ 9,311; k.DK Sečovce; KHIÚ 8,388

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	8,535	1 Pr				
k	8,285				C-IV.	
Pískajte	7,920					
k	7,667				C-IV.	
Pískajte	5,691					
Vojčice zast.	5,498					
k	5,438				C-IV.	
Pískajte	5,271					
k	5,018				C-IV.	
Pískajte	4,056					
k	3,803				C-IV.	
Milhostov zast.	3,784					
Pískajte	3,466					
k	2,939				C-IV.	
Pískajte	2,899					
k	2,646				C-IV.	
ZČP	1,580					
Trebišov zastávka zast.	1,276					
PZS 2Z	0,550				C-I.	ZHIÚ 1,428; k. St.1Trebišov
VL	0,400					
PZS 2Z	0,371				C-IV.	k. St.1Trebišov KHIÚ 0,182
Rekuperácia zakázaná	0,270					
VČP	0,220					
	0,182					
	=20,598					
2 Trebišov	20,292					

Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov						
Smer		Trebišov – Vranov nad Topľou				
Začiatok trate: Vranov nad Topľou			Koniec trate: Trebišov			
1	2	3	4	5	6	7
2	Trebišov	20,292	1Pr			
		20,598 =0,182		30		žel. zvršok; prieč
	ZČP	0,220				
	PZS 2Z	0,371			C-IV.	k. St.1Trebišov
	PZS 2Z	0,550			C-I.	k. St.1Trebišov KHIÚ 1,428
	Trebišov zastávka zast.	1,276				
	VČP	1,580				
	Pískajte	2,393				
	k	2,646			C-IV.	
	Pískajte	2,686				
	k	2,939			C-IV.	
	Pískajte	3,550				
	Milhostov zast.	3,784				
	k	3,803			C-IV.	
	Pískajte	4,765				
	k	5,018			C-IV.	
	Pískajte	5,185				
	k	5,438			C-IV.	
	Vojčice zast.	5,498				
	Pískajte	7,414				

1	2	3	4	5	6	7
k	7,667	1 Pr			C-IV.	
Pískajte	8,032					
ZČP	8,120					
k	8,285				C-IV.	
S	9,042					
PZS 1Z	9,275				C-I.	ZHIÚ 8,388; k. DK Sečovce KHIÚ 9,311
VČP	9,300					
1 Sečovce	9,507					+
Pískajte	12,297					
Dvorianky nz.	12,449					
Pískajte	12,530					opakovací
k	12,550				C-III.	
Parčovany nz.	15,249					

1	2	3	4	5	6	7
PZS ZZ	15,751	1 Pr			C-I.	ZHIÚ 14,734; k. Zv. S. Polian KHIÚ 16,703
Pískajte	16,345					
k	16,595				C-IV.	
Pískajte	16,770					
k	17,023				C-IV.	
Pískajte	17,484					
k	17,737				C-IV.	
Zv., Sečovská Polianka nz.	18,270					
Pískajte	18,148					
k	18,401				C-IV.	
Pískajte	18,717					
k	18,970				C-IV.	
Pískajte	19,529					
k	19,784				C-IV.	
Pískajte	20,162					
k	20,412				C-IV.	
Pískajte	22,393					
k	22,646				C-IV.	
Sačurov zast.	23,374					
PZS ZZ	23,600				C-IV.	ZHIÚ 22,711; k.St.3 Vra n/T. KHIÚ 24,515

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	25,497	1 Pr				
k	25,752				C-IV.	
Pískajte	25,987					
k	26,242				C-IV.	
Vranov-Ortáše zast.	27,335					
PZS 2	27,353				C-IV.	ZHIÚ 26,700; k.St.3 Vra n/T. KHIÚ 28,001
Pískajte	28,315					
k	28,568				C-IV.	
Pískajte	28,947					
k	29,200				C-IV.	
Pískajte	29,776					
TS	29,875					
k	30,029				C-IV.	
	30,031		40 [^]			∩, v bez z
Vranov nad Topľou predmestie zast.	30,485					St3
PZS 1	30,566				C-IV.	ZHIÚ 30,542; k.St.3 Vra n/T. KHIÚ 31,340
	30,625		60			∩
PZS 1Z	31,500				C-III.	ZHIÚ 30,580; k.St.3 Vra n/T.; = km 14,245 TTP 107 D
	31,513					
	=14,258					
2 Vranov nad nTopľou	14,706					

Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov

Normatív dĺžky nákladných vlakov 300 m

Normatív dĺžky osobných vlakov m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD

Traťová rádiová sieť hlavná:
náhradná:

Začiatok trate: Vranov nad Topľou

Koniec trate: Trebišov

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vranov nad Topľou	633		8	6	-	2	K				
Sečovská Polianka	327			6	6	3	KZ				
Parchovany nz.				6	7	2	KZ				
Dvorianky nz.				2	6	2	Z				
Sečovce	300			2	4	2	K				
Trebišov	760			-	6	5	Z			158,250	

1	2	3										
159400	Vranov nad Topľou	32	31	28	26	22	20	17	14	9	5	1
159509	Vranov nad Topľou predmestie	31	29	27	25	21	18	15	12	7	3	V.n.T. predmestie
159806	Vranov-Ortáše	27	26	24	22	18	15	12	9	4		Vranov-Ortáše
168005	Sačurov	24	22	20	18	14	11	8	5			Sačurov
167809	Sečovská Polianka	18	17	14	13	9	6	3				Sečovská Polianka
167908	Parchovany	15	14	11	10	6	3					Parchovany
167700	Dvorianky	13	11	9	7	3						Dvorianky
167601	Sečovce	10	8	6	4							Sečovce
166801	Vojčice	6	4	2								Vojčice
166702	Milhostov	4	3									Milhostov
166603	Trebišov zastávka	1										Trebišov zastávka
166405	Trebišov											Trebišov

Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov			
<i>Začiatok trate: Vranov nad Topľou</i>		<i>Koniec trate: Trebišov</i>	
1	2	3	4
Vranov nad Topľou – Trebišov	D4	1,2,3	

Trať: Vranov nad Topľou – Trebišov		
Obrys vozidla (nakladacia miera): G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 1-VM		
Profil kombinovanej dopravy P/C: 75 / 400		
Obrysový profil IRP: neposúdené		
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor prichodného prierezu		
Začiatok trate: Vranov nad Topľou		Koniec trate: Trebišov
1	2	3
traťová koľ. č.1 km 30,840 – 30,940	L	zabradlie mosta (2 177 mm)
Vranov nad Topľou predmestie		
koľ. č. 102a, km 30,372 – 30,399	P	vyvýšená rampa (1 750 mm)
koľ. č. 101 km30,085	L	výhybka č. 106 (2 178 mm)
koľ. č. 101 km 30,360	P	výhybka č. 102 (2 161 mm)
koľ. č. 102 km 30,156	L	výhybka č. 105 (2 128 mm)
koľ. č.102a km 30,235	L	výhybka č 103 (2 156 mm)
koľ. č. 104 km 30,168	L	výhybka č. 104 (2 170 mm)
traťová koľ. č. 1 km 28,400 – 27,800	P	tel. stĺpy – ramienka
traťová koľ. č. 1 km 21,515	L P	zábradlie mosta (2 150 mm)
traťová koľ. č. 1 km 19,084	L P	zábradlie mosta (2 200 mm)
Parchovany nz. koľ. č. 3, km 15,288 – 15,323	P	nakladacia rampa (1 720 mm)
Sečovce koľ. č. 2	P	el. stĺpy (2 050 mm)
koľ. č. 4	L	el. stĺpy (2 050 mm)
koľ. č. 6, km 9,551 – 9,601	L	nakladacia rampa (1 740 mm)
traťová koľ. č. 1 km 8,665 – 8,679	L P	zábradlie mosta (2200 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stupenie		30	40	50	60	70	80								
			Druh vozňov a počet náprav													
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trat': Vranov nad Topľou - Trebišov

Smer jazdy: Vranov nad Topľou - Trebišov

Vranov nad Topľou	4	1	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Sačurov z	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Seč. Polianka nz	7	6	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Parchovany nz	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Dvorianky nz	3	2	11	12	14	15	19	20	27	28	38	40	53	57		
Sečovce	5	0	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Vojčice z	4	1	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Trebišov																

Smer jazdy: Trebišov - Vranov nad Topľou

Trebišov	1	4	12	13	12	13	17	18	25	26	35	36	50	52		
Vojčice z	0	5	13	14	13	14	16	17	24	25	33	34	48	50		
Sečovce	2	3	11	12	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Dvorianky nz	6	6	14	15	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Parchovany nz	6	7	15	16	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Seč. Polianka nz	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44	55	61		
Sačurov z	1	4	12	13	12	13	17	18	25	26	35	36	50	52		
Vranov nad Topľou																

Ustanovenia miestneho významu

Dopravná **Sečovská Polianka** je dočasne uzavretá.

Vchodové návěstidla a ich predzvesti sú prehlásené za neplatné a sú označené krížmi neplatnosti podľa predpisu ŽSR Ž 1.

Dopravná je obsadená zamestnancom ŽSR vo funkcii závorár.

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.