

Trať: **Plešivec – Muráň**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy	
DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Plešivec – Muráň
Trakčná sústava	
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	Lubeník – Muráň: zjednodušené riadenie vlakovej dopravy
Najväčšia traťová rýchlosť	Plešivec – Hucín 50 km/h Hucín - Revúca 60 km/h Revúca – Muráň 50 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m
Začiatok trate: Plešivec	Koniec trate: Muráň

	1	2	3	4	5	6	7
1	Plešivec	31,213	1 Pr				
	PZM	30,820				C-IV.	o.St.II
		0,468		40			∩
		30,756					
		=0,490					
	PZM	1,020				C-II.	o. St. II
	Pískajte	2,003					
		2,169		10			priec
	k	2,257				C-IV.	
		2,378		40^			
		3,644		50			
	Pískajte	4,063					
		4,150		10			priec
	Koniec práce postrku	4,300					
	k	4,317				C-III.	
		4,324		50			
	Gemerská Hôrka zastávka zast.	4,353					
		6,159		40			∩
	Pískajte	6,423					

1	2	3	4	5	6	7
k	6,677	1 Pr			C-IV.	
Pískajte	7,304					
k	7,558				C-III.	
Pískajte	7,946					
k	8,200				C-IV.	
PZS 2Z	11,222				C-III.	ZHIÚ 10,527 k. Hucín
Pískajte	11,316					
L	11,405					
k	11,570				C-IV.	
1 Hucín	12,189					+; SV 1,7
Pískajte	12,235					
	12,348		60			zmena tr. rých.
Pískajte	12,354					opakovací
k	12,438				C-IV.	
Pískajte	13,587					
k	13,933				C-IV.	
Pískajte	14,794					
	14,873		30			priec
k	15,047				C-IV.	
	15,053		60^			
Gemerský Milhost' zast.	15,432					
X-165	16,480					
Jelšavská Teplica zast.	16,842					
PZS 3	16,885				C-II.	ZHIÚ 16,320 k. Jelšava KHIÚ 17,450
Pískajte	16,928					
k	17,279				C-IV.	
Pískajte	18,500					
k	18,845				C-IV.	
Pískajte	19,898					

1	2	3	4	5	6	7
L	20,212	1 Pr				
k	20,244				C-IV.	
	20,330		40			v bez z
1 Jelšava	20,531					+ SV 1,8
Pískajte	20,560					
	20,686		20			priec
Pískajte	20,692					opakovací
k	20,815				C-II.	
	20,829		50^			žel. zvršok
	21,215		(40)			∩; neosadený
	21,371		50			žel. zvršok
Pískajte	22,708					
k	23,015				C-IV.	
L	24,805					ZHIÚ 24,082
PZS 2Z	25,020				C-II.	k. Lubeník
3 ▫ Lubeník	25,390	1				
	25,995		(40)			∩; neosadený
Pískajte	26,070					
k	26,323				p	
	26,695		50			žel. zvršok
PZS 2	26,960				C-III.	ZHIÚ 26,203 k. Lubeník KHIÚ 27,490
Pískajte	27,349					
k	27,637				C-II.	
Revúcka Lehota zast.	27,653					
Pískajte	28,577					
k	28,865				C-IV.	
Pískajte	29,342					

1	2	3	4	5	6	7
	29,441	1	20			priec
k	29,595				C-II.	
	29,600		50 [^]			žel. zvršok
Mokrá Lúka zast.	29,630					
	30,100		10			priepust
	30,150		50			
Pískajte	30,769					
k	31,057				C-IV.	
Lichobežníková tabuľka	31,875					
	31,950		40			v bez z
Pískajte	32,115					
1 Revúca	32,136					zmena tr. rých.
Pískajte	32,115					
	32,282		10			priec
Pískajte	32,289					opakovací
k	32,368				C-IV.	
	32,376		50 [^]			
Pískajte	32,769					
k	33,060				C-II.	
PZS 2	33,930				C-II.	ZHIÚ 33,070 k. Revúca KHIÚ 34,519
Pískajte	34,112					
k	34,400				C-IV.	
Pískajte	35,028					
k	35,316				C-IV.	
Pískajte	36,628					
k	36,916				C-IV.	
Pískajte	36,962					
k	37,239				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	37,273	1				
Pískajte	37,383					
	37,430		10			2 x priec.
Muránska Dlhá Lúka zast.	37,478					
k	37,526				C-II.	
Pískajte	37,536					opakovací
k	37,636				C-II.	
	37,644		30			priec
Pískajte	37,670					
k	37,923				C-IV.	
	37,931		50 [^]			
	38,014		(40)			∩; neosadený
Pískajte	38,605					
	38,709		50			
k	38,912				C-IV.	
Pískajte	39,265					
	39,437		10			priec.
k	39,521				C-II.	
	39,536		50 [^]			
Pískajte	40,026					
	40,203		10			priec.
k	40,284				C-II.	
	40,294		50 [^]			
	40,394		(40)			∩; neosadený
Lichobežníková tabuľka	40,665					
	40,694		40			v bez z
1 Muráň	40,905					

Trať: **Plešivec – Muráň**

Smer Muráň – Plešivec

Začiatok trate: Plešivec

Koniec trate: Muráň

	1	2	3	4	5	6	7
1 Muráň		40,905	1				
		40,694		50 (40) ¹			□; 1neosadený
Pískajte		40,541					
		40,364		10			priec.
k		40,284				C-II.	
		40,274		50 [^]			
Pískajte		39,777					
		39,605		10			priec.
k		39,521				C-II.	
		39,506		50 [^]			
Pískajte		39,219					
k		38,912				C-IV.	
		38,709		(40)			□; neosadený
Pískajte		38,211					
		38,014		50			
k		37,923				C-IV.	
Pískajte		37,889					
Pískajte		37,779					
		37,727		10			priec
k		37,636				C-II.	
Pískajte		37,626					opakovací
k		37,526				C-II.	
Pískajte		37,528					
		37,518		50 [^]			
Muránska Dlhá Lúka zast.		37,478					
k		37,239				C-IV.	
Pískajte		37,204					
k		36,916				C-IV.	
Pískajte		35,604					

1	2	3	4	5	6	7
k	35,316	1			C-IV.	
Pískajte	34,688					
k	34,400				C-IV.	
PZS 2	33,930				C-II.	ZHIÚ 34,519 k. Revúca KHIÚ 33,070
Pískajte	33,351					
k	33,060				C-II.	
Pískajte	32,622					
	32,549		30			priec
k	32,368				C-IV.	
	32,360		40 [^]			v bez z
Lichobežníková tabuľka	32,355					
1 Revúca	32,136	1Pr				zmena tr. rých.
	31,950		50			žel. zvršok
Pískajte	31,345					
k	31,057				C-IV.	
	30,150		10			priepust
	30,100		50			
Pískajte	29,887					
Mokrú Lúka zast.	29,630					
k	29,595				C-II.	
	29,590		(40)			∩; neosadený
	29,441		50			žel. zvršok
Pískajte	29,153					
k	28,865				C-IV.	
Pískajte	27,925					
Revúcka Lehota zast.	27,653					
k	27,637				C-II.	ZHIÚ 27,490
PZS 2	26,960				C-III.	k. Lubeník
	26,695		(40)			∩, neosadený
Pískajte	26,576					

	1	2	3	4	5	6	7
	k	26,323	1 Pr			P	
	S	26,203					
		25,995		50			žel. zvršok
3	▣ Lubeník	25,390					ZHIÚ 25,807
	PZS 2Z	25,020				C-II.	k. Lubeník
	Pískajte	23,322					
	k	23,015				C-IV.	
		21,371		(40)			∩; neosadený
	Pískajte	21,070					
		20,962		20			priec
	S	20,884					
	k	20,815				C-II.	
		20,800		40^			v bez z
	Pískajte	20,590					
1	Jelšava	20,531					+ SV 8,1
	Pískajte	20,359					opakovací
		20,330		60			
	k	20,244				C-IV.	
	Pískajte	19,190					
	k	18,845				C-IV.	
	Pískajte	17,532					
		17,294		20			priec
	X-172	17,290					
	k	17,279				C-IV.	
		17,264		60^			
	PZS 3	16,885				C-II.	ZHIÚ 17,450 k. Jelšava KHIÚ 16,320
	Jelšavská Teplica zast.	16,842					
	Gemerský Milhosť zast.	15,432					

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	15,392	1 Pr				
	k	15,047				C-IV.	
	Pískajte	14,278					
	k	13,933				C-IV.	
	Pískajte	12,783					
	S	12,550					
	k	12,438				C-IV.	
		12,348		40			v bez z
1	Hucín	12,189					†1 ; SV 7,1
	Pískajte	11,823					
	Pískajte	11,598					opakovací
	k	11,570				C-IV.	
	PZS 3Z	11,222				C-III.	ZHIÚ 11,916 k. Hucín KHIÚ 10,527
	Pískajte	8,454					
	k	8,200				C-IV.	
	Pískajte	7,812					
	k	7,558				C-III.	
	Koniec práce postrku	7,000					
	Pískajte	6,931					
	k	6,677				C-IV.	
		6,159		50			zmena tr. rých.
	Pískajte	4,616					
	k	4,317				C-III.	
	Gemerská Hôrka zastávka zast.	4,353					
		3,644		40			○
	Pískajte	2,511					
		2,378		20			priec
	k	2,257				C-IV.	
		2,169		40 [^]			
	PZM	1,020				C-II.	o. St. II
	HS	0,763					
		0,490					
		=30,756					
	PZM	30,820				C-IV.	o.St.II
1	Plešivec	31,213					

Trať: Plešivec – Muráň											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		Plešivec – Lubeník 560 m Lubeník – Muráň 210 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plešivec						Koniec trate: Muráň					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plešivec	748	K	5	19	-	3	K			157,757	
Hucín	584	Z		8	14	3	Z				
Jelšava	204			8	0	3	Z				
Lubeník	690			13	0	3	Z				
Revúca	211			17	0	2	Z				
Muráň	213			-	0	2	Z				

V ŽST Jelšava vlaky nákladnej dopravy východzie, končiace a tranzitné so pracovaním môžu mať maximálnu dĺžku 200 m.

1	2	3										
150102	Plešivec	41	37	32	30	28	25	20	17	15	12	4
150201	Gemerská Hôrka zastávka	37	33	28	25	23	21	16	12	11	8	G.H. zastávka
154708	Hucín	29	25	20	17	15	13	8	5	3	Hucín	
154807	Gemerský Milhošť	25	22	17	14	12	10	5	1	Gemerský Milhošť		
154609	Jelšavská Teplica	24	21	15	13	11	9	4	Jelšavská Teplica			
154401	Jelšava	20	17	12	9	7	5	Jelšava				
154302	Lubeník	16	12	7	4	2	Lubeník					
154203	Revúcka Lehota	13	10	4	2	Revúcka Lehota						
154104	Mokrá Lúka	11	8	3	Mokrá Lúka							
154005	Revúca	9	5	Revúca								
153908	Muránska Dlhá Lúka	3	Muránska Dlhá Lúka									
153809	Muráň	Muráň										

Trať: Plešivec – Muráň			
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Muráň	
1	2	3	4
Plešivec – Muráň	D3	1,2,3	Skupina priečných účinkov 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trat': Plešivec – Muráň		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:	GB / 1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	nedefinovaný	
Obrysový profil IRP:	neposúdené	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu		
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Muráň
1	2	3
traťová koľ. č. 1 km 1,250 – 1,300	P	skalný zárez (2 300 mm)
Hucín koľ. č. 4 km 12,208 – 12,258	P	nakladacia rampa (1 700 mm)
traťová koľaj č. 1 km 21,178 – 21,195	L P	zábradlie na moste (2 200 mm)
traťová koľaj č. 1 km 23,823 – 23,840	L P	zábradlie na moste (2 200 mm)
traťová koľaj č. 1 km 29,578 – 29,584	L	zábradlie priepustu (2 200 mm)
Revúca koľ. č. 2a km 31,881 – 31,971	P	nakladacia rampa (1 720 mm)
traťová koľaj č. 1 km 32,321 – 32,332	L	betónové piliere cestného nadjazdu (2 200 mm)
Muráň koľ. č. 2 km 40,853 – 40,884	P	nakladacia rampa (1 720 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h															
			30	40	50	60												
		Druh vozňov a počet náprav																
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trat': Plešivec – Muráň

Smer jazdy: **Plešivec – Muráň**

Plešivec	14	19	30	32	33	38	47	59								
Hucín	0	8	18	19	18	19	28	35	46	61						
Lubeník	0	12	22	23	22	23	28	35	46	61						
Revúca	0	17	28	30	28	30	28	35								
Muráň																

Smer jazdy: **Muráň – Plešivec**

Muráň	17	0	28	30	37	43	52	64								
Revúca	12	0	22	23	30	35	44	55	64	87						
Lubeník	8	0	18	19	25	29	38	48	58	78						
Hucín	19	14	30	32	40	46	55	68								
Plešivec																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Plešivec – Muráň	1 zavesený postrk,
Plešivec – km 4,3	1 nezavesený postrk,
Hucín – Plešivec	1 zavesený postrk,
Hucín – km 7,0	1 nezavesený postrk.

A. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Hucín	SP	1, 2, 3

