

Trať: **Neded – Šaľa**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Neded - Šaľa
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (ŽST Šaľa)
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	Trať so zjednodušeným riadením dopravy
Najväčšia traťová rýchlosť	60 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m
Začiatok trate: Neded	Koniec trate: Šaľa

	1	2	3	4	5	6	7
k		19,052	1			C - III.	
1 Neded		18,939					Kľúč v súprave hl. kľúčov
		18,576		20			žel. zvršok
Pískajte		18,348					
(Pískajte)		18,213					priepust
k		17,998				C - IV.	
Pískajte		17,826					
Pískajte		17,544					
k		17,476				C - IV.	
k		17,194				C - IV.	
Pískajte		16,989					
k		16,639				C - IV.	
Vlčany nz.		16,533					Kľúč v súprave hl. kľúčov

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	15,592	1				
k	15,242				C-IV.	
Pískajte	12,040					
k	11,690				C-IV.	
Pískajte	11,167					
Žihárec zastávka zast.	10,874					
k	10,817				C-III.	
Pískajte	10,538					
k	10,188				C-IV.	
Pískajte	9,655					
Pískajte	9,314					
k	9,305				C-III.	
Žihárec nz.	9,042					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	8,966					opakovací
k	8,964				C-III.	
(Pískajte)	8,306					
Pískajte	7,834					
	7,978					priepust
k	7,484				C-IV.	
Pískajte	6,665					
k	6,315				C-IV.	
Pískajte	5,806					
k	5,456				C-III.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	5,367	1				
Tešedíkovo nz.	5,340					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	5,100					opakovací
k	5,017				C - III.	
Pískajte	3,880					
k	3,530				C - IV.	
Pískajte	2,909					
Diakovce zast.	2,828					
k	2,559				C - IV.	
(Pískajte)	1,640					
	1,570					prieput
RK GSM-R SK	0,700					
NL	0,544					
Rekuperácia dovolená	0,370					
PZS 2Z	0,333				C - III.	k. Šaľa DK =km 114,666 TTP: 120 A
	0,294					
	=114,652					
3 ▣ Šaľa	114,339					

Trať: Neded – Šaľa						
Smer Šaľa – Neded						
Začiatok trate: Neded				Koniec trate: Šaľa		
1	2	3	4	5	6	7
3 ▣ Šaľa	114,339	1				
	114,652					
	=0,294					
	0,314		20			žel. zvršok
PZS 2Z	0,333				C-III.	k. Šaľa DK = km 114,666 TTP: 120 A
K-PRK GSM-R SK	0,700					
(Pískajte)	1,570					priepust
Pískajte	2,209					
k	2,559				C-IV.	
Diakovce zast.	2,828					
Pískajte	3,180					
k	3,530				C-IV.	
Pískajte	4,760					opakovací
	4,956		10			priecestie
k	5,017				C-III.	
	5,024		20			žel. zvršok
Pískajte	5,090					
Tešedíkovo nz.	5,340					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	5,420					opakovací
k	5,456				C-III.	
Pískajte	5,965					
k	6,315				C-IV.	
Pískajte	7,134					

1	2	3	4	5	6	7
k	7,484	1			C - IV.	
(Pískajte)	7,726					
	7,978					priepust
Pískajte	8,614					
Pískajte	8,955					
k	8,964				C - III.	
Žihárec nz.	9,042					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	9,290					opakovací
k	9,305				C - III.	
Pískajte	9,838					
k	10,188				C - IV.	
Pískajte	10,467					
k	10,817				C - III.	
Žihárec zastávka zast.	10,874					
Pískajte	11,340					
k	11,690				C - IV.	
Pískajte	14,892					
k	15,242				C - IV.	
Pískajte	16,289					
Vlčany nz.	16,553					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	16,605					opakovací
k	16,639				C - IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	16,844	1				
Pískajte	17,126					
k	17,194				C - IV.	
k	17,476				C - IV.	
Pískajte	17,648					
k	17,998				C - IV.	
(Pískajte)	18,143					
	18,213					priepust
Lichobežníková tabuľka	18,478					
	18,576					trať vylúčená
1 Neded	18,939					Kľúč v súprave hl. kľúčov
k	19,052				C - III.	

Trať: Neded – Šaľa											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		220 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťová rádiová sieť		hlavná: ŽST Šaľa GSM-R SK náhradná:									
Začiatok trate: Neded						Koniec trate: Šaľa					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neded	280	K	8	2	-		K			153,450	
Vlčany nz.	280			2	0						
Žihárec nz.	169			2	0						
Tešedíkovo nz.	154			4	0						
Šaľa	707			-	1	2					

1	2	3					
157867	Neded	19	16	14	10	8	2
157966	Vlčany	17	14	11	7	6	Vlčany
158063	Žihárec zastávka	11	8	6	2	Žihárec zastávka	
133769	Žihárec	9	6	4	Žihárec		
133660	Tešedíkovo	5	3	Tešedíkovo			
133561	Diakovce	3	Diakovce				
133363	Šaľa	Šaľa					

Trať: Neded – Šaľa			
Začiatok trate: Neded		Koniec trate: Šaľa	
1	2	3	4
Neded - Šaľa	C2	1	

Trať: Neded – Šaľa		
Obrys vozidla (nakladacia miera): G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 1-VM		
Profil kombinovanej dopravy P/C: --nedefinovaný--		
Obrysový profil IRP: --neposúdené--		
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu		
Začiatok trate: Neded Koniec trate: Šaľa		
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád rozhodné stupenie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
			Stanovená rýchlosť v km/h															
			30		40		50		60									
			Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
	v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trať: **Neded – Šaľa**Smer jazdy: **Neded – Šaľa**

Neded	1	1	11	12	18	20	29	37	47	63						
Diakovce nz	0	2	12	13	18	19	28	35	46	61						
Šaľa																

Smer jazdy: **Šaľa – Neded**

Šaľa	2	0	12	13	19	21	30	39	49	66						
Diakovce nz	1	1	11	12	18	20	29	37	47	63						
Neded																

Ustanovenia miestneho významu

Trať je od km 18,576 po koniec trate (ŽST Neded) pre nevyhovujúci technický stav vylúčená.

A. Elektrická trakcia

V ŽST Šaľa je maximálny odoberaný prúd vlaku 300 A.

V ŽST Šaľa je rekuperácia dovoľená.

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.