

Trať: **Odb. Spišská Belá – Spišská Belá**

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Odb. Spišská Belá – Spišská Belá

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najvyššia traťová rýchlosť 40 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 400 m

Začiatok trate: Odb. Spišská Belá

Koniec trate: Spišská Belá

	1	2	3	4	5	6	7
1	Odb. Spišská Belá	19,198	1	40			+
	Pískajte	20,467					klúč je v ŽST
		20,601		20			Kežmarok,
	k	20,721					uzavretie vlaku
		20,728		40^			na vlečke je
	PZS 1	21,427					dovolené,
1	Spišská Belá nákl.	21,595					priecestie
						C-IV.	
						C-I.	k. Sp. Belá z.
							+

Trať: Odb. Spišská Belá – Spišská Belá						
Smer		Spišská Belá – Odb. Spišská Belá				
Začiatok trate: Odb. Spišská Belá			Koniec trate: Spišská Belá			
1	2	3	4	5	6	7
1	Spišská Belá nákl.	21,595	1	40		+
	PZS 1	21,427			C-I.	k. Sp.Belá z.
	Pískajte	20,975				
	k	20,721			C-IV.	
1	Odb. Spišská Belá	19,198				+; kľúč je v ŽST Kežmarok, uzavretie vlaku na vlečke je dovolené,

Trať: Odb. Spišská Belá – Spišská Belá											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		150 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťová rádiová sieť		hlavná: náhradná:									
Začiatok trate: Odb. Spišská Belá						Koniec trate: Spišská Belá					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Odb. Spišská Belá				16	-						
Spišská Belá	150			-	0	5	Z				

1	2	3
190207	Odb. Spišská Belá	3
149906	Spišská Belá	Spišská Belá

Trať: Odb. Spišská Belá – Spišská Belá			
<i>Začiatok trate:</i> Odb. Spišská Belá		<i>Koniec trate:</i> Spišská Belá	
1	2	3	4
Odb. Spišská Belá – Spišská Belá	C4	1,2	

Trať: Odb. Spišská Belá – Spišská Belá		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:	GB / 1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	- neposúdené -	
Obrysový profil IRP:	- neposúdené -	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu		
Začiatok trate: Odb. Spišská Belá		Koniec trate: Spišská Belá
1	2	3

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		Stanovená rýchlosť v km/h															
	rozhodné stupenie	30	40														
		Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Trat': Odb. Spišská Belá – Spišská Belá

Smer jazdy: **Odb. Spišská Belá – Spišská Belá**

Odb. Spišská Belá	0	16	26	29	26	29										
Spišská Belá																

Smer jazdy: **Spišská Belá – Odb. Spišská Belá**

Spišská Belá	16	0	26	29	36	41										
Odb. Spišská Belá																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povoľením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.