

Trať: Komárom (HU) – Komárno – Nové Zámky						
Organizácia riadiaca dopravu		Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)				
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)						
Centrum riadenia dopravu DOT						
Návestný systém		Úroveň 0				
Smer		Komárno – Nové Zámky				
Trakčná sústava		~ 25 kV, 50 Hz				
Rozchod		1435 mm				
Prevádzka						
Najvyššia traťová rýchlosť		Komárom (HU) – Komárno St.4 60 km/h				
		Komárno St.4 – Komárno 80 km/h				
		Komárno– Nové Zámky 100 km/h				
Zábrzdňá vzdialenosť		Komárom (HU) – Nové Zámky 700 m				
Začiatok trate: Komárno št. hr.		Koniec trate: Nové Zámky				
1	2	3	4	5	6	7
Komárom (HU)	0,000	2 Pr	60			ZMSP, most KMSP
Rekuperácia dovolená	2,750					
Komárno št. hr.	3,016					
	3,200					
	3,273					
	3,275	1 Pr	80		C-II.	o. St.4 zmena tr. rých.
Vypnite prúd	3,280					
zNP	3,330					
kNP	3,370					
Zapnite prúd	3,425					
(Pískajte)	3,701					
L	4,873					
PZM	4,994					
2 Komárno St. 4	5,180					
	=2,473					
	2,470					

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2	1,054	1 Pr			C-III.	k. Komárno, = km 1,105 TTP:124 B
		0,970		40			v bez z
	PZS 2Z	0,893				C-III.	k. Komárno, = km 0,940 TTP: 124 B
	Lc101	0,562					
		0,229					
		=6,284					
1	Komárno	6,609	2 Pr				
	(Pískajte)	7,160					m = 7,423
	(Pískajte)	7,333					m = 7,423
	▲ 10 %	7,350					m = 7,814
		7,360		100			do km 7,550
		7,693		[30]			zmena tr. rých.
		7,708					Tabuľka 4
		7,915					ZMSP, most
		7,930		100			KMSP
	▼ 10 %	8,200					do km 8,900
	PZS 2	8,472				C-III.	ZHIÚ 7,500; k. Kn.zr.st.
	L	9,190					
3	Komárno zriaďovacia stanica	10,750					
	(Pískajte)	11,394					m = 11,904
	PZS 2	11,972				C-IV.	k. Kn.zr.st.; KHIÚ 12,751
	L	13,268					
	PZS 2Z	13,488				C-II.	ZHIÚ 11,961; k. Chotín
3	Chotín	13,696					
	PZS 2	15,230				C-IV.	k. Chotín; KHIÚ 16,088
	PZS 2	16,961				C-IV.	ZHIÚ 16,088; k. Chotín; KHIÚ 17,801
	PZS 2	17,734				C-IV.	ZHIÚ 16,894; k. Chotín KHIÚ 18,779

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2	19,706	2 Pr			C-IV.	ZHIÚ 18,779; k. Hurbanovo
	PZS 2	20,434				C-IV.	KHIÚ 19,628; k. Hurbanovo
	L	20,640					
	PZS 2Z	20,869				C-III.	k. Hurbanovo
2	Hurbanovo	21,312					
	PZS 2Z	22,779				C-III.	k. Hurbanovo; KHIU 23,936
	PZS 2	24,607				C-IV.	ZHIÚ 23,815; k. Hurbanovo; KHIÚ 25,399
	PZS 2	25,389				C-II.	ZHIÚ 24,544; k. Hurbanovo
	L	26,262					
3	Bajč	27,076					
	<i>(Pískajte)</i>	27,646					m = 28,159
	PZS 2	28,206				C-IV.	k. Bajč; KHIÚ 29,124
	PZS 2	29,554				C-IV.	ZHIÚ 28,518; k. Bajč; KHIÚ 30,467
	PZS 2	31,230				C-IV.	ZHIÚ 30,377; k. Bajč; KHIÚ 32,083
	PZS 2	33,210				C-IV.	ZHIÚ 32,375; k. N. Z.
	ZO-W	33,420					
	RK GSM-R SK	33,700					
	BL	33,820					
	PZS 2Z	33,938				C-III.	k. N. Z.
		34,089		80			∩
	PZS 2	34,167				C-IV.	k. N. Z.
		34,708					
		=146,068					
3	Nové Zámky	145,385					

Trať: Komárom (HU) – Komárno – Nové Zámky						
Smer		Nové Zámky – Komárom (HU)				
Začiatok trate: Komárno št. hr.			Koniec trate: Nové Zámky			
1	2	3	4	5	6	7
3	Nové Zámky	145,385 146,068 =34,708	2 Pr			
		34,550	80			○
	PZS 2	34,167			C-IV.	k. N. Z.
		34,058	100			
	PZS 2Z	33,938			C-III.	k. N. Z.
	K-PRK GSM-R SK	33,700				
	KO-W	33,582				
	PZS 2	33,210			C-IV.	k. N. Z.; KHIÚ 32,375
	PZS 2	31,230			C-IV.	KHIÚ 32,083; k. Bajč; KHIÚ 30,377
	PZS 2	29,554			C-IV.	ZHIÚ 30,467; k. Bajč; KHIÚ 28,518
	(Piskajte)	28,672				m = 28,159
	PZS 2	28,206			C-IV.	ZHIÚ 29,124; k. Bajč
	S	27,518				
3	Bajč	27,076				
	PZS 2	25,389			C-II.	k. Hurbanovo KHIÚ 24,544
	PZS 2	24,607			C-I V.	ZHIÚ 25,399; k. Hurbanovo KHIÚ 23,815
	PZS 2Z	22,779			C-III.	ZHIÚ 23,936; k. Hurbanovo
	S	22,110				
2	Hurbanovo	21,312				

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2Z	20,869	2 Pr			C-III.	k. Hurbanovo
	PZS 2	20,434				C-IV.	k. Hurbanovo KHIÚ 19,628
	PZS 2	19,706				C-IV.	k. Hurbanovo KHIÚ 18,779
	PZS 2	17,734				C-IV.	ZHIÚ 18,779; k. Chotín; KHIÚ 16,894
	PZS 2	16,961				C-IV.	ZHIÚ 17,801; k. Chotín; KHIÚ 16,088
	PZS 2	15,230				C-IV.	ZHIÚ 16,088; k. Chotín
	S	14,768					
3	Chotín	13,696					
	PZS 2Z	13,488				C-II.	k. Chotín ; KHIÚ 11,961
	(Pískajte)	12,414					m = 11,904
	PZS 2	11,972				C-IV.	ZHIÚ 12,751; k. Kn. zr. st.
	S	11,420					
3	Komárno zriaďovacia stanica	10,750					
	▲ 10 ‰	8,900					do km 8,200
	PZS 2	8,472				C-III.	k. Kn.zr.st.; KHIÚ 7,500
	(Pískajte)	8,415					m = 7,814
	(Pískajte)	7,932					m = 7,423
		7,930		[30]			Tabuľka 4
		7,915					ZMSP, most
		7,708					KMSP
	▼ 10 ‰	7,550					do km 7,350
	S	7,500					
		7,350		40			zmena tr. rých. v bez z
1	Komárno	6,609					= km 0,000 TTP: 124 A

1	2	3	4	5	6	7
2		6,284 =0,229	1Pr			
		0,302		40		∩; v bez z
	PZS 2Z	0,893			C-III.	k.Komár.St.2, = km 0,940 TTP: 124 B
		0,970		80		
	PZS 2	1,054			C-III.	k.Komár.St.2, = km 1,105 TTP:124 B
	S101	2,423				
	Komárno St. 4	2,473 =5,180				
	PZM	4,994	2 Pr		C-II.	St. 4
		4,950		60		zmena tr. rých.
	(Pískajte)	4,331				m = 4,016
	(Pískajte)	3,573				m = 3,021
	Vypnite prúd	3,425				
	zNP	3,370				SpS Komárno
	kNP	3,330				SpS Komárno
	Zapnite prúd	3,280				
		3,273				ZMSP, most
		3,200				KMSP
	Komárno št. hr.	3,016				
	Komárom (HU)	0,000				

Trať: Komárom (HU) – Komárno – Nové Zámky											
Normatív dĺžky nákladných vlakov				620 m							
Normatív dĺžky osobných vlakov				m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD							
Traťová rádiová sieť				hlavná: GSM-R SK v ŽST Nové Zámky náhradná:							
Začiatok trate: Komárno št. hr.						Koniec trate: Nové Zámky					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Komárno št. hr.			8	5	-						
Komárno	679	Z		4	8	2	Z			157,650	
Komárno zriaďovacia st.	780			4	5	2					
Chotín	757			3	5	2	Z	KZ			
Hurbanovo	745	Z		3	0	2	Z	KZ			
Bajč	635			2	0	2	K	KZ			
Nové Zámky	317			-	1	2	Z			157,925	

1	2	3									
	Komárom (HU)	37	28	22	15	12	8	5	3		
100263	Komárno št. hr.	33	25	19	12	9	5	2	Komárno št. hr.		
190215	Komárno St.4	31	23	17	10	7	3	Komárno St.4			
149062	Komárno	29	20	15	7	4	Komárno				
189563	Komárno zriaďovacia stanica	25	16	11	3	Komárno zriaďovacia stanica					
158360	Chotín	22	13	8	Chotín						
158261	Hurbanovo	14	6	Hurbanovo							
158162	Bajč	8	Bajč								
134361	Nové Zámky	Nové Zámky									

Trať: Komárom (HU) – Komárno – Nové Zámky			
Začiatok trate: Komárno št. hr.		Koniec trate: Nové Zámky	
1	2	3	4
Komárno št. hr. - Komárno	D4	1,2,3	KV s kategóriou zvislého zaťaženia D4 na moste v km 7,814 V = 30 km/h
Komárno – Nové Zámky	D4	1,2,3	

Trať: Komárom (HU) – Komárno – Nové Zámky			
Obrys vozidla (nakladacia miera):		G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520:		GB / 1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:		70 / 400	
Obrysový profil IRP:		-neposúdené-	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu			
Začiatok trate: Komárno št. hr.		Koniec trate: Nové Zámky	
1		2	3
Traťová koľaj	koľ. č. 1 km 4,001 - 4,031	L, P	zábradlie mosta (2160; 2180 mm)
Komárno	koľ. č. 1 km 0,291	L	odchodové návěstidlo Sc4-15 (2180 mm)
	koľ. č. 1	P	vodný žeriav (2170 mm)
	koľ. č. 2	L	vodný žeriav (2120 mm)
	koľ. č. 4a	P	nakladacia rampa (1720 mm)
	koľ. č. 1 km 7,414 – 7,432	P	zábradlie mosta (2150 mm)
Traťová koľaj	koľ. č. 1 km 7,795 – 7,877	L, P	výstuha nosníka (2194; 2235 mm)
Traťová koľaj	koľ. č. 1 km 11,894 – 11,914	L, P	zábradlie mosta (2240; 2140 mm)
Chotín	koľ. č. 2	P	nakladacia rampa (1710 mm)
Hurbanovo	koľ. č. 5	L	nakladacia rampa (1705 mm)
Bajč	koľ. č. 5	L	nakladacia rampa (1720 mm)
Traťová koľaj	koľ. č. 1 km 28,149 – 28,169	L, P	hlavný nosník mosta (2200 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád rozhodné stupenie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
			Stanovená rýchlosť v km/h															
			30		40		60		70		80		90		100			
			Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
	v %	do 60-100	61-100	do 60-100	61-100	do 60-100	61-100	do 60-100	61-100	do 60-100	61-100	do 60-100	61-100	do 60-100	61-100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trat': Komárom (HU) – Komárno – Nové Zámky

Smer jazdy: Komárom (HU) – Komárno – Nové Zámky

Komárom (HU)	7	5	15	16	18	19	31	34										
Komárno St.4	2	2	11	11	13	14	26	27	37	38	51	54						
Komárno	5	4	13	14	16	17	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106		
Chotín	0	3	11	12	11	12	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93		
Bajč	1	1	10	10	12	13	25	26	35	36	50	52	66	73	87	96		
Nové Zámky																		

Smer jazdy: Nové Zámky – Komárno – Komárom (HU)

Nové Zámky	1	1	10	10	12	13	25	26	35	36	50	52	66	73	87	96		
Bajč	3	0	11	12	14	15	27	28	38	40	53	57	69	78	90	101		
Chotín	4	5	13	14	15	16	28	29	39	42	54	59	70	80	91	104		
Komárno	2	2	11	11	13	14	26	27	37	38	51	54						
Komárno St.4	5	7	15	16	16	17	29	31										
Komárom (HU)																		

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

V celom úseku trate je maximálny odoberaný prúd vlaku 300 A.

V celom seku trate je rekuperácia **dovolená**.

Komárom (HU) – Komárno

Z dôvodov konštrukčných vlastností (mechanicko-elektrických) sa neutrálne pole spínacej stanice Komárno (n.p. s.st. Komárno km 3,330 – 3,370) musí prechádzať maximálne s jedným zdvihnutým zberačom pri rešpektovaní návěstidiel pre elektrickú prevádzku Vypnite prúd a Zapnite prúd (toto platí aj pri chode dvoch spriahnutých elektrických rušňov, všetky zberače okrem jedného musia byť stiahnuté).

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Komárno – km 3,0 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Nové Zámky	L 506 - 509	506, 507, 508, 509
Komárno	LCH, SK, Sc 4 - 15	1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15
	SP	1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

H.

V ŽST Komárno zriaďovacia stanica na koľaji č. 108d v km 9,705 je zriadené zabezpečené priecestie PZS 2.