

Trať: **Neded – Šaľa**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Dialkovo ovládaná trať (DOT)	
Centrum riadenia dopravy DOT	
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Neded - Šaľa
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (ŽST Šaľa)
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	Trať so zjednodušeným riadením dopravy
Najväčšia traťová rýchlosť	60 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	400 m
Začiatok trate: Neded	Koniec trate: Šaľa

	1	2	3	4	5	6	7
k		19,052	1			C - III.	
1 <b>Neded</b>		18,939					Kľúč v súprave hl. kľúčov
		<b>18,576</b>		<b>20</b>			
Pískajte		18,348					
(Pískajte)		18,213					priepust
k		17,998				C - IV.	
Pískajte		17,826					
Pískajte		17,544					
k		17,476				C - IV.	
k		17,194				C - IV.	
Pískajte		16,989					
k		16,639				C - IV.	
Vlčany nz.		16,533					Kľúč v súprave hl. kľúčov

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	15,592	1				
k	15,242				C-IV.	
Pískajte	12,040					
k	11,690				C-IV.	
Pískajte	11,167					
Žihárec zastávka zast.	10,874					
k	10,817				C-III.	
Pískajte	10,538					
k	10,188				C-IV.	
Pískajte	9,655					
Pískajte	9,314					
k	9,305				C-III.	
Žihárec nz.	9,042					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	8,966					opakovací
k	8,964				C-III.	
(Pískajte)	8,306					
Pískajte	7,834					
	7,978					priepust
k	7,484				C-IV.	
Pískajte	6,665					
k	6,315				C-IV.	
Pískajte	5,806					
k	5,456				C-III.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	5,367	1				
Tešedíkovo nz.	5,340					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	5,100					opakovací
k	5,017				C-III.	
Pískajte	3,880					
k	3,530				C-IV.	
Pískajte	2,909					
Diakovce zast.	2,828					
k	2,559				C-IV.	
(Pískajte)	1,640					
	1,570					priepust
RK GSM-R SK	0,700					
NL	0,544					
PZS 2Z	0,333				C-III.	k. Šaľa DK =km 114,666 TTP: 120 A
	0,294					
	=114,652					
3 □ Šaľa	114,339					

Trať: **Neded – Šaľa**

Smer		Šaľa - Neded					Koniec trate: Šaľa
Začiatok trate: Neded							
1	2	3	4	5	6	7	
3 ▣ Šaľa	114,339	1					
	114,652						
	=0,294						
	0,314		20				
PZS 2Z	0,333				C-III.	k. Šaľa DK = km 114,666 TTP: 120 A	
K-PRK GSM-R SK (Pískajte)	0,700					priepust	
Pískajte	1,570						
k	2,209						
k	2,559				C-IV.		
Diakovce zast.	2,828						
Pískajte	3,180						
k	3,530				C-IV.		
Pískajte	4,760					opakovací	
	4,956		10			priecestie	
k	5,017				C-III.		
	5,024		20				
Pískajte	5,090						
Tešedíkovo nz.	5,340					Kľúč v súprave hl. kľúčov	
Pískajte	5,420					opakovací	
k	5,456				C-III.		
Pískajte	5,965						
k	6,315				C-IV.		
Pískajte	7,134						

1	2	3	4	5	6	7
k	7,484	1			C - IV .	
(Pískajte)	7,726					
	7,978					priepust
Pískajte	8,614					
Pískajte	8,955					
k	8,964				C - III .	
Žihárec nz.	9,042					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	9,290					opakovací
k	9,305				C - III .	
Pískajte	9,838					
k	10,188				C - IV .	
Pískajte	10,467					
k	10,817				C - III .	
Žihárec zastávka zast.	10,874					
Pískajte	11,340					
k	11,690				C - IV .	
Pískajte	14,892					
k	15,242				C - IV .	
Pískajte	16,289					
Vlčany nz.	16,553					Kľúč v súprave hl. kľúčov
Pískajte	16,605					opakovací
k	16,639				C - IV .	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	16,844	1				
Pískajte	17,126					
k	17,194				C-IV.	
k	17,476				C-IV.	
Pískajte	17,648					
k	17,998				C-IV.	
<i>(Pískajte)</i>	18,143					
	18,213					priepust
Lichobežníková tabuľka	18,478					
	18,576					trať vylúčená
1 <b>Neded</b>	18,939					Kľúč v súprave hl. kľúčov
k	19,052				C-III.	

Trať: **Neded – Šaľa**

Normatív dĺžky nákladných vlakov	220 m
Normatív dĺžky osobných vlakov	m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD
Traťová rádiová sieť	hlavná: ŽST Šaľa GSM-R SK náhradná:
Začiatok trate: Neded	Koniec trate: Šaľa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Neded	280	K	8	2	-		K			153,450	
Vlčany nz.	280			2	0						
Žihárec nz.	169			2	0						
Tešedíkovo nz.	154			4	0						
Šaľa	707			-	1	2					



1	2	3					
157867	Neded	19	16	14	10	8	2
157966	Vlčany	17	14	11	7	6	Vlčany
158063	Žihárec zastávka	11	8	6	2	Žihárec zastávka	
133769	Žihárec	9	6	4	Žihárec		
133660	Tešedíkovo	5	3	Tešedíkovo			
133561	Diakovce	3	Diakovce				
133363	Šaľa	Šaľa					



Trať: <b>Neded – Šaľa</b>			
Začiatok trate: Neded		Koniec trate: Šaľa	
1	2	3	4
Neded - Šaľa	C2	1	



Trať: <b>Neded – Šaľa</b>		
Obrys vozidla (nakladacia miera): G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 1-VM		
Profil kombinovanej dopravy P/C: --nedefinovaný--		
Obrysový profil IRP: --neposúdené--		
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priečhodného prierezu</b>		
Začiatok trate: Neded <span style="float: right;">Koniec trate: Šaľa</span>		
1	2	3



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
		rozhodné stúpanie	Stanovená rýchlosť v km/h														
			30	40	50	60											
		Druh vozňov a počet náprav															
		A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

### Trat': Neded – Šaľa

Smer jazdy: **Neded – Šaľa**

Neded	1	1	11	12	18	20	29	37	47	63						
Diakovce nz	0	2	12	13	18	19	28	35	46	61						
Šaľa																

Smer jazdy: **Šaľa – Neded**

Šaľa	2	0	12	13	19	21	30	39	49	66						
Diakovce nz	1	1	11	12	18	20	29	37	47	63						
Neded																



## Ustanovenia miestneho významu

Trať je od km 18,576 po koniec trate (ŽST Neded) pre nevyhovujúci technický stav vylúčená.

### A. Elektrická trakcia

V ŽST Šaľa je maximálny odoberaný prúd vlaku 300 A.

V ŽST Šaľa je rekuperácia dovoľená.

### B. Postrková služba

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.