

Trať: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Topoľčianky – Úľany nad Žitavou

Trakčná sústava ~ 25 kV, 50 Hz (ŽST Úľany nad Žitavou)

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najvyššia traťová rýchlosť Topoľčianky – Zlaté Moravce 60 km/h

Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou 80 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť Topoľčianky – Zlaté Moravce 400 m

Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou 700 m

Začiatok trate: Topoľčianky

Koniec trate: Úľany nad Žitavou

1	2	3	4	5	6	7
Topoľčianky nákl.	44,838	1Pr	40			koniec trate; v bez z; prieč; neosadený
	44,642					
Pískajte	44,600					
k	44,403				Č-IV	
	44,397		60^			
▼ 10 ‰	44,350					do km 42,812
	42,960		40			prev.
Odb. Topoľčianky	42,812		60 (40)			neosadený, uzavretie vlaku dovolené
▼ 10 ‰	42,812					do km 42,256
▼ 10 ‰	41,656					do km 40,856

1	2	3	4	5	6	7
L	41,217	1Pr				
	41,182		40			v bez z
PZS 1	40,841				C-III.	k. St. I.
1 Zlaté Moravce	40,639					zm .tr. rých.; +
	39,930		60			∩
▼ 10 ‰	39,806					do km 39,532
	39,329		(40)			∩, neosadený
Pískajte	39,283		40			priec
k	39,030				C-IV	
	39,027		60			∩; priec
Pískajte	38,814					
	38,767		40			priec.
k	38,560				C-IV	
	38,550		70^			∩
▼ 10 ‰	38,332					do km 27,634
	37,859		80			
Pískajte	37,075					
k	36,592				C-IV	
HIÚ	36,145					
▼ 10 ‰	36,136					do km 35,980
Pískajte	36,103					prev, ∩, priec
	36,027		30			priec
X-359	35,987					2x
k	35,850				C-IV	
	35,840		40^			zv
	35,760		60			∩

1	2	3	4	5	6	7
Tesárske Mlyňany nz.	35,633	1Pr				uzavretie vlaku nie je dovolené
	35,505		(40)			∩, neosadený
PZS 3Z	35,233				C-III	ZHIÚ 36,145; KHIÚ 33,940
	34,991		80			
PZS 3	34,803				C-IV	ZHIÚ 36,145; KHIÚ 33,940
Pískajte	34,704					
k	34,245				C-IV	
Pískajte	33,310					
▼ 10 ‰	33,306					do km 30,978
k	32,844				C-IV	
Pískajte	32,563					
k	32,265				C-IV	
Slepčany zast.	32,212					
Pískajte	32,057					
	31,863		10			priec
k	31,803				C-IV	
	31,797		60^			∩
	31,526		(40)			∩, neosadený
	31,221		70			prech
Pískajte	30,855					
	30,655		80			
k	30,388				C-IV	
	29,298		40			zv; prev
Nová Ves nad Žitavou zast.	29,131					uzavretie vlaku nie je dovolené
Pískajte	29,129					
	29,024		25			priec

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	29,015	1Pr				opakovací
k	28,875				C-III.	
▼ 10 ‰	28,840					do km 28,429
	28,820		80^			
	27,404		70			prech, prev
Pískajte	27,368					
k	27,092				C-IV	
	26,584		60 (40)			prech, neosadený
	26,116		50 (40)			(-), neosadený
▼ 10 ‰	26,026					do km 25,676
Pískajte	25,984					
k	25,673				C-IV	
Pískajte	25,104					
L	25,002					
	24,968		20			priec
k	24,850				C-II	
	24,843		40^			v bez z
1 Vráble	24,388					†; z v
	24,264		30			prech, prev, priec
▼ 10 ‰	24,083					do km 23,830
PZS 1Z	23,709				C-I.	ZHIÚ 24,070; k. Vráble; KHIÚ 23,143
Pískajte	23,605					
▼ 10 ‰	23,478					do km 23,150
k	23,352				C-IV	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	23,346	1Pr	80			
k	23,013				C-IV	
▲ 10 ‰	22,950					do km 22,680
▼ 10 ‰	22,680					do km 22,200
Pískajte	22,650					
k	22,189				C-IV	
Pískajte	22,171					
▲ 10 ‰	22,000					do km 21,724
k	21,701				C-III.	
Dyčka zast.	21,652					
▼ 10 ‰	21,300					do km 20,700
Pískajte	21,187					
k	20,725				C-IV	
Pískajte	20,068					
	19,931		20			priec
k	19,815				C-IV	
Pískajte	19,809		80^			
Lúčnica nad Žitavou zast.	19,752					
Pískajte	19,662					opakovací
k	19,536				C-II	
Pískajte	19,488					
k	19,026				C-IV	
Pískajte	18,497					
	18,115		70			prev
k	18,096				C-IV	
Pískajte	17,833					
	17,813		40			priec

1	2	3	4	5	6	7
Martinová zast.	17,584	1Pr				
k	17,581				C-IV	
	17,574		70^			prev.
Pískajte	17,552					
	17,493		80			
k	17,085				C-IV	
Pískajte	16,966					
k	16,488				C-I	
Pískajte	16,425					
	16,244		60			∩, pried 2x
k	16,070				C-I	
Pískajte	16,063					
Michal nad Žitavou zast.	15,979					
k	15,889				C-I	
	15,885		80^			
Pískajte	15,304					
k	14,830				C-IV	
Pískajte	14,387					
	14,364		40			pried, prev
Kmeťovo zast.	14,182					
k	14,134				C-I	
Pískajte	14,090					
k	13,837				C-IV	
	13,831		80^			
L	13,186					
	12,988		40			v bez z
Pískajte	12,921					

1	2	3	4	5	6	7
1	Maňa	12,706	1Pr			†; z v; SV 2, 6
	Pískajte	12,578		80		opakovací
	k	12,460			C-IV	
	Pískajte	11,978				
	k	11,581			C-IV	
	Maňa zastávka zast.	11,560				
	Pískajte	10,803				
		10,598		40		zv
	k	10,508			C-IV	
		10,492		60		zv
	Malá Maňa nz.	10,350				uzavretie vlaku nie je dovolené
		10,232		80		
	Pískajte	10,044				
	k	9,509			C-III.	
	Pískajte	9,160				
	k	8,694			C-IV	
	Pískajte	8,075				
	k	7,733			C-IV	
	Pískajte	6,840				
	k	6,379			C-IV	
	ML	6,160				
	Z~	6,075				
	Rekuperácia dovolená	6,075				
		6,023		40		prech
	PZS 2Z	5,921			C-II.	ZHIÚ 6,860; k. Úľany n. Ž.; = 36,359 TTP: 121 A
2	Úľany nad Žitavou	5,594				

Trať: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou						
Smer Úľany nad Žitavou – Topoľčianky						
Začiatok trate: Topoľčianky			Koniec trate: Úľany nad Žitavou			
1	2	3	4	5	6	7
2 Úľany nad Žitavou	5,594	1 Pr				k. Úľany n. Ž.; = 36,359 km TTP: 121 A; KHIÚ 6,860 prech, priec
PZS 2Z	5,921				C-II.	
	5,956		40			
K~	6,075					
Pískajte	6,126					
k	6,379				C-IV	
	6,385		80^			
Pískajte	7,391					
k	7,733				C-IV	
Pískajte	8,228					
k	8,694				C-IV	zv; priec uzavretie vlaku nie je dovolené opakovací
Pískajte	8,974					
k	9,509				C-III.	
Pískajte	10,213					
	10,232		40			
Malá Maňa nz.	10,350					
Pískajte	10,415					
k	10,508				C-IV	
	10,588		80			
Pískajte	11,184					
Maňa zastávka zast.	11,560					
k	11,581				C-IV	

	1	2	3	4	5	6	7
	Pískajte	11,999	1Pr				
	S	12,382					
	k	12,460				C-IV	
		12,578		40			v bez z
1	Maňa	12,706					+ SVč 2, 6; z v
		12,988		80			
	Pískajte	13,373					
	k	13,837				C-IV	
	Pískajte	13,881					
		14,074		10			priec
	k	14,134				C-I	
		14,140		80^			
	Kmeťovo zast.	14,182					
	Pískajte	14,356					
	k	14,830				C-IV	
	Pískajte	15,612					
	Pískajte	15,723					
		15,724		60			priec 3x, ○
	k	15,889				C-I	
	Michal nad Žitavou zast.	15,979					
	k	16,070				C-I	
	Pískajte	16,133					
	k	16,488				C-I	
		16,505		80			
	Pískajte	16,618					
	k	17,085				C-IV	
	Pískajte	17,177					

1	2	3	4	5	6	7
	17,493	1Pr	70			prev
k	17,581				C-IV	
Martinová zast.	17,584					
Pískajte	17,844		40			prev
	17,980		20			priec
k	18,096				C-IV	
	18,115		80			
Pískajte	18,564					
k	19,026				C-IV	
Pískajte	19,075					
k	19,536				C-II	
Pískajte	19,542					
Lúčnica nad Žitavou zast.	19,752					
k	19,815				C-IV	
Pískajte	20,263					
▲ 10 ‰	20,700					do km 21,300
k	20,725				C-IV	
Pískajte	21,231					
Dyčka zast.	21,652					
k	21,701				C-III.	
▼ 10 ‰	21,724					do km 22,000
Pískajte	21,728					
k	22,189				C-IV	
▲ 10 ‰	22,200					do km 22,680
Pískajte	22,550					
▼ 10 ‰	22,680					do km 22,950
k	23,013				C-IV	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	23,063	1Pr				
	23,144		50			priec, prev
▲ 10 ‰	23,150					do km 23,478
k	23,352				C-IV	
PZS 1Z	23,709				C-I.	ZHIÚ 23,143; k. Vráble; KHIÚ 24,070
▲ 10 ‰	23,830					do km 24,083
	23,850		30			prech, prev, v bez z
S	24,068					
1 Vráble	24,388					+
Pískajte	24,498					
Pískajte	24,789					opakovací
k	24,850				C-II	
	24,860		60^			∩
Pískajte	25,300					
k	25,673				C-IV	
▲ 10 ‰	25,676					do km 26,026
	25,729		50 (40)			(-), neosadený
	26,116		60 (40)			prech, neosadený
	26,584		70			prech
Pískajte	26,816					
k	27,092				C-IV	
	27,404		80			
▲ 10 ‰	28,429					do km 28,840
Pískajte	28,621					

1	2	3	4	5	6	7
	28,643	1Pr	40			zv; priec
k	28,875				C-III.	
	29,052		60			zv
Nová Ves nad Žitavou zast.	29,131					uzavretie vlaku nie je dovolené
	29,298		80			
Pískajte	29,921					
k	30,388				C-IV	
	30,655		70			prech
▲ 10 ‰	30,978					do km 33,306
	31,221		60 (40)			∩, neosadený
Pískajte	31,453					
	31,526		60			∩, neosadený
k	31,803				C-IV	
Pískajte	31,967					
	32,023		80			
Slepčany zast.	32,212					
k	32,265				C-IV	
Pískajte	32,552		50			priec
k	32,844				C-IV	
	32,850		80^			
Pískajte	33,786					
HIÚ	33,940					
X-342	34,097					2x
k	34,245				C-IV	
PZS 3	34,803				C-IV	ZHIÚ 33,940; KHIÚ 36,145
	34,991		60			∩

1	2	3	4	5	6	7
PZS 3Z	35,233	1Pr			C-III	ZHIÚ 33,940; KHIÚ 36,145
	35,505		40			zv; priec
Pískajte	35,597					
Tesárske Mlyňany nz.	35,633					uzavretie vlaku nie je dovolené
Pískajte	35,674					opakovací
k	35,850				C-IV	
	35,860		60			prev
▲ 10 ‰	35,980					do km 36,136
	36,078		80			
Pískajte	36,109					
k	36,592				C-IV	
▲ 10 ‰	37,634					do km 38,332
	37,859		70			∩
Pískajte	38,306		60			2x priec, ∩
k	38,560				C-IV	
Pískajte	38,777					
	38,900		20			priec
k	39,030				C-IV	
	39,036		60^ (40)			∩; neosadený
VS	39,759					
	39,930		40			v bez z
1 Zlaté Moravce	40,639					zm. tr. rých.
PZS 1	40,841				C-III.	k. St. I.
▲ 10 ‰	40,856					do km 41,656
	41,016		60			

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 ‰	42,356	1Pr				do km 42,812
Odb. Topoľčianky	42,812		60 (40)			neosadený, uzavretie vlaku dovolené
▲ 10 ‰	42,812					do km 44,350
	42,846		40			∩
	42,960		60			
Pískajte	44,150					
	44,340		10			priec
k	44,403				C-IV	
	44,406		40^			v bez z
Topoľčianky nákl.	44,642					
	44,838					koniec trate

Trať: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou											
Normatív dĺžky nákladných vlakov				Topoľčianky – Zlaté Moravce 200 m Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou 580 m ¹⁾							
Normatív dĺžky osobných vlakov				m/nápr – uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD							
Traťová rádiová sieť				Uzavretá rádiová sieť SRO							
Začiatok trate: Topoľčianky				Koniec trate: Úľany nad Žitavou							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Topoľčianky nákl.	203		8	0	-		K				
Zlaté Moravce	664			0	9	3	K		157,975		
Tesárske Mlyňany nz.	202			3	7		K		157,975		
Vráble	231			6	8		K		157,975		
Maňa	196										
Malá Maňa nz.	249			2	7		ZK		157,975		
Úľany nad Žitavou	587			-	4	2	K		157,975		

¹⁾ V ŽST Vráble a Maňa tranzitné vlaky nákladnej dopravy so spracovaním alebo križujúce s protiidúcim vlakom môžu mať maximálnu dĺžku 205 m.

1	2	3														
162560	Topoľčianky	39	34	33	32	30	29	27	25	23	20	16	12	9	4	2
190298	Odb. Topoľčianky	37	32	31	30	29	27	25	23	21	18	14	11	7	2	Odb. Topoľčianky
161166	Zlaté Moravce	35	30	29	28	26	25	23	21	19	16	12	8	5		Zlaté Moravce
162263	Tesárske Mlyňany	30	25	24	23	21	20	18	16	14	11	7	3			Tesárske Mlyňany
162461	Slepčany	27	22	21	20	18	16	15	12	11	8	3				Slepčany
162362	Nová Ves na Žitavou	24	19	18	16	15	13	12	9	7	5					Nová Ves na Žitavou
161869	Vráble	19	14	13	12	10	8	7	5	3						Vráble
161968	Dyčka	16	11	10	9	7	6	4	2							Dyčka
162065	Lúčnica nad Žitavou	14	9	8	7	6	4	2								Lúčnica nad Žitavou
162164	Martinová	12	7	6	5	3	2									Martinová
161760	Michal nad Žitavou	10	6	4	3	2										Michal nad Žitavou
161661	Kmeťovo	9	4	3	1											Kmeťovo
161463	Maňa	7	2	1												Maňa
155424	Maňa zastávka	6	1													Maňa zastávka
161562	Malá Maňa	5														Malá Maňa
156067	Úľany nad Žitavou															Úľany nad Žitavou

Trať: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou			
Začiatok trate: Topoľčianky		Koniec trate: Úľany nad Žitavou	
1	2	3	4
Topoľčianky – Zlaté Moravce	D3	1, 2	Zo skupiny priečných účinkov 3 sú prechodné HDV radu 770, 776 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou	D4	1, 2	Zo skupiny priečných účinkov 3 sú prechodné HDV radu 770, 776 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou			
Obrys vozidla (nakladacia miera):		G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy/previazaný z 1520:		GB/1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:		nedefinovaný	
Obrysový profil IRP:		nedefinovaný	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu			
Začiatok trate: Topoľčianky		Koniec trate: Úľany nad Žitavou	
1		2	3
Topoľčianky	kol. č. 1 km 44,770	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2135 mm)
	kol. č. 1 km 44,746	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2170 mm)
	kol. č. 1 km 44,428	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2130 mm)
	kol. č. 1 km 44,406	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2085 mm)
	kol. č. 2 km 44,600	L	návěst' Pískajte (2180 mm)
	kol. č. 2 km 44,562 – 44,586	P	nakladacia rampa (1605 mm)
	kol. č. 3 km 44,727	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2160 mm)
	kol. č. 3 km 44,438	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2070 mm)
	kol. č. 5 km 44,464	P	nakladacia rampa (1605 mm)
Traťová koľaj č. 1, km 42,862		P	návěstidlo výkoľajky (1825 mm)
Zlaté Moravce	kol. č. 1 km 41,015	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2175 mm)
	kol. č. 1 km 40,928	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2160 mm)
	kol. č. 1 km 40,880	P	stĺp rozhlasu č.2 (2195 mm)
	kol. č. 2 km 40,935	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2140 mm)
	kol. č. 2 km 40,833	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2145 mm)
	kol. č. 2 km 40,055	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 17 (2125 mm)
	kol. č. 3 km 40,833	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2175 mm)
	kol. č. 4 km 40,088	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 16 (2140 mm)
	kol. č. 5 km 40,790	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2160 mm)
	kol. č. 5 km 40,266	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 13 (2145 mm)
	kol. č. 5 km 40,089	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 15 (2120 mm)

1	2	3
kol. č. 6 km 40,757	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 10 (2050 mm)
kol. č. 6 km 40,269	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 12 (2100 mm)
kol. č. 6 km 40,238	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 14 (2115 mm)
kol. č. 7 km 40,718	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 11 (2135 mm)
kol. č. 7 km 40,518 – 40,615	L	nakladacia rampa (1640 mm)
Traťová kol. č. 1 km 36,712 – 36,718	L P	priepust - zábradlie (L=2445 mm, P=2470 mm)
Traťová kol. č. 1 km 39,930	P	návesť Rýchlostník (2000 mm)
Tesárske Mlyňany kol. č. 1 km 35,840	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2180 mm)
kol. č. 1 km 35,760	P	návesť Rýchlostník (1995 mm)
kol. č. 1 km 35,676	L	návesť Koniec nástupišťa (1995 mm)
kol. č. 1 km 35,597	L	návesť Piskajte (2070 mm)
kol. č. 1 km 35,590	P	návesť Koniec nástupišťa (2165 mm)
kol. č. 1 km 35,536	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2185 mm)
kol. č. 1 km 35,505	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2190 mm)
kol. č. 2 km 35,760	L	návesť Rýchlostník (1815 mm)
kol. č. 2 km 35,590	L	návesť Koniec nástupišťa (1910 mm)
kol. č. 3 km 35,676	P	návesť Koniec nástupišťa (1775 mm)
kol. č. 3 km 35,674	P	návesť Piskajte (1910 mm)
Traťová kol. č. 1 km 33,578 – 33,583	L	priepust - zábradlie (L=2435 mm)
Nová Ves nad Žitavou kol. č. 1 km 29,298	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2160 mm)
kol. č. 1 km 29,180	L	návesť Koniec nástupišťa (1985 mm)
kol. č. 1 km 29,052	L	návesť Rýchlostník (1860 mm)
kol. č. 3 km 29,180	P	návesť Koniec nástupišťa (1665 mm)
Nová Ves nad Žitavou kol. č. 3 km 29,140 – 29,150	L	nakladacia rampa (1770 mm)
kol. č. 3 km 29,052	P	návesť Rýchlostník (1805 mm)
Traťová kol. č. 1 km 27,219 – 27,235	L	most - zábradlie L=2310 mm,
Vráble kol. č. 1 km 24,789	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2145 mm)
kol. č. 1 km 24,721	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2000 mm)
kol. č. 1 km 24,668	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2145 mm)
kol. č. 1 km 24,356	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2160 mm)

1	2	3
koľ. č. 1 km 24,324	L	návesť Rýchlostník (1825 mm)
koľ. č. 1 km 24,295	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 8 (2185 mm)
koľ. č. 1 km 24,269	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 9 (2095 mm)
koľ. č. 2 km 24,638	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2180 mm)
koľ. č. 2 km 24,310	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 7 (2130 mm)
koľ. č. 3 km 24,700 – 24,745	L	nakladacia rampa (1770 mm)
koľ. č. 3 km 24,324	P	návesť Rýchlostník (2055 mm)
koľ. č. 3 km 24,289	L	návěstidlo výkoľajky Vk3 (1660 mm)
koľ. č. 4 km 24,373	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2140 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 23,750 – 23,776	L	zábradlie na moste (2470 mm)
Maňa koľ. č. 1 km 12,988	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 1 (2180 mm)
koľ. č. 1 km 12,953	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 2 (2180 mm)
koľ. č. 1 km 12,607	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2150 mm)
koľ. č. 1 km 12,578	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 6 (2150 mm)
koľ. č. 2 km 12,906	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 3 (2150 mm)
koľ. č. 2 km 12,617	P	výhyb. návěstidlo výh. č. 4 (2155 mm)
koľ. č. 3 km 12,780 – 12,795	L	nakladacia rampa (1695 mm)
Malá Maňa koľ. č. 2 km 10,492	L	návesť Rýchlostník (1990 mm)
koľ. č. 1 km 10,300 – 10,450	P	nakladacia rampa (1765 mm)
Úľany nad Žitavou koľ. č. 1 km 5,885	L	závažie výh. č. 2 (1730 mm)
koľ. č. 1 km 5,816	P	závažie výh. č. 5 (1775 mm)
koľ. č. 1 km 5,735	L	odchod. návěstidlo S1 (2140 mm)
koľ. č. 2 km 5,887	L	trpasličie návěstidlo Se2 (1835 mm)
koľ. č. 2 km 5,885	L	závažie výh. č. 3 (1870 mm)
koľ. č. 2 km 5,816	L	závažie výh. č. 4 (1800 mm)
koľ. č. 2 km 5,649	P	priklonené závažie výh. č. 8 (2135 mm)
koľ. č. 3 km 5,766	L	závažie výh. č. 7 (1830 mm)
koľ. č. 4 km 5,872	L	stĺp TV č. 8. (2110 mm)
koľ. č. 4 km 5,816	L	výhyb. návěstidlo výh. č. 5 (2130 mm)
koľ. č. 4 km 5,600 – 5,766	L	stĺpy osvetlenia č. 4.; 5.; 6.; a 7. (2040 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád rozhodné stupenie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
			Stanovená rýchlosť v km/h															
			30		40		50		60		70		80					
			Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B		
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trat': Topoľčianky – Úľany nad Žitavou

Smer jazdy: Topoľčianky – Úľany nad Žitavou

Topoľčianky	9	0	19	20	27	31	40	50	60	80						
Zlaté Moravce	7	6	15	16	18	19	23	24	31	34	43	48	58	66		
Lúčnica nad Žit. z	4	2	12	13	15	16	20	21	28	29	39	42	54	59		
Úľany nad Žitavou																

Smer jazdy: Úľany nad Žitavou – Topoľčianky

Úľany nad Žitavou	2	4	12	13	13	14	18	19	26	27	37	38	51	54		
Lúčnica nad Žit. z	6	7	15	16	17	18	22	23	30	32	42	46	57	63		
Vráble	3	7	15	16	15	16	19	20	27	28	38	40	53	57		
Tesárske Mlyňany	0	7	15	16	15	16	16	17	24	25	33	34	48	50		
Zlaté Moravce	0	9	19	20	19	20	28	35	46	61						
Topoľčianky																

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Úľany nad Žitavou: vlaky zo smeru Zlaté Moravce – Úľany nad Žitavou v km 6,075 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia napájaného 25 kV, 50 Hz jednofázovo.

V ŽST Úľany nad Žitavou je maximálny odoberaný prúd vlaku 300 A.

V ŽST Úľany nad Žitavou je rekuperácia **dovolená**.

Na celej trati je dovolené el. vykurovanie súprav.

B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

D. Hlavné návěstidlá, ktoré sú v stanici umiestnené na opačnej strane koľaje, umiestnené na kratšiu zábrzdnu vzdialenosť, alebo odchyľne od ustanovení príslušných predpisov a noriem. Hlavné návěstidlá, ktoré sú zlúčené s iným návěstidlom (ŽSR Z 1, čl. 49).

Zlaté Moravce, návěstidlo S, nachádzajúce sa v súbehu koľají, umiestnené v pravo od koľaje (medzi koľajami).

