

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 103

Pre trate:

- A Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany
- B Trebišov – Výh. Slivník
- C Michalianska spojka

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28. 10. 2005

Číslo: 1297/2005-O410

Účinnosť od 11. decembra 2005

ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravitel	Podpis	Poznámka
103 A	1	1, 3	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
103 B	1	1, 3	1.7.2006	Kolej		991/2006-O410
103 A	2	1,2,4,5,6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
103 B	2	3,5,6	9.12.2007	Kolej		2794/2007-O410
103 A	3	2	15.7.2009	Mockovčiak		3221/2009-O410
103 B	3	2	15.7.2009	Mockovčiak		3221/2009-O410
103 A	4	1-7	13.12.2009	Mockovčiak		12425/2009-O410
103 B	4	1-7	13.12.2009	Mockovčiak		12425/2009-O410
103 A	5	1,3,5,7	15. 10. 2010	Kolej		16921/2010-O410
103 B	5	1,3,5	15. 10. 2010	Kolej		16921/2010-O410
103 A	6	1,2,3,7	13. 2. 2012	Kolej		10446/2012-O410
103 B	6	1-7	13. 2. 2012	Kolej		10446/2012-O410
103 A	7	1,3	9. 12. 2012	Kolej		19981/2012-O410
103 B	7	1,2	9. 12. 2012	Kolej		19981/2012-O410
103 C	8	1-7	15. 12. 2013	Kolej		20474/2013-O410
103 A	9	1,3	1. 5. 2014	Kolej		14302/2014-O410
103 B	9	1	1. 5. 2014	Kolej		14302/2014-O410
103 A	10	1,2,3,5	15. 8. 2015	Kolej		19991/2015-O410
103 A	11	1	15. 11. 2015	Kolej		22112/2015/O410
103 A	12	1,,2,5	1. 11. 2016	Kolej		22950/2015/O410
103 A	13	1,2,5	1. 6. 2018	Kolej		24374/2018/O410
103 B	13	1	1. 6. 2018	Kolej		24374/2018/O410
103 A	14	1	1. 11. 2018	Kolej		27631/2018/O410
103 A	15	1	15. 12. 2018	Kolej		28569/2018/O410
103 A	16	1,2,4,5,7	1. 1. 2020	Kolej		30536/2019/O410
103 B	16	2,5	1. 1. 2020	Kolej		30536/2019/O410
103 C	16	5	1. 1. 2020	Kolej		30536/2019/O410
103 A	17	1	1. 3. 2020	Kolej		26403/2020/O410
103 A	18	1,2,3,5	15. 4. 2021	Kolej		29962/2021/O410
103 B	18	1	15. 4. 2021	Kolej		29962/2021/O410
103 A	19	1,5	1. 5. 2021	Kolej		30536/2021/O410
103 B	19	1	1. 5. 2021	Kolej		30536/2021/O410
103 B	20	1	1. 10. 2021	Kolej		33925/2021/O410
103 A	21	1,5,7	15. 6. 2023	Mašán		35280/2023/O410
103 C	21	1,2,4,5,6,7	15. 6. 2023	Mašán		35280/2023/O410
103 A	22	1,5,7	15. 8. 2023	Kolej		37139/2023/O410
103 B	22	1	15. 8. 2023	Kolej		37139/2023/O410
103 A	23	1,2,3,5,7	10. 3. 2025	Kolej		36005/2025/O410
103 A	24	6,7	1. 4. 2025	Kolej		36402/2025/O410
103 B	24	7	1. 4. 2025	Kolej		36402/2025/O410
103 A	25	1,3,5,6,7	12. 12. 2025	Kolej		41701/2025/O410
103 A	26	1,2,7	1. 4. 2026	Kolej		37984/2026/O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výťažku.

Trať: **Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)	
Dialkovo ovládaná trať (DOT)		
Centrum riadenia dopravy		
DOT		
Návestný systém	Úroveň 0	
Smer	Medzilaborce št. hr. – Michaľany	
Trakčná sústava	= 3 kV Humenné – Michaľany	
Rozchod	1 435 mm	
Prevádzka		
Najvyššia traťová rýchlosť	Medzilaborce št. hr.– Medzilaborce	60 km/h
	Medzilaborce – Humenné	90 km/h
	Humenné – Bánovce nad Ondavou	120 km/h
	Bánovce nad Ondavou – Úpor	100 km/h
	Úpor – Michaľany	70 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	Medzilaborce št. hr. – Humenné	700 m
	Humenné – Bánovce nad Ondavou	1 000 m
	Bánovce nad Ondavou – Michaľany	700 m

Začiatok trate: Medzilaborce št. hr.

Koniec trate: Michaľany

1	2	3	4	5	6	7
Medzilaborce št. hr.	119,930	1Pr	60			
▼ 25 ‰	119,930					do km 119,614
KT (Lupkowsky)	119,700					KMSP
Pískajte	119,700					opakovací
	119,654		30			priecestie
▼ 30 ‰	119,614					do km 119,400
k	119,480				C-IV.	
	119,474		60^			
▼ 25 ‰	119,400					do km 119,000
▼ 30 ‰	119,000					do km 118,654
▼ 25 ‰	118,654					do km 118,350

1	2	3	4	5	6	7
▼ 30 ‰	118,350	1 Pr				do km 117,583
Pískajte	118,008					
	117,929		30			priecestie
k	117,755				C-IV.	
	117,749		60^			
▼ 25 ‰	117,583					do km 116,500
Pískajte	116,848					
	116,718		20			priecestie
k	116,595				C-IV.	
	116,589		60^			
▼ 30 ‰	116,500					do km 115,500
▼ 25 ‰	115,500					do km 114,600
	114,800		30			žel. spodok
	114,700		60			
Pískajte	114,606					
▼ 30 ‰	114,600					do km 113,900
	114,530		30			priecestie
k	114,353				C-IV.	
	114,347		60^			
▼ 25 ‰	113,900					do km 112,002
	113,300		30			žel. spodok
	113,200		60			
Pískajte	112,378					
	112,242		20			priecestie
k	112,125				C-IV.	
	112,119		60^			
▼ 30 ‰	112,002					do km 110,246
Pískajte	110,883					
k	110,538				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
▼ 20 ‰	110,246	1 Pr				do km 109,724
Pískajte	110,046					
k	109,701				C-IV.	
Pískajte	109,548					
▼ 15 ‰	109,190					do km 106,360
k	109,165				C-II.	
Pískajte	108,785					
k	108,421				C-IV.	
Pískajte	108,128					
k	107,783				C-IV.	
PZS 2Z	107,016				C-II.	ZHIÚ 107,610; k. DK Medzila.; KHIÚ 106,430
Medzilaborce mesto zast.	106,900					
Pískajte	106,433					
▼ 10 ‰	106,200					do km 106,014
k	106,085				C-IV.	
L	106,045					
▼ 20 ‰	106,014					do km 105,867
▼ 10 ‰	105,867					do km 105,700
1 Medzilaborce	105,353					
	104,935		80			zmena tr. rých. ○
▼ 10 ‰	104,500					do km 99,207
Krásny Brod zast.	102,877					
	102,839		70			○
	102,485		90			
PZS 2	101,818				C-IV.	ZHIÚ 102,613; k. DK Medzila.; KHIÚ 101,015

1	2	3	4	5	6	7
Monastyr zast.	101,175	1 Pr				
Pískajte	100,161					
	99,754		60			○
k	99,645				C-IV.	
	98,446		90			
Sukov zast.	98,363					
Pískajte	97,529					
k	96,995				C-III.	
Pískajte	96,643					
	96,578		30			priecestie
k	96,389				C-III.	
	96,382		90^			
Vyšné Čabiny zast.	96,315					
Pískajte	95,232					
▼ 10 %	94,750					do km 93,600
k	94,710				C-IV.	
Nižné Čabiny zast.	94,643					
Pískajte	93,561					
k	93,018				C-IV.	
Pískajte	93,035					
k	92,495				C-IV.	
Volica zast.	92,395					
L	90,613					
	90,424		40			v bez z
PZS 1	90,417				C-IV.	ZHIÚ 91,111; k. DK Radvaň
	90,345		60			v bez z
1 Radvaň nad Laborcom	90,133					
	89,627		70			○

1	2	3	4	5	6	7
	89,437	1 Pr	80			○
	89,437		(70)			○
▼ 10 ‰	89,140					do km 87,650
PZS 2	88,722				C-III.	ZHIÚ 89,437; DK Radvaň ; KHIÚ 87,852
	88,548		90			
▼ 10 ‰	87,250					do km 86,650
Pískajte	86,972					
k	86,456				C-IV.	
▼ 10 ‰	85,683					do km 84,900
PZS 2Z	85,538				C-III.	ZHIÚ 86,602; k. DK Radvaň; KHIÚ 84,497
Hrabovec nad Laborcom zast.	85,470					
Pískajte	85,411					
k	84,895				C-IV.	
Pískajte	84,615					
▼ 10 ‰	84,450					do km 83,700
k	84,072				C-IV.	
	83,364		70			○
Pískajte	82,981					
	82,917		30			priecestie
▼ 10 ‰	82,749					do km 82,387
k	82,728				C-IV.	
	82,722		70^			○
Zbudské Dlhé zast.	82,670					
Pískajte	80,780					
L	80,652					
	80,400		40			v bez z

1	2	3	4	5	6	7
k	80,371	1 Pr			C-IV.	
2 Koškovce	80,125					
Pískajte	80,071					
	79,900		10			priecestie
k	79,817				C-IV.	
	79,810		60^			v bez z
▼ 10 %	79,650					do km 79,100
	79,602		80			∩
Pískajte	79,050					
k	78,589				C-IV.	
▼ 10 %	78,398					do km 77,700
	78,011		70			∩
PZS 2	77,883				C-II.	ZHIÚ 78,650; k. DK Koškov.; KHIÚ 77,111
Pískajte	77,709					
k	77,305				C-III.	
Hankovce zast.	77,225					
Pískajte	77,115					
k	76,679				C-IV.	
Pískajte	76,039					
▼ 10 %	76,005					do km 75,500
	75,827		90			
k	75,498				C-IV.	
PZS 2	74,643				C-III.	ZHIÚ 75,450; k. DK Udavsk.; KHIÚ 73,837
Ľubiša zast.	74,527					
Pískajte	74,191					
k	73,645				C-III.	
▼ 10 %	73,027					do km 72,500

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	72,152	1Pt				
k	71,635				C-IV.	
▼ 10 ‰	71,599					do km 71,367
	71,590		70			○
L	70,542					
PZS 2	70,385				C-III.	ZHIÚ 71,010; k. DK Udavs.; KHIÚ 70,314
1 Udavské	70,321	3Pr				†1
	70,269		40			v bez z
	70,203		60			v bez z
	69,861		70			○
PZS 3Z	69,067				C-IV.	ZHIÚ 69,934; k. Humenné.; KHIÚ 68,024
Kochanovce zast.	68,980					
HIÚ	68,528					
X-681	68,030					
	67,581		80			○
PZS 3Z	67,320				C-III.	ZHIÚ 68,528; k. Humenné.; KHIÚ 66,102
L	65,915					†3
PZS 3Z	65,807				C-IV.	ZHIÚ 66,665; k. Humenné.; = km 1,314 TTP 104 B; KHIÚ 65,047
Humenné mesto zast.	65,403					
PZS 3Z	65,333				C-IV.	ZHIÚ 66,460; k. Humenné.; = km 0,838 TTP 104 B
PZS 3Z	65,311				C-IV.	k. Humenné.; = km 0,816 TTP 104 B
Z=	65,190					
Rekuperácia zakázaná	65,190					

1	2	3	4	5	6	7
3	Humenné	64,346	3Pr			†1
		63,904		120		zmena tr. rých.
	PZS 3Z	63,130			C-IV.	ZHIÚ 64,533; k. Humenné; KHIÚ 61,750
	<i>(Stiahnite zberač)</i>	62,997				TNS Humenné
	Zdvihnite zberač	62,873				
	HIÚ	62,750				
	X-625	62,449				
	PZS 3Z	61,392			C-IV.	ZHIÚ 62,750; k. Humenné; KHIÚ 60,020
	Lo59	59,351				†1
	PZS 3Z	59,151			C-IV.	ZHIÚ 60,550 k. Humenné; KHIÚ 57,750
	AH Brekov	59,128				
	Brekov zast.	59,009				
	L	55,843				†1
	PZS 3Z	55,317			C-I.	ZHIÚ 56,722; k. Strážske
3	Strážske	54,858				
	HIÚ	53,628				
	X-533	53,310				2 x
	PZS 3Z	52,237			C-III.	ZHIÚ 53,628; k. Strážske; KHIÚ 50,364
	Pusté Čemerné zast.	52,146				
	PZS 3Z	51,736			C-IV.	ZHIÚ 53,628; k. Strážske; KHIÚ 50,364
	HIÚ	50,465				
	Lo49 AH Nacina Ves	49,264				†2
	PZS 3Z	49,067			C-II.	k. Strážske
	Nacina Ves zast.	48,975				
	<i>(Stiahnite zberač)</i>	48,739				TNS Nacina Ves

1	2	3	4	5	6	7
Zdvihnite zberač	48,600	3 Pr				
PZS 3Z	48,209				C-IV.	k. Strážske
Petrovce nad Laborcom zast.	46,605					
HIÚ	47,885					
X-475	47,575					2 x
PZS 3Z	46,512				C-IV.	ZHIÚ 47,885; k. Michalovce; KHIÚ 44,276
PZS 3Z	45,729				C-IV.	ZHIÚ 47,885; k. Michalovce; KHIÚ 44,276
HIÚ	45,322					
X-451	45,017					
PZS 3Z	43,954				C-III.	ZHIÚ 45,322; k. Michalovce; KHIÚ 42,583
HIÚ	42,790					
L	41,385					†1
PZS 3Z	41,070				C-IV.	k. Michalovce
3 Michalovce	40,619					†1
	39,975		70			○
	39,560		120			
PZS 3Z	39,547				C-IV.	k. Michalovce
HIÚ	39,250					
X-389	38,864					2 x
PZS 3Z	37,801				C-IV.	ZHIÚ 39,250; k. Michalovce; KHIÚ 35,930
Michalovce zastávka zast.	37,683					
PZS 3Z	37,498				C-III.	ZHIÚ 39,250; k. Michalovce; KHIÚ 35,930
HIÚ	36,270					
X-359	35,946					
PZS 3Z	34,883				C-IV.	ZHIU 36,270; k. Michalovce; KHIÚ 33,495

	1	2	3	4	5	6	7
	HIÚ	34,650	3 Pr				
	X-343	34,343					
	(Pískajte)	34,458					most
	Laškovce zast.	33,441					
	PZS 3Z	33,278				C-IV.	ZHIÚ 34,650; k.DK Bánovce; KHIÚ 32,196
	▲ 10 ‰	33,100					do km 32,100
	L	32,689					†1
	PZS 3Z	32,602				C-III.	k.DK Bánovce
3	Bánovce nad Ondavou odb.	32,291		100			zmena tr. rých.; = km 0,878 TTP 104 E
	(Stiahnite zberač)	31,618					TNS Bánovce n. Ondavou
	Zdvihnite zberač	31,406					
3	Bánovce nad Ondavou	30,955	2 Pr				
	▼ 10 ‰	30,600					do km 28,775
	PZS 2 Z	30,504				C-III.	ZHIÚ 32,196; k.DK Bánovce; KHIÚ 28,550
	PZS 2Z	29,694				C-II.	ZHIÚ 30,674; k.DK Bánovce; KHIÚ 28,550
		27,468		80			žel. zvršok, spodok
	Pískajte	27,121					most
		26,700					ZMSP, most
		26,500					KMSP
	▼ 10 ‰	26,443					do km 26,150
	PZS 2	26,104				C-IV.	ZHIÚ 27,333; k. DK Hrínište; KHIÚ 24,772
	L	25,850					
3	Výh. Hrínište zast.	25,575					
		24,707		100			
	▲ 10 ‰	24,500					do km 24,200
	PZM	21,772				C-IV.	o. St. II Výh Třebišov ŠRT = km 37,403 TTP 102 A

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2Z	21,194	2 Pr			C-IV.	ZHIÚ 22,250; k. St.1 Trebišov; = km 37,976 TTP 102 A; KHIÚ 20,985
	L	20,985					
		20,737		80			∩
		20,650		100			
2	Trebišov	20,292					
	▲ 10 ‰	19,703					do km 15,702
	PZS 2	18,339				C-IV.	ZHIÚ 19,300; k. St.2 Trebišov; = km 1,928 TTP 103 B; KHIÚ 17,550
	Pískajte	17,560					
	k	16,955				C-IV.	
	Pískajte	16,117					
	k	15,526				C-IV.	
	Pískajte	15,252					
	k	14,675				C-IV.	
	L	13,751					
	PZS 2Z	13,405				C-IV.	ZHIÚ 14,968; k. DK Úpor
3	Úpor	13,070					
	▼ 10 ‰	12,955					do km 12,650
	PZS 2Z	12,790				C-IV.	k. DK Úpor; KHIÚ 12,472
	(Stiahnite zberač)	12,691					TNS Úpor
	Zdvihnite zberač	12,540					
		12,480		80			∩
		12,480		(70)			∩

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	12,120	2Pr			C-III.	ZHIÚ 12,472; k. DK Úpor; KHIÚ 11,141
▲ 10 %	11,400					do km 8,411
	11,350		70			zmena tr. rých.
	11,350		(40)			∩
Stanča zast.	11,235					
Pískajte	10,952		50			priecestie
k	10,667				C-IV.	
	10,662		70^			
	10,662		(40)			∩
Pískajte	8,472					
	8,390		30			priecestie
k	8,219				C-IV.	
	8,214		60^			priecestie
▲ 10 %	7,979					do km 7,494
▲ 10 %	6,989					do km 5,308
Pískajte	6,939					
k	6,586				C-IV.	
	6,570		70			
	6,570		(40)			∩
	5,648		70			
PZS 2Z	5,447				C-IV.	ZHIÚ 6,280; k. DK Úpor; KHIÚ 4,609
Veľatý zast.	5,323					
▲ 10 %	4,901					do m 4,307
PZS 2Z	4,621				C-IV.	ZHIÚ 5,422; k. DK Michal.; KHIÚ 3,835

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	4,100	2Pr				do km 3,808
▼ 15 ‰	3,808					do km 3,567
▼ 10 ‰	2,999					do km 1,129
	2,265		50			∩
ÚL	1,635					
Pískajte	1,621		40			priecestie
Lastovce zast.	1,557					
Lastovce odb.	1,476					
Stiahnite zberač	1,381					SpS Michalany
k	1,371				C-IV.	
Zdvihnite zberač	1,281					
▼ 15 ‰	1,129					do km 0,870
ÚLc	0,935					
	0,834					
	= 51,676					
2 Michalany	50,960					

Trať: Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany

Smer Michaľany – Medzilaborce št. hr.

Začiatok trate: Medzilaborce št. hr.

Koniec trate: Michaľany

1	2	3	4	5	6	7
2	Michaľany	50,960	2Pr			
		51,676				
		=0,834				
	▲ 15 ‰	0,870				do km 1,129
		0,911		50		∩
	Pískajte	1,121		40		priecestie
	▲ 10 ‰	1,129				do km 2,999
	Stiahnite zberač	1,281				SpS Michaľany
	k	1,371			C-IV.	
	Zdvihnite zberač	1,381				
	LÚ	1,382				
	Lastovce odb.	1,476				
	Lastovce zast.	1,557				
		2,265		70		
	▲ 15 ‰	3,567				do km 3,808
	▲ 10 ‰	3,808				do km 4,100
	Koniec práce postrku	4,300				
	▼ 10 ‰	4,307				do km 4,901
	PZS ZZ	4,621			C-IV.	ZHIÚ 3,835; k. DK Michaľa; KHIÚ 5,422
	▼ 10 ‰	5,308				do km 6,989
	Veľaty zast.	5,323				
	PZS ZZ	5,447			C-IV.	ZHIÚ 4,609; k. DK Úpor; KHIÚ 6,280
		5,648		(40)		∩

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	6,175	2 Pr				
	6,260		60			priecestie
k	6,586				C-IV.	
▼ 10 ‰	7,494					do km 7,979
Pískajte	7,864					
k	8,219				C-IV.	
	8,390		(40)			○
	8,390		70			○
▼ 10 ‰	8,411					do km 11,400
Pískajte	10,263					
k	10,667				C-IV.	
Stanča zast.	11,235					
	11,350		(70)			○
	11,350		80			zmena tr. rých; ○
PZS 2Z	12,120				C-III.	ZHIÚ 11,141; k. DK Úpor; KHIÚ 12,472
S	12,472					
	12,480		100			
(Stiahnite zberač)	12,540					TNS Úpor
▲ 10 ‰	12,650					do km 12,955
Zdvihnite zberač	12,691					
PZS 2Z	12,790				C-IV.	ZHIÚ 12,472; k. DK Úpor
3 Úpor	13,070					
PZS 2Z	13,405				C-IV.	k. DK Úpor; KHIÚ 14,968
Pískajte	14,098					
k	14,675				C-IV.	
Pískajte	14,935					

1	2	3	4	5	6	7
k	15,526	2 Pr			C-IV.	
▼ 10 ‰	15,702					do km 19,703
Pískajte	16,351					
k	16,955				C-IV.	
PZS 2	18,339				C-IV.	ZHIÚ 17,550; k. St.2 Trebišov; = km 1,928 TTP 103 B; KHIÚ 19,300
S	19,300					
2 Trebišov	20,292					
	20,650		80			◡
	20,737		100			
PZS 2Z	21,194				C-IV.	ZHIÚ 20,985; k. St.1Trebišov = km 37,976 TTP 102 A; KHIÚ 22,250 St. II Výh
PZM	21,772				C-IV.	Trebišov ŠRT = km 37,403 TTP 102 A
▼ 10 ‰	24,200					do km 24,500
S	24,450					
	24,707		80			žel. zvrš., sp.
3 Výh. Hrinište zast.	25,575					
Pískajte	26,022					most
PZS 2	26,104				C-IV.	ZHIÚ 24,772; k. DK Hrinište; KHIÚ 27,333
▲ 10 ‰	26,150					do km 26,443
	26,500					ZMSP, most
	26,700					ZMSP
	27,468		100			
▲ 10 ‰	28,775					do km 30,600

	1	2	3	4	5	6	7
	PZS 2Z	29,694	2 Pr			C-II.	ZHIÚ 28,550; k. DK Bánov.; KHIÚ 30,674
	S	30,220					
	PZS 2Z	30,504				C-III.	ZHIÚ 28,550; k. DK Bánov.; KHIÚ 32,196
3	Bánovce nad Ondavou	30,955	3 Pr				
	(Stiahnite zberač)	31,449					TNS Bánovce n. Ondavou
	Zdvihnite zberač	31,568					
	▼ 10 ‰	32,100					do km 33,100
	S1a	32,196					†2
3	Banovce nad Ondavou odb.	32,291		120			zmena tr. rých.; = km 0,878 TTP 104 E
	PZS 3Z	32,602				C-III.	k. DK Bánov.
	(Pískajte)	33,216					most
	PZS 3Z	33,278				C-IV.	ZHIÚ 32,196; k. DK Bánov.; KHIÚ 34,650
	Laškovce zast.	33,441					
	HIÚ	33,495					
	X-338	33,800					1 x
	PZS 3Z	34,883				C-IV.	ZHIÚ 33,495; k. DK Michal.; KHIÚ 36,270
	HIÚ	35,930					
	X-364	36,405					2 x
	PZS 3Z	37,498				C-III.	ZHIÚ 35,930; k. Michalovce; KHIÚ 39,250
	Michalovce zastávka zast.	37,683					
	PZS 3Z	37,801				C-IV.	ZHIÚ 35,930; k. Michalovce; KHIÚ 39,250
	S	39,489					†1
	PZS 3Z	39,547				C-IV.	k. Michalovce
		39,560		70			○
		39,976		120			
3	Michalovce	40,619					†1
	PZS 3Z	41,070				C-IV.	k. Michalovce

1	2	3	4	5	6	7
HIÚ	42,583	3 Pr				
X-428	42,891					
PZS 3Z	43,954				C-III.	ZHIÚ 42,583; k. Michalovce; KHIÚ 45,322
HIÚ	44,276					
X-446	44,666					2 x
PZS 3Z	45,729				C-IV.	ZHIÚ 44,276; k. Michalovce; KHIÚ 47,885
PZS 3Z	46,512				C-IV.	ZHIÚ 44,276; k. Michalovce; KHIÚ 47,885
Petrovce nad Laborcom zast.	46,605					
HIÚ	46,834					
So48 AH Petrovce nad Laborcom	48,141					†2
PZS 3Z	48,209				C-IV.	k. Strážske
(Stiahnite zberač)	48,556					TNS Nacina Ves
Zdvihnite zberač	48,683					
Nacina Ves zast.	48,975					
PZS 3Z	49,067				C-III.	k. Strážske
HIÚ	50,364					
X-506	50,667					2 x
PZS 3Z	51,736				C-IV.	ZHIÚ 50,364; k. Strážske; KHIÚ 53,628
PZS 3Z	52,237				C-III.	ZHIÚ 50,364; k. Strážske;; KHIÚ 53,628
Pusté Čemerné zast.	52,146					
S	54,025					
3 Strážske	54,858					†1
PZS 3Z	55,317				C-I.	k. Strážske; KHIÚ 56,722
So58	58,675					†1
Brekov zast.	59,009					

1	2	3	4	5	6	7
AH Brekov	59,128	3Pr				
PZS 3Z	59,151				C-IV.	ZHIÚ 57,750; k. Strážske; KHIÚ 60,550
HIÚ	60,020					
X-604	60,304					
PZS 3Z	61,392				C-IV.	ZHIÚ 60,020; k. Humenné; KHIÚ 62,750
HIÚ	61,750					
X-620	62,043					
<i>(Stiahnite zberač)</i>	62,837					TNS Humenné
<i>Zdvihnite zberač</i>	62,956					
PZS 3Z	63,130				C-IV.	ZHIÚ 61,750; k. Humenné; KHIÚ 64,533
S	63,440					
3 Humenné	64,346					†3
	65,036		80			zmena tr. rých; ○
K=	65,190					
PZS 3Z	65,311				C-IV.	k. Humenné; = km 0,816 TTP 104 B
PZS 3Z	65,333				C-IV.	k. Humenné; = km 0,838 TTP 104 B; KHIÚ 66,460
Humenné mesto zast.	65,403					
PZS 3Z	65,807				C-IV.	ZHIÚ 64,793; k. Humenné; = km 1,314 TTP 104 B; KHIÚ 66,680
HIÚ	66,102					
X-666	66,610					
PZS 3Z	67,320				C-III.	ZHIÚ 66,102; k. Humenné; KHIÚ 68,528
	67,581		70			○

	1	2	3	4	5	6	7
	HIÚ	68,024	3Pr				
	X-684	68,357					
	Kochanovce zast.	68,980					
	PZS 3Z	69,067				C-IV.	ZHIÚ 68,024; k. Humenné; KHIÚ 69,934
	S	69,612					
		69,858		40			v bez z
		69,940		60			v bez z
		70,269		70			∩
1	Udavské	70,321	1Pr				+
	PZS 2	70,385				C-III.	ZHIÚ 70,314; k. DK Udavs.; KHIÚ 71,010
	Pískajte	71,118					
	▲ 10 %	71,367					do km 71,599
		71,590		90			
	k	71,635				C-IV.	
	▲ 10 %	72,500					do km 73,027
	Pískajte	73,099					
	k	73,645				C-III.	
	PZS 2	74,643				C-III.	ZHIÚ 73,837; k. DK Udavs.; KHIÚ 75,450
	Ľubiša zast.	74,527					
	Pískajte	74,957					
	k	75,498				C-IV.	
	▲ 10 %	75,500					do km 76,005
		75,827		(70)			∩
		75,827		80			∩
	Pískajte	76,367		50			priecestie

1	2	3	4	5	6	7
k	76,679	1 Pr			C-IV.	
	76,685		(70)			○
	76,685		80			○
Pískajte	76,844					
Hankovce zast.	77,225					
k	77,305				C-III.	
▲ 10 ‰	77,700					do km 78,398
PZS 2	77,883				C-II.	ZHIÚ 77,111; k. DK Koškov.; KHIÚ 78,650
	78,011		80			○
Pískajte	78,128					
k	78,589				C-IV.	
▲ 10 ‰	79,100					do km 79,650
S	79,390					
Pískajte	79,563					
	79,602		20			v bez z; priecestie
k	79,817				C-IV.	
	79,824		60^			v bez z
2 Koškovce	80,125					
Pískajte	80,214					
Pískajte	80,368		70			○; opakovací
k	80,371				C-IV.	
Pískajte	82,291					
▲ 10 ‰	82,387					do km 82,749
Zbudské Dlhé zast.	82,670					
k	82,728				C-IV.	
	83,364		90			

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	83,529	1 Pr				
▲ 10 ‰	83,700					do km 84,450
k	84,072				C-IV.	
Pískajte	84,379					
k	84,895				C-IV.	
▲ 10 ‰	84,900					do km 85,683
Hrabovec nad Laborcom zast.	85,470					
PZS 2Z	85,538				C-III.	ZHIÚ 84,497; k. DK Radvaň; KHIÚ 86,602
Pískajte	85,940					
k	86,456				C-IV.	
▲ 10 ‰	86,650					do km 87,250
▲ 10 ‰	87,650					do km 89,140
	88,548		(70)			∩
	88,548		80			∩
PZS 2	88,722				C-III.	ZHIÚ 87,852; k. DK Radvaň; KHIÚ 89,437
	89,127		70			∩
S	89,396					
	89,623		40			v bez z
	89,810		60			v bez z
1 Radvaň nad Laborcom	90,133					
PZS 1	90,417				C-IV.	k. DK Radvaň ; KHIÚ 91,111
	90,424		90			
Pískajte	91,955					
Pískajte	92,300					
Volica zast.	92,395					

1	2	3	4	5	6	7
k	92,495	1 Pr			C-IV.	
Pískajte	92,501					opakovací
k	93,018				C-IV.	
▲ 10 ‰	93,600					do km 94,750
Pískajte	94,188					
Nížné Čabiny zast.	94,643					
k	94,710				C-IV.	
Pískajte	96,077		50			priecestie
Vyšné Čabiny zast.	96,315					
k	96,389				C-III.	
Pískajte	96,697					
k	96,995				C-III.	
	97,001		90^			
Sukov zast.	98,363					
	98,446		60			○
▲ 10 ‰	99,207					do km 104,800
Pískajte	99,300					
k	99,645				C-IV.	
	99,754		90			
Monastyr zast.	101,175					
PZS 2	101,818				C-IV.	ZHIÚ 101,015; k. DK Medzilab. KHIÚ 102,613
	102,485		70			○
	102,839		80			○
Krásny Brod zast.	102,877					
S	104,742					
	104,935		60			zmena tr. rých.
1 Medzilaborce	105,353					

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 ‰	105,700	1 Pr				do km 105,867
Pískajte	105,737					
Pískajte	105,843					opakovací
▲ 20 ‰	105,867					do km 106,014
▲ 10 ‰	106,014					do km 106,200
k	106,085				C-IV.	
▲ 15 ‰	106,360					do km 109,190
Medzilaborce mesto zast.	106,900					
PZS ZZ	107,016				C-II.	ZHIÚ 106,430; k. St.1 Medzil.; KHIÚ 107,610
Pískajte	107,438					
k	107,783				C-IV.	
Pískajte	108,167					
	108,237		30			priecestie
k	108,421				C-IV.	
	108,428		60^			
Pískajte	108,982					
k	109,165				C-II.	
Pískajte	109,356					
k	109,701				C-IV.	
▲ 20 ‰	109,724					do km 110,246
Pískajte	110,193					
▲ 30 ‰	110,246					do km 112,002
k	110,538				C-IV.	
Pískajte	111,780					
▲ 25 ‰	112,002					do km 113,900
k	112,125				C-IV.	
	113,200		30			žel. spodok

1	2	3	4	5	6	7
	113,300	1 Pr	60			
▲ 30 ‰	113,900					do km 114,600
Pískajte	114,002					
k	114,353				C-IV.	
▲ 25 ‰	114,600					do km 115,500
	114,700		30			žel. spodok
	114,800		60			
▲ 30 ‰	115,500					do km 116,500
Pískajte	116,232					
▲ 25 ‰	116,500					do km 117,583
k	116,595				C-IV.	
Pískajte	117,502					
▲ 30 ‰	117,583					do km 118,350
	117,638		20			priecestie
k	117,755				C-IV.	
	117,761		60 [^]			
▲ 25 ‰	118,350					do km 118,654
▲ 30 ‰	118,654					do km 119,000
▲ 25 ‰	119,000					do km 119,400
Pískajte	119,227					
	119,306		30			priecestie
▲ 30 ‰	119,400					do km 119,614
Pískajte	119,450					tunel
k	119,480				C-IV.	
	119,486		60 [^]			
	119,000					ZMSP, tunel
▲ 25 ‰	119,614					do km 119,930
ZT (Lupkowsky)	119,700					
Medzilaborce št. hr.	119,930					

Trať: Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany

Normatív dĺžky nákladných vlakov	Medzilaborce št. hr. – Medzilaborce	600 m
	Medzilaborce – Humenné	404 m
	Humenné – Strážske	421 m
	Strážske – Michaľany	530 m

Normatív dĺžky osobných vlakov m/nápr – uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD

Trafový rádiový systém

Začiatok trate: Medzilaborce št. hr.

Koniec trate: Michaľany

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Medzilaborce št. hr.			5	0	-						
Medzilaborce	737		8	0	25	3	K			157,575	
Radvaň nad Laborcom	550			0	8	2	K				
Koškovce	398			0	7	3	KZ				
Udavské	303			0	7	2	K				
Humenné	446			0	5	2				158,250	
Strážske	555			0	5	3	K				
Michalovce	695			6	5	3	K				
Bánovce nad Ondavou	645			8	3	3	KZ			157,575	
Výh. Hriňšte	741			8	8	3	KZ				
Trebišov	757			8	8	3	Z	KZ		158,250	
Úpor	438		5	10	5	3	K	K			
Michaľany	714			-	13	5	KZ			157,975	

1	2	3																		
836	Lupków PL	57	56	53	51	47	44	41	39	36	31	29	27	25	23	20	19	16	15	2
100602	Medzilaborce št. hr.	56	55	51	50	45	43	40	37	34	30	28	25	24	22	19	17	15	13	Medzilaborce št. hr.
162602	Medzilaborce mesto	43	42	38	37	32	30	27	24	21	17	15	12	11	9	6	4	2	Medzilaborce mesto	
162206	Medzilaborce	41	40	36	35	31	28	25	23	20	15	13	11	9	7	4	2	Medzilaborce		
162503	Krásny Brod	39	37	34	33	28	26	23	20	17	13	10	8	7	5	2	Krásny Brod			
162701	Monastyr	37	36	32	31	27	24	21	19	16	11	9	7	5	3	Monastyr				
162404	Sukov	34	33	29	28	24	21	18	16	13	8	6	4	2	Sukov					
162305	Vyšné Čabiny	32	31	27	26	22	19	16	14	11	6	4	2	Vyšné Čabiny						
162107	Nižné Čabiny	30	29	26	24	20	17	15	12	9	5	2	Nižné Čabiny							
162008	Volica	28	27	23	22	18	15	12	10	7	2	Volica								
161901	Radvaň nad Laborcom	26	25	21	20	16	13	10	7	5	Radvaň nad Laborcom									
161802	Hrabovec nad Laborcom	21	20	16	15	11	8	5	3	Hrabovec nad Laborcom										
161703	Zbudské Dlhé	18	17	14	12	8	5	3	Zbudské Dlhé											
161505	Koškovce	16	15	11	10	6	3	Koškovce												
161604	Hankovce	13	12	8	7	3	Hankovce													
161406	Lubiša	10	9	6	4	Lubiša														
161307	Udavské	6	5	1	Udavské															
164707	Kochanovce	5	4	Kochanovce																
160606	Humenné mesto	1	Humenné mesto																	
160408	Humenné	Humenné																		

1	2	3																		
160408	Humenné	64	63	63	59	53	51	44	39	33	32	31	27	24	18	15	12	9	5	Humenné
160507	Brekov	59	58	57	54	48	46	39	33	28	27	26	21	18	12	10	7	4	Brekov	
160101	Strážske	55	53	53	50	44	42	35	29	24	23	21	17	14	8	6	3	Strážske		
160200	Pusté Čemerné	52	51	51	47	41	39	32	27	21	20	19	14	12	6	3	Pusté Čemerné			
160309	Nacina Ves	49	48	47	44	38	36	29	23	18	17	16	11	8	2	Nacina Ves				
167502	Petrovce nad Laborcom	47	45	45	41	35	34	26	21	16	14	13	9	6	Petrovce nad Laborcom					
167304	Michalovce	41	39	39	35	29	28	20	15	10	8	7	3	Michalovce						
167403	Michalovce zastávka	38	36	36	32	26	25	17	12	7	5	4	Michalovce zastávka							
167007	Laškovce	33	32	32	28	22	20	13	8	2	1	Laškovce								
190058	Bánovce nad Ondavou odb.	32	31	31	27	21	19	12	7	1	Bánovce nad Ondavou odb.									
166900	Bánovce nad Ondavou	31	29	29	26	20	18	11	5	Bánovce nad Ondavou										
166504	Hrnište	26	24	24	20	14	13	5	Hrnište											
166405	Trebišov	20	19	19	15	9	7	Trebišov												
166207	Úpor	13	12	12	8	2	Úpor													
166306	Stanča	11	10	10	6	Stanča														
137703	Veľaty	5	4	4	Veľaty															
137604	Lastovce	2	0	Lastovce																
190413	Lastovce odb.	1	Lastovce odb.																	
137505	Michaľany	Michaľany																		

Trať: Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany			
Začiatok trate: Medzilaborce št. hr.		Koniec trate: Michaľany	
1	2	3	4
Medzilaborce št. hr. – Medzilaborce	C3	1, 2, 3	Skupina priečných účinkov 2, 3 povolená okrem 6 – nápravových HDV
Medzilaborce – Michaľany	D4	1, 2, 3	Skupina priečných účinkov 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab. 1

Trať: Łupków (PL) – Medzilaborce – Michaľany

Obrys vozidla (nakladacia miera): G2

Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB/0-VM

Profil kombinovanej dopravy P/C: 45/375

Obrysový profil IRP: neposúdené

Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu

Začiatok trate: Medzilaborce št. hr.

Koniec trate: Michaľany

1	2	3
Medzilaborce	koľ. č. 5	L nakladacia rampa (1 748 mm)
	koľ. č. 1 km 104,940	P závažie výh. č. 21 (1 644 mm)
	koľ. č. 1 km 104,988	L závažie výh. č. 19 (1 602 mm)
	koľ. č. 1 km 105,814	L závažie výh. č. 2 (1 779 mm)
	koľ. č. 1 km 105,840	P závažie výh. č. 1 (1 637 mm)
	koľ. č. 2 km 104,940	P výh. návěstidlo. č. 21 (2 147 mm)
	koľ. č. 2 km 104,974	P závažie výh. č. 20 (1 661 mm)
	koľ. č. 2 km 105,000	P závažie výh. č. 18 (1 628 mm)
	koľ. č. 2 km 105,816	P závažie výh. č. 3 (1 688 mm)
	koľ. č. 2 km 105,840	P výh. návěstidlo. č. 1 (2 103 mm)
	koľ. č. 3 km 104,988	L výh. návěstidlo. č. 19 (2 112 mm)
	koľ. č. 3 km 105,022	L závažie výh. č. 17 (1 693 mm)
	koľ. č. 3 km 105,406	L závažie výh. č. 14 (1 591 mm)
	koľ. č. 3 km 105,626	L výh. návěstidlo. č. 13 (2 147 mm)
	koľ. č. 3 km 105,691	L závažie výh. č. 10 (1 618 mm)
	koľ. č. 3 km 105,787	L závažie výh. č. 4 (1 639 mm)
	koľ. č. 3 km 105,814	L výh. návěstidlo. č. 21 (2 132 mm)
	koľ. č. 4 km 104,974	P výh. návěstidlo. č. 20 (2 115 mm)
	koľ. č. 4 km 105,000	P závažie výh. č. 18 (1 762 mm)
	koľ. č. 4 km 105,787	P závažie výh. č. 5 (1 604 mm)
	koľ. č. 4 km 105,816	P výh. návěstidlo. č. 3 (2 145 mm)
	koľ. č. 6 km 105,000	P výh. návěstidlo. č. 18 (2 139 mm)
	koľ. č. 6 km 105,027	L závažie výh. č. 16 (1 638 mm)
	koľ. č. 6 km 105,761	P závažie výh. č. 6 (1 776 mm)
	koľ. č. 6 km 105,787	P výh. návěstidlo. č. 5 (2 068 mm)
	koľ. č. 7a	L nakladacia rampa (1 704 mm)

1	2	3
Traťová koľ. č. 1 km 104,089	L	zábradlie mosta (2 260 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 103,323	P	zábradlie mosta (2 220 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 95,618	L P	zábradlie mosta (2350 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 94,446	L	zábradlie mosta (2 185 mm)
Radvaň nad Laborcom koľ. č. 3 km 89,990 – 90,035	L	nakladacia rampa (1 670 mm)
koľ. č. 1 km 89,820	P	rýchlostník (2 158 mm)
koľ. č. 1 km 90,334	P	rýchlostník (1 936 mm)
koľ. č. 1 km 90,376	P	vých. návěstidlo. č. 2 (2 127 mm)
koľ. č. 2 km 89,625	L	závažie vých. č. 10 (1 638 mm)
koľ. č. 2 km 89,704	P	závažie vých. č. 9 (2 147 mm)
koľ. č. 2 km 90,376	L	vých. návěstidlo č. 2 (2 127 mm)
koľ. č. 2 km 90,334	L	rýchlostník (1 905 mm)
koľ. č. 3 km 90,317	L	náv. výkof. Vk1 (2 123 mm)
koľ. č. 4 km 89,704	P	vých. návěstidlo č. 9 (2 147 mm)
koľ. č. 4 km 89,768	P	vých. návěstidlo. č. 7 (2 155 mm)
koľ. č. 4 km 90,337	P	vých. návěstidlo č.4 (2 154 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 85,701	L P	zábradlie mosta (2 120 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 82,768	L	zábradlie mosta (2 165 mm)
Koškovce koľ. č. 5 km 79,997 – 80,027	L	nakladacia rampa (1 637 mm)
koľ. č. 1 km 79,681	P	vých. návěstidlo. č. 5 (2 178 mm)
koľ. č. 1 km 79,785	P	návěst' - pískajte (2 175 mm)
koľ. č. 1 km 79,815	L	rýchlostník (2 063 mm)
koľ. č. 1 km 79,830	P	rýchlostník (1 953 mm)
koľ. č. 1 km 79,830	L	rýchlostník (1 915 mm)
koľ. č. 1 km 79,900	L	rýchlostník (1 833 mm)
koľ. č. 1 km 80,366	L	vých. návěstidlo. č. 1 (2 103 mm)
koľ. č. 2 km 79,681	P	vých. návěstidlo. č. 5 (2 178 mm)
koľ. č. 2 km 79,815	L	rýchlostník (1 866 mm)
koľ. č. 2 km 79,815	P	rýchlostník (1 919 mm)
koľ. č. 2 km 79,830	L	rýchlostník (2 171 mm)
koľ. č. 2 km 79,900	L	rýchlostník (1914 mm)
koľ. č. 2 km 80,044	L	návěst' - pískajte (2 179 mm)
koľ. č. 2 km 80,070	L	návěst' - pískajte (2 077 mm)
koľ. č. 3 km 79,815	P	rýchlostník (1 930 mm)
koľ. č. 3 km 79,830	P	rýchlostník (2 049 mm)
koľ. č. 3 km 79,900		rýchlostník (2 138 mm)

1		2	3
	koľ. č. 3 km 80,366		vých. návěstidlo č. 1 (2 013 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 78,240		L P	zábradlie mosta (2 185 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 76,575		P	zábradlie mosta (2 025 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 73,038		L	zábradlie mosta (2 185 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 71,652		L	zábradlie mosta (2 170 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 71,148		L P	zábradlie mosta (2 190 mm)
Udavské	koľ. č. 1 km 69,950	L	rýchlostník (1 906 mm)
	koľ. č. 1 km 70,268	P	závažie vých. č.1 (1 636 mm)
	koľ. č. 2 km 79,681	P	vých. návěstidlo. č. 1 (2 122 mm)
Humenné	koľ. č. 4 km 64,537 – 64,677	P	nakladacia rampa (1 725 mm)
	koľ. č. 1 km 64,056	P	závažie vých. č. 30 (1 659 mm)
	koľ. č. 1 km 64,065	L	vých. návěstidlo. č. 29 (2 181mm)
	koľ. č. 1 km 64,914	P	závažie vých. č. 5 (1 689 mm)
	koľ. č. 1 km 64,950	P	vých. návěstidlo. č. 4 (2 183 mm)
	koľ. č. 1 km 64,952	P	vých. návěstidlo. č. 3 (2 142 mm)
	koľ. č. 2 km 64,128	P	vých. návěstidlo. č. 27 (2 177mm)
	koľ. č. 2 km 64,245	P	vých. návěstidlo. č. 20 (2 163mm)
	koľ. č. 2 km 64,914	P	vých. návěstidlo. č. 5 (2 130 mm)
	koľ. č. 3 km 64,248	L	stojan el. ohrevu (2 142 mm)
	koľ. č. 3 km 64,552	P	stĺp rozhlasu (1 674 mm)
	koľ. č. 3 km 64,771	L	vých. návěstidlo. č. 7 (2 078 mm)
	koľ. č. 3 km 64,876	P	závažie vých. č. 6 (1 699 mm)
	koľ. č. 3 km 65,026	L	vých. návěstidlo. č. 2 (2 128 mm)
	koľ. č. 5 km 64,104	L	vých. návěstidlo. č. 28 (2 126mm)
	koľ. č. 5 km 64,431	P	stĺp rozhlasu (1 717 mm)
	koľ. č. 5 km 64,436	P	podpera teplovodu (1 720 mm)
	koľ. č. 5 km 64,744	L	závažie vých. č. 8 (1 676 mm)
	koľ. č. 5 km 64,771	L	vých. návěstidlo. č. 7 (2 067 mm)
	koľ. č. 7 km 64,174	L	vých. návěstidlo č.24 (2 077 mm)
	koľ. č. 7 km 64,715	L	vých. návěstidlo č.9 (2 169 mm)
	koľ. č. 9 km 64,174	L	vých. návěstidlo č.24 (2 093 mm)
	koľ. č. 9 km 64,696	L	stĺp osvetlenia č.88 (2 060 mm)
	koľ. č. 11 km 64,436	L	podpera teplovodu (2 100 mm)
	koľ. č. 11 km 64,657	L	vých. návěstidlo č. 11 (2 151 mm)

1		2	3
Strážske	koľ. č. 1 km 54,420	P	vých. návěstidlo č. 27 (2 087 mm)
	koľ. č. 1 km 54,430	L	vých. návěstidlo. č. 26 (2 158mm)
	koľ. č. 1 km 54,462	L	vých. návěstidlo. č. 25 (2 128mm)
	koľ. č. 1 km 54,496	L	závažie vých. č. 24 (1 774 mm)
	koľ. č. 1 km 54,567	P	stĺp rozhlasu č.16 (2 143 mm)
	koľ. č. 2 km 54,578	P	návěstidlo Lc2 (2167 mm)
	koľ. č. 2 km 54,462	L	závažie vých. č. 25 (1 781 mm)
	koľ. č. 2 km 54,496	P	závažie vých. č. 23 (1 761 mm)
	koľ. č. 2 km 55,200	P	návěstidlo S2 (2 163 mm)
	koľ. č. 2 km 55,267	P	závažie vých. č. 2 (1 847 mm)
	koľ. č. 2 km 55,300	P	vých. návěstidlo č.1 (2 120 mm)
	koľ. č. 3 km 54,550	L	návěstidlo S3 (2 177 mm)
	koľ. č. 3 km 54,271	L	vých. návěstidlo č. 28 (2 162 mm)
	koľ. č. 3 km 54,575	L	vých. návěstidlo č. 18 (2 194 mm)
	koľ. č. 3 km 54,584	L	závažie vých. č. 16 (1 872 mm)
	koľ. č. 3 km 55,250	L	tab. pred priecestím. (2 043 mm)
	koľ. č. 3 km 55,267	L	vých. návěstidlo č. 3 (2 149 mm)
	koľ. č. 4 km 54,550	P	návěstidlo Lc4 (2 130mm)
	koľ. č. 4 km 54,496	P	vých. návěstidlo č. 23 (2 127 mm)
	koľ. č. 4 km 54,578	L	návěstidlo Lc2 (2 137 mm)
	koľ. č. 4 km 54,992	P	stĺp rozhlasu č. 7 (2 176 mm)
	koľ. č. 4 km 55,132	P	stĺp rozhlasu č. 4 (2 187 mm)
	koľ. č. 4 km 55,229	P	závažie vých. č. 4 (1 708 mm)
	koľ. č. 4 km 55,267	P	vých. návěstidlo č. 2 (2 157 mm)
	koľ. č. 5 km 54,946-54,991	L	nakladacia rampa (1 607mm)
	koľ. č. 6 km 54,430	L	závažie vých. č. 26 (1 818 mm)
	koľ. č. 6 km 54,499	P	závažie vých. č. 22 (1 860 mm)
	koľ. č. 6 km 54,500	P	závažie vých. č. 21 (1 767 mm)
	koľ. č. 6 km 54,567	P	návěstidlo Lc6 (2 139 mm)
	koľ. č. 6 km 54,639	P	stĺp rozhlasu č. 13 (2 168 mm)
	koľ. č. 6 km 54,695	P	stĺp rozhlasu č. 12 (2 149 mm)
	koľ. č. 6 km 54,739	P	stĺp rozhlasu č. 11 (2 152 mm)
	koľ. č. 6 km 55,163	P	závažie vých. č. 7(1 846 mm)
	koľ. č. 6 km 55,196	P	závažie vých. č. 6(1 830 mm)
	koľ. č. 6 km 55,229	P	vých. návěstidlo č. 4. (2 121 mm)
	koľ. č. 8 km 54,500	P	vých. návěstidlo č. 21 (2 150 mm)
	koľ. č. 8 km 54,539	P	závažie vých. č.20 (1 740 mm)
	koľ. č. 8 km 54,602	P	návěstidlo Lc8 (2 157 mm)
	koľ. č. 8 km 55,196	P	vých. návěstidlo č.6 (2 128 mm)
	koľ. č. 10 km 54,539	P	vých. návěstidlo č. 20 (2 124 mm)

1	2	3
koľ. č. 10 km 54,572	P	závažie výh. č.19 (1 818 mm)
koľ. č. 10 km 54,643	P	závažie výh. č.15 (1 863 mm)
koľ. č. 10 km 54,130	P	závažie výh. č.9 (1 786 mm)
koľ. č. 10 km 54,163	P	závažie výh. č.7 (2 176 mm)
Michalovce		
koľ. č. 2a	L	nakladacia rampa (1 720 mm)
koľ. č. 5	P	nakladacia rampa (1 775 mm)
Traťová koľ. č. 1 km 33,833	L P	most (2 250 mm)
Bánovce nad Ondavou koľ. č. 1	L	návestidlo (2 390 mm)
koľ. č. 4 km 30,828 – 30,878	L	nakladacia rampa (1 745 mm)
koľ. č. 4 km 31,031 – 31,114	L	nakladacia rampa (1 685 mm)
Traťová koľ. č. 1 v km 26,740 – 26,390	ZVTD	most (5 130 mm)
Trebišov koľ. č. 1	P	nástupište (1 560 mm)
koľ. č. 4	L	nástupište (1 560 mm)
Úpor koľ. č. 4	L	nakladacia rampa (1 725 mm)
Traťová koľ. č. 1 v km 10,990 – 10,800	ZVTD	cestný nadjazd (5 060 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
			Stanovená rýchlosť v km/h															
			30		40		60		70		80		90		100		120	
			Druh vozňov a počet náprav															
	v %			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A
do 60		61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Trať: **Medzilaborce – Michaľany**Smer jazdy: **Medzilaborce – Michaľany**

Łupków (PL)	25	18	34	36	39	42	58	67										
Medzilaborce m.z.	17	0	25	26	29	31	44	52										
Medzilaborce	8	0	16	17	19	20	32	35	44	50	60	68	77	90				
Radvaň nad Lab.	7	0	15	16	18	19	31	34	43	48	58	66	75	88				
Udavské	4	0	12	13	15	16	28	29	39	42	54	59	70	80				
Humenné	4	0	6	6	10	10	19	22	28	31	37	43	49	57	63	74	97	120
Strážske	3	0	6	6	9	9	18	21	27	29	35	40	47	54	61	71	96	117
Michalovce	3	5	7	7	9	9	18	21	27	29	35	40	47	54	61	71	96	117
Bánovce nad Ond.	5	7	15	16	16	17	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106		
Trebišov	5	8	16	17	16	17	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106		
Úpor	10	9	18	19	21	23	35	39	47	54								
Michaľany																		

Smer jazdy: **Michaľany – Medzilaborce**

Michaľany	9	10	18	19	20	21	33	37	45	52								
Úpor	8	5	16	17	19	20	32	35	44	50	60	68	77	90	98	114		
Trebišov	7	5	15	16	18	19	31	34	43	48	58	66	75	88	96	111		
Bánovce nad Ond.	5	3	7	7	11	11	20	23	29	32	38	45	50	60	64	77	100	120
Michalovce	0	3	6	6	6	6	15	17	23	25	31	35	43	48	57	63	92	109
Strážske	0	4	6	6	6	6	15	17	23	25	31	35	43	48	57	63	92	109
Humenné	0	4	12	13	12	13	24	25	33	34	48	50	64	70				
Udavské	0	7	15	16	15	16	24	25	33	34	48	50	64	70				
Radvaň nad Lab.	0	8	16	17	16	17	24	25	33	34	48	50	64	70				
Medzilaborce	0	17	25	26	25	26	25	26										
Medzilaborce m.z.	18	25	34	36	34	36	45	54										
Łupków (PL)																		

Ustanovenia miestneho významu

A. Elektrická trakcia

Rušňovodič všetkých elektrických hnacích **koľajových** vozidiel musia v ŽST Michalany sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi koľajou č. 1 a č. 2 a tiež pri jazdách z párnej do nepárnej skupiny koľají, alebo opačne.

V úseku trate od **Humenného** po Michalany (po SpS Michalany) je maximálny odberaný prúd vlaku **2 400 A**.

V ŽST Michalany (od SpS Michalany) je maximálny odoberaný prúd vlaku **2 600 A**.

V celom elektrifikovanom úseku trate je rekuperácia zakázaná.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Ľupków PL – km 50,2 PL 1 nezavesený,
Medzilaborce – km 50,2 PL 1 nezavesený,
Michalany – km 4,3 1 nezavesený bez ohľadu na hmotnosť postrku.

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Medzilaborce	L3-6, S3-6	1, 2, 3, 4, 6
Radvaň nad Lab.	LK, SM	1, 2, 4
Koškovce	LU, SR	1, 2, 3
Michalany	Lc18-24	18, 20, 22, 24

G. Tunely – informácie o bezpečnostných prvkoch

X – je/0 – nie je

P1 – vchodový portál

P2 – východový portál

Názov tunela	Poloha /km/	Dĺžka /m/	Počet koľají	Únikový chodník v tuneli/ bezpečnostné značenie	Spojovacia chodba medzi tunelmi	Únikový východ - iný ako cez portály	Osvetlenie	Bezpečné miesta pri portáloch			Komunikačný systém
	od/do						prevádzkové/ bezpečnostné	Nástupné plochy	Prístupové komunikácie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lupkowský	119,700	230	1	0/0	0	0	1/0	0	P1	1	
	119,930							0	0	0	

Poznámka: št. hr. je v tuneli východový portál P2 je v Poľsku.