

### Trať: **Somoskőújfalu (HU) – Fiľakovo**

Organizácia riadiaca dopravu: Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Fiľakovo št. hr.– Fiľakovo

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najvyššia traťová rýchlosť 60 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 700 m

Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.

Koniec trate: Fiľakovo

1	2	3	4	5	6	7
Fiľakovo št. hr.	134,546	2Pr	60 (40)			km od (HU)
▼ 20 ‰	134,546					do km 138,231
	134,900		30			žel. zvršok
	135,500		60 (40)			
HIÚ	135,680					
> X-1359	135,852					<b>2x</b>
PZS 3	136,632				C-IV.	ZHIÚ 135,680; KHIÚ 137,143
Šiatorská Bukovinka zast..	136,680					
PZS 3	137,298				C-IV.	ZHIÚ 136,788; KHIÚ 138,121
	137,805		60			
PZM	138,206				C-IV.	UZ
▼ 15 ‰	138,231					do km 138,730
▼ 20 ‰	138,730					do km 139,411

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	139,411	2Pr				do km 139,736
▼ 15 ‰	139,736					do km 140,499
HIÚ	139,822					
X-1399	139,941					
PZS 3Z	140,645				C-IV.	ZHIÚ 139,822; KHIÚ 141,468
Radzovce zast.	140,902					
▼ 10 ‰	141,774					do km 142,294
▼ 10 ‰	143,391					do km 144,445
PZM	143,397				C-III.	o. Belina zast.
Zv. Belina zast.	143,445					
Pískajte	144,607					
▼ 20 ‰	144,940					do km 145,306
k	144,953				C-IV.	
ŠL	145,172					
▼ 10 ‰	145,306					do km 145,442
2 <b>Fifakovo</b>	146,309					

Trať: <b>Somoskőújfalu (HU) – Fiľakovo</b>						
Smer		Fiľakovo – Fiľakovo št. hr.				
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.			Koniec trate: Fiľakovo			
1	2	3	4	5	6	7
2	<b>Fiľakovo</b>	146,309	2			
		145,460		60		
	▲ 10 ‰	145,442				do km 145,306
	▲ 20 ‰	145,306				do km 144,940
	Pískajte	145,299				
	k	144,953			C-IV.	
	▲ 10 ‰	144,445				do km 143,391
	Zv. Belina zast.	143,445				
	PZM	143,397			C-III.	o. Belina zast.
	▲ 10 ‰	142,294				do km 141,774
	HIÚ	141,468				
	X-1412	141,349				
	Radzovce zast..	140,902				
	PZS 3Z	140,645			C-IV.	ZHIÚ 141,468; KHIÚ 139,822
	▲ 15 ‰	140,499				do km 139,736
	▲ 10 ‰	139,736				do km 139,411
	▲ 20 ‰	139,411				do km 138,730
	▲ 15 ‰	138,730				do km 138,231
	▲ 50 ‰	138,231				do km 134,546
	PZM	138,206			C-IV.	UZ

1	2	3	4	5	6	7
	137,805	2	(40)			○
HIÚ	138,121					
X-1380	138,002					<b>2x</b>
PZS 3	137,298				C-IV.	ZHIÚ 138,121; KHIÚ 136,788
Šiatorská Bukovinka zast.	136,680					
PZS 3	136,632				C-IV.	ZHIÚ 137,143; KHIÚ 135,680
	135,500		30			žel. zvršok
	134,900		60 (40)			
Fíľakovo št. hr.	134,546					km od (HU)

Trať: <b>Somoskőújfalu (HU) – Fiľakovo</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		580 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.						Koniec trate: Fiľakovo					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fiľakovo št. hr.			5	0	-						
Fiľakovo	764			-	18	2	K			157,575	



1	2	3				
	Somoskőújfalu (HU)	13	10	8	4	1
100032	Fiľakovo št. hr.	12	9	6	2	Fiľakovo št. hr.
137430	Šiatorská Bukovinka	10	7	4	Šiatorská Bukovinka	
137331	Radzovce	5	3	Radzovce		
137232	Belina	3	Belina			
136937	Fiľakovo	Fiľakovo				



Trať: <b>Somosköújfalu (HU) – Fiľakovo</b>			
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.		Koniec trate: Fiľakovo	
1	2	3	4
Fiľakovo št. hr.- Fiľakovo	C4	1, 2, 3	Skupina <b>priečných účinkov 3</b> s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1



Trať: <b>Somosköújfalu (HU) – Fiľakovo</b>		
Obrys vozidla (nakladacia miera): G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy/previazaný z 1520: GB/1-VM		
Profil kombinovanej dopravy P/C: -- nedefinovaný =		
Obrysový profil IRP: -- neposúdené --		
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu</b>		
Začiatok trate: Fiľakovo št. hr.		Koniec trate: Fiľakovo
1	2	3



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30	40	50	60										
			Druh vozňov a počet náprav													
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

### Trasť: **Somoskőújfalu (HU) – Fiľakovo**

Smer jazdy: **Somoskőújfalu (HU) – Fiľakovo**

Somoskőújfalu (HU)	16	0	24	25	27	29	32	37	42	50							
Fiľakovo																	

Smer jazdy: **Fiľakovo – Somoskőújfalu (HU)**

Fiľakovo	0	16	24	25	24	25	24	25	24	25							
Somoskőújfalu (HU)																	



## Ustanovenia miestneho významu

### Podmienky jazdy vlakov po fiľakovskej spojke a „starej“ traťovej koľaji pri nemožnom dorozumení:

V prípade nemožného dorozumenia sa jazdy vlakov a PMD po fiľakovskej spojke **zakazujú**. V tomto prípade budú jazdiť vlaky a PMD z Výh. Urbanka do Fiľakova a opačne len po „starej“ traťovej koľaji.

V prípade neschodnosti „starej“ traťovej koľaje (nehoda, lom koľaje a pod.) môže sa uskutočniť jazda i po fiľakovskej spojke na povolenku, platnú pre „starú“ traťovú koľaj. Podrobnejšie ustanovenia o používaní a doručovaní povolenky ako aj Op rozkazu výpravcom pri vchodových návěstidlách ŽST Fiľakovo stanoví prevádzkový poriadok.

Vlak končiaci podľa cestovného poriadku na zastávke Šiatorská Bukovinka po výstupe cestujúcich na zastávke Šiatorská Bukovinka pokračuje v ďalšej jazde až za hranicu izolovaného úseku (návesť 54, predpis Z 1) do km 135,600, kde jazdu ukončí. Vlak sa smie vrátiť späť z km 135,600 na zastávku Šiatorská Bukovinka 5 minút pred pravidelným odchodom vlaku zo zastávky Šiatorská Bukovinka smerom do Fiľakova podľa priecestníka X-1359 v km 135,852, ktorý oznamuje vodičovi stav PZS 3 v km 136,632 a v km 137,298. Zo zastávky Šiatorská Bukovinka smer Fiľakovo odíde vlak až po telefonickom súhlase výpravcu stanice Fiľakovo.

#### A. Elektrická trakcia

#### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.