

1	2	3	4	5	6	7
	4,150	1 Pr	10			priec
Koniec práce postrku	4,300					
k	4,317				C-III.	
	4,324		50			
Gemerská Hôrka zastávka zast.	4,353					
	6,159		40			○
Pískajte	6,423					
k	6,677				C-IV.	
▼ 15 ‰	7,064					do km 11,365
Pískajte	7,304					
k	7,558				C-III.	
Pískajte	7,946					
k	8,200				C-IV.	
PZS 2Z	11,222				C-III.	ZHIÚ 10,527 k. Hucín
Pískajte	11,316					
L	11,405					
k	11,570				C-IV.	
1 Hucín	12,189					+, SV 1,7
Pískajte	12,235					
	12,348		60			zmena tr. rých.
▲ 10 ‰	12,353					do km 13,500
Pískajte	12,354					opakovací
k	12,438				C-IV.	
Pískajte	13,587					
k	13,933				C-IV.	
▲ 10 ‰	14,300					do km 14,733
Pískajte	14,794					
	14,873		30			priec

1	2	3	4	5	6	7
k	15,047	1 Pr			C-IV.	
	15,053		60^			
Gemerský Milhost' zast.	15,432					
▲ 10 ‰	15,758					do km 16,156
X-165	16,480					
Jelšavská Teplica zast.	16,842					
PZS 3	16,885				C-II.	ZHIÚ 16,320 KHIÚ 17,450
Pískajte	16,928					
k	17,279				C-IV.	
Pískajte	18,500					
▲ 10 ‰	18,570					do km 18,880
k	18,845				C-IV.	
▲ 10 ‰	19,800					do km 20,250
Pískajte	19,898					
L	20,212					
k	20,244				C-IV.	
	20,330		40			v bez z
1 Jelšava	20,531					+ SV 1,8
Pískajte	20,560					
	20,686		20			priec
▲ 10 ‰	20,691					do km 21,145
Pískajte	20,692					opakovací
k	20,815				C-II.	
	20,829		50^			žel. zvršok
	21,215		(40)			∩; neosadený
	21,371		50			žel. zvršok
Pískajte	22,708					
k	23,015				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
▲ 10 ‰	23,100	1 Pr				do km 23,809
▲ 10 ‰	23,960					do km 24,930
L	24,805					ZHIÚ 24,082
PZS 2Z	25,020				C-II.	k. Lubeník
3 ▯ Lubeník	25,390	1				
	25,995		(40)			○; neosadený
Pískajte	26,070					
▲ 10 ‰	26,120					do km 26,320
▲ 15 ‰	26,320					do km 26,619
k	26,323				P	
	26,695		50			žel. zvršok
PZS 2	26,960				C-III.	ZHIÚ 26,203 k. Lubeník KHIÚ 27,490
▲ 10 ‰	26,940					do km 27,710
Pískajte	27,349					
k	27,637				C-II.	
Revúcka Lehota zast.	27,653					
Pískajte	28,577					
k	28,865				C-IV.	
Pískajte	29,342					
▲ 10 ‰	29,400					do km 29,700
	29,441		20			priec
k	29,595				C-II.	
	29,600		50^			žel. zvršok
Mokrá Lúka zast.	29,630					
▲ 15 ‰	29,700					do km 30,700
	30,100		10			priepust
	30,150		50			žel. zvršok
Pískajte	30,769					
▲ 15 ‰	30,837					do km 31,100

1	2	3	4	5	6	7
k	31,057	1			C-IV.	
▲ 10 ‰	31,100					do km 31,400
Lichobežníková tabuľka	31,875					
	31,950		40			v bez z
Pískajte	32,115					
Revúca	32,136					zmena tr. rých.
Pískajte	32,115					
	32,282		10			priec
Pískajte	32,289					opakovací
k	32,368				C-IV.	
▲ 10 ‰	32,372					do km 32,709
	32,376		50^			
Pískajte	32,769					
k	33,060				C-II.	
▲ 10 ‰	33,300					do km 34,480
PZS 2	33,930				C-II.	ZHIÚ 33,070 k. Revúca KHIÚ 34,519
Pískajte	34,112					
k	34,400				C-IV.	
▲ 15 ‰	34,480					do km 35,330
Pískajte	35,028					
k	35,316				C-IV.	
▲ 15 ‰	35,620					do km 36,450
▲ 20 ‰	36,450					do km 37,226
Pískajte	36,628					
k	36,916				C-IV.	
Pískajte	36,962					
▲ 10 ‰	37,226					do km 37,583
k	37,239				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	37,273	1				
Pískajte	37,383					
	37,430		10			2 x priec.
Muránska Dlhá Lúka zast.	37,478					
k	37,526				C-II.	
Pískajte	37,536					opakovací
▲ 15 ‰	37,583					do km 39,812
k	37,636				C-II.	
	37,644		30			priec
Pískajte	37,670					
k	37,923				C-IV.	
	37,931		50^			
	38,014		(40)			∩; neosadený
Pískajte	38,605					
	38,709		50			
k	38,912				C-IV.	
Pískajte	39,265					
	39,437		10			priec.
k	39,521				C-II.	
	39,536		50^			
▲ 15 ‰	40,000					do km 40,250
Pískajte	40,026					
	40,203		10			priec.
▲ 20 ‰	40,250					do km 40,646
k	40,284				C-II.	
	40,294		50^			
	40,394		(40)			∩; neosadený
Lichobežníková tabuľka	40,665					
	40,694		40			v bez z
1 Muráň	40,905					

Trať: Plešivec – Muráň						
Smer		Muráň – Plešivec				
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Muráň				
1	2	3	4	5	6	7
1 Muráň	40,905	1				
	40,694		50 (40) ¹			☐; ¹ neosadený
▼ 20 ‰	40,646					do km 40,250
Pískajte	40,541					
	40,364		10			priec.
k	40,284				C-II.	
	40,274		50 [^]			
▼ 15 ‰	40,250					do km 40,000
▼ 15 ‰	39,812					do km 37,583
Pískajte	39,777					
	39,605		10			priec.
k	39,521				C-II.	
	39,506		50 [^]			
Pískajte	39,219					
k	38,912				C-IV.	
	38,709		(40)			☐; neosadený
Pískajte	38,211					
	38,014		50			
k	37,923				C-IV.	
Pískajte	37,889					
Pískajte	37,779					
	37,727		10			priec
k	37,636				C-II.	
Pískajte	37,626					opakovací

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	37,583	1				do km 37,226
k	37,526				C-II.	
Pískajte	37,528					
	37,518		50^			
Muránska Dlhá Lúka zast.	37,478					
k	37,239				C-IV.	
▼ 20 ‰	37,226					do km 36,450
Pískajte	37,204					
k	36,916				C-IV.	
Pískajte	35,604					
▼ 15 ‰	36,450					do km 35,620
▼ 15 ‰	35,330					do km 34,480
k	35,316				C-IV.	
Pískajte	34,688					
▼ 10 ‰	34,480					do km 33,300
k	34,400				C-IV.	
PZS 2	33,930				C-II.	ZHIÚ 34,519 k. Revúca KHIÚ 33,070
Pískajte	33,351					
k	33,060				C-II.	
▼ 10 ‰	32,709					do km 32,372
Pískajte	32,622					
	32,549		30			priec
k	32,368				C-IV.	
	32,360		40^			v bez z
Lichobežníková tabuľka	32,355					
1 Revúca	32,136	1Pr				zmena tr. rých.
	31,950		50			žel. zvršok

1	2	3	4	5	6	7
▼ 10 ‰	31,400	1 Pr				do km 31,100
Pískajte	31,345					
▼ 10 ‰	31,100					do km 30,837
k	31,057				C-IV.	
▼ 15 ‰	30,700					do km 29,700
	30,150		10			priepust
	30,100		50			žel. zvršok
Pískajte	29,887					
▼ 10 ‰	29,700					do km 29,400
Mokrú Lúka zast.	29,630					
k	29,595				C-II.	
	29,590		(40)			∩; neosadený
	29,441		50			žel. zvršok
Pískajte	29,153					
k	28,865				C-IV.	
Pískajte	27,925					
▼ 10 ‰	27,710					do km 26,940
Revúcka Lehota zast.	27,653					
k	27,637				C-II.	ZHIÚ 27,490
PZS 2	26,960				C-III.	k. Lubeník
	26,695		(40)			∩, neosadený
▼ 15 ‰	26,619					do km 26,320
Pískajte	26,576					
k	26,323				P	
▼ 10 ‰	26,320					do km 26,120
S	26,203					
	25,995		50			žel. zvršok
3 ▣ Lubeník	25,390					ZHIÚ 25,807

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	25,020	1 Pr			C-II.	k. Lubeník
▼ 10 ‰	24,930					do km 23,960
▼ 10 ‰	23,809					do km 23,100
Pískajte	23,322					
k	23,015				C-IV.	
	21,371		(40)			∩; neosadený
▼ 10 ‰	21,145					do km 20,691
Pískajte	21,070					
	20,962		20			priec
S	20,884					
k	20,815				C-II.	
	20,800		40^			v bez z
Pískajte	20,590					
Jelšava	20,531					+ SV 8,1
Pískajte	20,359					opakovací
	20,330		60			
▼ 10 ‰	20,250					do km 19,800
k	20,244				C-IV.	
Pískajte	19,190					
▼ 10 ‰	18,880					do km 18,570
k	18,845				C-IV.	
Pískajte	17,532					
	17,294		20			priec
X-172	17,290					
k	17,279				C-IV.	
	17,264		60^			
PZS 3	16,885				C-II.	ZHIÚ 17,450 KHIÚ 16,320

1	2	3	4	5	6	7
Jelšavská Teplica zast.	16,842	1 Pr				
▼ 10 ‰	16,156					do km 15,758
Gemerský Milhost' zast.	15,432					
Pískajte	15,392					
k	15,047				C-IV.	
▼ 10 ‰	14,733					do km 14,300
Pískajte	14,278					
k	13,933				C-IV.	
▼ 10 ‰	13,500					do km 12,353
Pískajte	12,783					
S	12,550					
k	12,438				C-IV.	
	12,348		40			v bez z
1 Hucín	12,189					†1; SV 7,1
Pískajte	11,823					
Pískajte	11,598					opakovací
k	11,570				C-IV.	
▲ 15 ‰	11,365					do km 7,064
PZS 3Z	11,222				C-III.	ZHIÚ 11,916 k. Hucín KHIÚ 10,527
Pískajte	8,454					
k	8,200				C-IV.	
Pískajte	7,812					
k	7,558				C-III.	
Koniec práce postrku	7,000					
Pískajte	6,931					
k	6,677				C-IV.	
	6,159		50			zmena tr. rých.

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	4,616	1 Pr				
k	4,317				C-III.	
Gemerská Hôrka zastávka zast.	4,353					
▼ 15 ‰	4,264					do km 4,064
▼ 20 ‰	4,064					do km 0,980
	3,644		40			○
Pískajte	2,511					
	2,378		20			priec
k	2,257				C-IV.	
	2,169		40^			○
PZM	1,020				C-II.	o. St. II
▼ 10 ‰	0,980					do km 0,750
HS	0,763					
	0,490					
	=30,756					
PZM	30,820				C-IV.	o.St.II
1 Plešivec	31,213					

Trať: Plešivec – Muráň											
Normatív dĺžky nákladných vlakov				Plešivec – Lubeník 560 m Lubeník – Muráň 210 m							
Normatív dĺžky osobných vlakov				m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD							
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plešivec						Koniec trate: Muráň					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plešivec	748	K	5	19	-	3	K			157,757	
Hucín	584	Z		8	14	3	Z				
Jelšava	204			8	0	3	Z				
Lubeník	690			13	0	3	Z				
Revúca	211			17	0	2	Z				
Muráň	213			-	0	2	Z				

V ŽST Jelšava vlaky nákladnej dopravy východzie, končiace a tranzitné so pracovaním môžu mať maximálnu dĺžku 200 m.

1	2	3											
150102	Plešivec	41	37	32	30	28	25	21	17	15	12	4	
150201	Gemerská Hôrka zastávka	37	33	28	25	23	21	16	12	11	8	G.H. zastávka	
154708	Hucín	29	25	20	17	15	13	8	5	3		Hucín	
154807	Gemerský Milhošť	25	22	17	14	12	10	5	1			Gemerský Milhošť	
154609	Jelšavská Teplica	24	21	15	13	11	9	4				Jelšavská Teplica	
154401	Jelšava	20	17	12	9	7	5					Jelšava	
154302	Lubeník	16	12	7	4	2						Lubeník	
154203	Revúcka Lehota	13	10	4	2							Revúcka Lehota	
154104	Mokrá Lúka	11	8	3								Mokrá Lúka	
154005	Revúca	9	5									Revúca	
153908	Muránska Dlhá Lúka	3										Muránska Dlhá Lúka	
153809	Muráň											Muráň	

Trať: Plešivec – Muráň			
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Muráň	
1	2	3	4
Plešivec – Muráň	D3	1,2,3	Skupina priečných účinkov 3 s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1

Trať: Plešivec – Muráň		
Obrys vozidla (nakladacia miera): G2		
Obrys vozidla kombinovanej dopravy / previazaný z 1520: GB / 1-VM		
Profil kombinovanej dopravy P/C: nedefinovaný		
Obrysový profil IRP: neposúdené		
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priečného prierezu		
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Muráň
1	2	3
traťová koľ. č. 1 km 1,250 – 1,300	P	skalný zárez (2 300 mm)
Hucín koľ. č. 4 km 12,208 – 12,258	P	nakladacia rampa (1 700 mm)
traťová koľaj č. 1 km 21,178 – 21,195	L P	zábradlie na moste (2 200 mm)
traťová koľaj č. 1 km 23,823 – 23,840	L P	zábradlie na moste (2 200 mm)
traťová koľaj č. 1 km 29,578 – 29,584	L	zábradlie priepustu (2 200 mm)
Revúca koľ. č. 2a km 31,881 – 31,971	P	nakladacia rampa (1 720 mm)
traťová koľaj č. 1 km 32,321 – 32,332	L	betónové piliere cestného nadjazdu (2 200 mm)
Muráň koľ. č. 2 km 40,853 – 40,884	P	nakladacia rampa (1 720 mm)

Údaj platí od dopravne	rozhodný spád rozhodné stupanie		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
			Stanovená rýchlosť v km/h															
			30		40		50		60									
			Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
	v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

Trat': Plešivec – Muráň

Smer jazdy: **Plešivec – Muráň**

Plešivec	14	19	30	32	33	38	47	59								
Hucín	0	8	18	19	18	19	28	35	46	61						
Lubeník	0	12	22	23	22	23	28	35	46	61						
Revúca	0	17	28	30	28	30	28	35								
Muráň																

Smer jazdy: **Muráň – Plešivec**

Muráň	17	0	28	30	37	43	52	64								
Revúca	12	0	22	23	30	35	44	55	64	87						
Lubeník	8	0	18	19	25	29	38	48	58	78						
Hucín	19	14	30	32	40	46	55	68								
Plešivec																

Ustanovenia miestneho významu**A. Elektrická trakcia****B. Postrková služba**

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Plešivec – Muráň	1 zavesený postrk,
Plešivec – km 4,3	1 nezavesený postrk,
Hucín – Plešivec	1 zavesený postrk,
Hucín – km 7,0	1 nezavesený postrk.

A. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návestidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návestidiel	Platí pre koľaje
Hucín	SP	1, 2, 3

