

ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 120

Pre trate:

A Szob (HU) – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica

B Komárom (HU) – Komárno – Nové Zámky

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28. 10. 2005

Číslo: 1297/2005-O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trať	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravit	Podpis	Poznámka
120 A	1	1,2,5,7	26. 3. 2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
120 B	1	1,2,3,5	26. 3. 2006	Ing. Kolej		672/2006-O410
120 A	2	1	1. 10. 2006	Ing. Kolej		1193/2006-O410
120 A	3	1	1. 10. 2007	Ing. Kolej		2235/2007-O410
120 B	3	1	1. 10. 2007	Ing. Kolej		2235/2007-O410
120 A	4	1,2,4,5,6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
120 B	4	1,2,4,5,6	9. 12. 2007	Ing. Kolej		3074/2007-O410
120 A	5	1	1. 2. 2009	Ing. Mockovčiak		104/2009-O410
120 A	6	1-6	1. 8. 2010	Ing. Kolej		3405/2010-O410
120 B	6	1-7	1. 8. 2010	Ing. Kolej		3405/2010-O410
120 A	7	1,3,6,7	1. 4. 2011	Ing. Kolej		12068/2011-O410
120 A	8	1,5	1. 11. 2011	Ing. Kolej		19498/2011-O410
120 A	9	1,2,3,5,7	11. 12. 2011	Ing. Kolej		21366/2011-O410
120 A	10	1,5,7	15. 3. 2013	Ing. Kolej		12056/2013-O410
120 B	10	1,3,7	15. 3. 2013	Ing. Kolej		12056/2013-O410
120 A	11	1, 5, 7	1.10.2013	Ing. Mašán		18045/2013/O410
120 A	12	1,3,7	1. 5. 2014	Ing. Kolej		14961/2014-O410
120 A	13	1	15. 11. 2014	Ing. Kolej		18359/2014-O410
120 B	13	1	15. 11. 2014	Ing. Kolej		18359/2014-O410
120 A	14	1,7	14. 12. 2014	Ing. Kolej		20868/2014-O410
120 A	15	1,5	1. 4. 2015	Ing. Kolej		16509/2015-O410
120 A	16	1	1. 6. 2015	Ing. Kolej		18112/2015/O410
120 A	17	1	15. 11. 2015	Ing. Kolej		22112/2015/O410
120 B	17	1	15. 11. 2015	Ing. Kolej		22112/2015/O410
120 B	18	7	1. 3. 2016	Ing. Kolej		18240/2016/O410
120 A	19	1,2,6,7	15. 10. 2016	Ing. Kolej		23496/2016/O410
120 B	19	1,2	15. 10. 2016	Ing. Kolej		23496/2016/O410
120 A	20	1	15. 2. 2017	Ing. Kolej		23496/2016/O410
120 B	20	1,5	15. 2. 2017	Ing. Kolej		23496/2016/O410
120 A	21	1,2,7	1. 11. 2017	Ing. Kolej		25062/2017/O410
120 B	21	7	1. 11. 2017	Ing. Kolej		25062/2017/O410
120 A	22	1	2. 1. 2018	Ing. Kolej		26489/2017/O410
120 B	22	3	2. 1. 2018	Ing. Kolej		26489/2017/O410
120 B	23	1,2	1. 9. 2018	Ing. Kolej		26211/2018/O410

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravit	Podpis	Poznámka
120 A	24	1,2,5,7	15. 11. 2018	Ing. Kolej		27912/2018/O410
120 A	25	1,2,5	15. 7. 2019	Ing. Kolej		26446/2019/O410
120 B	25	4,5	15. 7. 2019	Ing. Kolej		26446/2019/O410
120 A	26	2	1. 10. 2019	Ing. Kolej		28574/2019/O410
120 B	26	1,2	1. 10. 2019	Ing. Kolej		28574/2019/O410
120 A	27	1	1. 1. 2020	Ing. Kolej		30403/2019/O410
120 A	28	1	15. 1. 2020	Ing. Kolej		00013/2020/O410
120 A	29	1	15. 4. 2020	Ing. Kolej		27422/2020/O410
120 B	29	1	15. 4. 2020	Ing. Kolej		27422/2020/O410
120 A	30	1,7	15. 6.2021	Ing. Kolej		30806/2021/O410
120 A	31	1,5	15. 7. 2021	Ing. Kolej		32123/2021/O410
120 A	32	1,2	15. 2. 2022	Ing. Kolej		30567/2022/O410
120 A	33	1,2,7	15. 8. 2022	Ing. Kolej		34936/2022/O410
120 B	33	1,2,7	15. 8. 2022	Ing. Kolej		34936/2022/O410
120 B	34	1,5	1. 3. 2023	Ing. Mašán		32340/2023/O410
120 A	35	1,5	1. 4. 2023	Ing. Kolej		33745/2023/O410
120 A	36	1, 3	15. 12. 2023	Ing. Kolej		39624/2023/O410
120 A	37	1,3,5	15. 4. 2024	Ing. Kolej		35632/2024/O410
120 A	38	1, 2, 6, 7	1. 1. 2025	Ing. Kolej		41297/2024/O410
120 A	39	1	2. 1. 2026	Ing. Kolej		42124/2025/O410
120 A	40	1,5	15. 6. 2026	Ing. Kolej		39360/2026/O410
120 A	41	1,6,7	1. 9. 2026	Ing. Kolej		40645/2026/O410
120 B	41	1,7	1. 9. 2026	Ing. Kolej		40645/2026/O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.

Trať: **Szob (HU) – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica**

Organizácia riadiaca dopravu	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)	Bratislava-Vajnory – Odb Močiar
Centrum riadenia dopravy DOT	Bratislava východ
Návestný systém	Štúrovo št. hr. – Štúrovo Úroveň 0 Štúrovo km 188,617 – Mužla Úroveň STM Mužla – Nové Zámky Úroveň 0 Nové Zámky – Bratislava hl. st. Úroveň STM
Smer	Štúrovo – Bratislava hlavná stanica
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz
Rozchod	1435 mm
Prevádzka	
Najvyššia traťová rýchlosť	Štúrovo št. hr. – Štúrovo – Nové Zámky 120 km/h Nové Zámky – Trnovec nad Váhom 140 km/h Trnovec nad Váhom – Sládkovičovo 120 km/h Sládkovičovo – Senec 140 km/h Senec – Bratislava hl. st. 120 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	1 000 m

Začiatok trate: Štátna hranica MR/SR

Koniec trate: Bratislava hlavná stanica

1	2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
Rekuperácia dovolená	203,280	X				
	203,486	X				ZMSP, most
Štúrovo št. hr.	203,394	3 Pr				
	203,316	X				KMSP
	203,182	X	120	120		
Vypnite prúd	202,920	X				
zNP	202,855	X				Chľaba
kNP	202,755	X				
Zapnite prúd	202,690	X				
(Pískajte)	202,530	X				m = 201,921
(Pískajte)	201,363	X				m = 200,755
PZS 2Z	198,990	X			C-III.	ZHIÚ 200,245; k. Štúrovo St.4
		X				KHIÚ 197,725
PZS 2Z	197,958	X			C-IV.	ZHIÚ 199,498; k. Štúrovo St.4
		X				KHIÚ 196,435

1	2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
(Pískajte)	196,048	3 Pr				m = 195,439
(Pískajte)	195,151	X				m = 194,468
	194,551	X				ZMSP,most
	194,385	X				KMSP
(Pískajte)	193,752	X				m = 193,144
(Pískajte)	192,441	X				m = 191,833
KL 1KL	190,851	X				
(Pískajte)	191,216	X				m = 190,607
Vypnite prúd	190,770	X				
zNP	190,685	X				TNS Štúrovo
nNP	190,615	X				
Zapnite prúd	190,540	X				
	190,418	X	60	60		⌒
3 Štúrovo	189,584	X				bez VZ celá
	188,900	X	100	100		ŽST
	188,617	3VZ				žel.zvršok
	188,200	X	120	120		
Lc2f	187,908	X				
Lc1f	187,800	X				
3 Štúrovo tranzitná skupina	187,350	X				bez VZ koľaj
PZS 2	185,363	X			C-IV.	101 - 112
2-1851 1-1851	185,100	X				k.Š.T.S. DK
PZS 2Z	184,323	X			C-III.	k.Š.T.S. DK
(Pískajte)	184,572	X				m = 183,969
L 1L	183,960	X				
PZM	183,559	X			C-II.	Mužla St.1
2 Mužla	183,068	2 Pr				
HIÚ HIÚ	180,841	#				
2X-1803 1X-1803	180,345	#				
PZS 3Z	179,292	#			C-II.	ZHIÚ 180,841; KHIÚ 177,742
L	176,172	#				
	175,940	#	100	100		žel. zvršok
PZS 1Z	175,445	#			C-II.	k.Gbel.St.1
2 Gbelce	175,232	#				
(Pískajte)	175,090	#				m = 174,480
	174,707	#	120	120		

1	2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
(Pískajte)	172,910	2 Pr				m=172,299
HIÚ HIÚ	172,494	#				
2X-1721 1X-1721	172,155	#				
Nová Vieska zast.	171,155	#				
PZS 3Z	171,145	#			P	ZHIÚ 172,494; KHIÚ 169,796
(Pískajte)	167,161	#				m=166,545
L	166,275	#				
Vypnite prúd	166,225	#				
zNP	166,141	#				SpS Strekov
kNP	166,065	#				
Zapnite prúd	166,045	#				
PZS 1Z	165,804	#			C-IV.	k. Strekov St.1
2 Strekov	165,420	#				
(Pískajte)	161,471	#				m=160,865
L	158,842	#				
PZS 1Z	158,626	#			C-II.	k. Pribeta St. 1
2 Pribeta	157,881	3Pr				
PZS 1Z	157,462	#			C-IV.	k. Pribeta St. 2
2L 1L	152,815	#				†1
	152,562	#	100	100		žel. zvršok
PZS 3Z	152,250	#			C-II.	ZHIÚ 154,231; k. Dvory n.Ž. DK
3 Dvory nad Žitavou	151,854	3 Pr				†1
PZS 3Z	151,389	X			C-IV.	k. Dvory n.Ž DK
	151,184	X	120	120		KHIÚ 149,510
(Pískajte)	150,802	X				m=150,193, platí len pre 2. traťovú koľaj
	148,400	X	100	100		žel. zvršok
PZS 2Z	147,088	X			C-III.	ZHIÚ 148,693; k. N.Z. DK
ZO-W ZO-W	146,820					

	1	2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
	PZS 2Z	146,587	3 Pr			C-II.	ZHIÚ 148,081; k.N.Z. DK
	RK GSM-R SK	146,547	X				
	L 1L	146,442	X				
3	Nové Zámky	145,355	3VZ				
	Vypnite prúd	143,740	X				
	zNP	143,705	X				TNS Nové
	kNP	143,610	X				Zámky
	Zapnite prúd	143,590	X				
		143,568	X	140	140		zmena tr. rých.
	KO-W KO-W	143,290	X				
	2-1425 1-1425	142,467	X				
	2-1413 1-1413	141,205	X				
	HIÚ HIÚ	140,785	X				
	2-1401 1-1401	139,945	X				†1
	PZS 3Z	139,083	X			C-II.	ZHIÚ 140,785; KHIÚ 137,385
	Ľudovítov zast.	139,067	X				
	2-1389 1-1389	138,861	X				
	2-1377 1-1377	137,558	X				
	2L 1L	136,346	X				
		136,250	X	120	120		žel. zvršok
	PZS 2Z	135,919	X			C-III.	ZHIÚ 137,558; k. Palári. DK
3	Palárikovo	135,401	X				bez VZ 5,6,7
		134,856	X	140	140		
	PZS 2	134,825	X			C-IV.	k. Palári. DK; KHIÚ 133,143
	HIÚ HIÚ	134,429	X				
	2-1331 1-1331	133,143	X				
	PZS 3Z	132,690	X			C-IV.	ZHIÚ 134,429; k. Tvrdo. DK; KHIÚ 131,424
	2L 1L	131,716	X				
		131,424	X	100	100		žel. zvršok
	HIÚ HIÚ	131,710	X				
3	Tvrdošovce	130,700	X				bez VZ 5,5a,5b
	PZS 2Z	130,404	X			C-IV.	ZHIÚ 133,143; k. Tvrdo. DK; KHIÚ 128,407
		130,057	X	140	140		

1		2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
3	HIÚ	HIÚ	128,514	3VZ			
	2-1285	1-1285	128,407	X			†1
	Vypnite prúd		127,455	X			
	zNP		127,370	X			SpS Jatov
	kNP		127,260	X			
	Zapnite prúd		127,180	X			
	Jatov zast.		126,845	X			
	PZS 3Z		126,801	X		C-III.	ZHIÚ 128,514; KHIÚ 125,066
	2-1267	1-1267	126,668	X			
	HIÚ	HIÚ	125,696	X			
	2-1253	1-1253	125,309	X			†1
	PZS 3Z		124,009	X		C-IV.	ZHIÚ 125,704; KHIÚ 122,306
	2-1235	1-1235	123,450	X			
	2-1219	1-1219	121,862	X			
	2L	1L	120,756	X			
			120,520	X	100	100	zmena tr. rých; ○ a žel.zvršok bez VZ 5,5a,6, 8,10,12,14,16
	Trnovec nad Váhom		119,623	X			ZHIÚ 121,862; k. T.n/V DK;
	PZS 2Z		119,251	X		C-IV.	KHIÚ 117,449
			118,783	X	120	120	
	PZS 2Z		118,763	X		C-III.	k. T.n/V DK; KHIÚ 117,449
	▲ 10 ‰		118,500	X			do km 118,000
	2-1181	1-1181	118,100	X			
			117,982	X			ZMSP, most
			117,525	X			KMSP
	▼ 10 ‰		117,494	X			do km 117,099
	(Pískajte)		116,676	X			m=116,072; platí pre 2. tr.k.
	2-1163	1-1163	116,210	X			
	PZS 2Z		115,803	X		C-II.	ZHIÚ 117,449; k. Šaľa DK
	2L	1L	115,202	X			
			114,871	X	100	100	žel. zvršok

1		2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
3	PZS 2Z	114,666	3VZ			C-III.	ZHIÚ 116,210; k. Šaľa DK; KHIÚ 112,350 bez VZ 4,4a,5
	Šaľa	114,339					
		113, 577	X	120	120		
	2-1123	1-1123	112,350	X			
	2-1109	1-1109	110,800	X			
	PZS 2		X				
			X			C-II.	ZHIÚ 112,350; k. Šaľa DK; KHIÚ 107,870
	2-1095	1-1095	109,450	X			
	(Pískajte)		109,657	X			m = 109,049
	PZS 2Z		X				
			X			C-III.	ZHIÚ 110,800; k. Šaľa DK; KHIÚ 106,550
	Topoľnica zast.		108,923	X			
	2-1079	1-1079	107,870	X			
	2-1065	1-1065	106,550	X			
3	2-1053	1-1053	105,270	X			
	2L	1L	104,261	X			
			103,914	X	100	100	žel. zvršok bez VZ 5,6,7,8,9,11
	Galanta		103,060	X			
			102,658	X	120	120	
	Vypnite prúd		102,620	X			
	zNP		102,574	X			TNS Galanta
	kNP		102,493	X			
	Zapnite prúd		102,475	X			
	PZS 2Z		102,288	X		C-II.	k. Galanta DK; KHIÚ 101,183
	2-1013	1-1013	101,183	X			
	2-997	1-997	99,680	X			
	2-983	1-983	98,300	X			
	2L	1L	97,256	X			
	PZS 2Z		97,198	X		C-III.	ZHIÚ 99,680; k. Sládko. DK; KHIÚ 95,450
			X				

1		2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
3	Sládkovičovo		96,870	3VZ	100	100	zmena tr.rychl.; žel. zvršok
			96,116	X			bez VZ 5
			95,633	X	140	140	
				X			
		PZS 2Z	95,617	X			ZHIÚ 97,256; k. Sládko. DK; KHIÚ 93,000
		2-945	1-945	94,380	X		
		2-931	1-931	93,000	X		
		(Pískajte)		91,655	X		m = 91,051
		2-915	1-915	91,550	X		
		(Pískajte)		91,229	X		m = 90,626
		2-901	1-901	90,100	X		
				X			
		PZS 2Z	89,546	X			
				X			
		Pusté Úľany zast.	89,543	X			
		2-887	1-887	88,620	X		
		2-873	1-873	87,330	X		
		HIÚ	HIÚ	86,631	X		
		2-861	1-861	86,000	X		
				X			
		PZS 3Z	84,850	X			
				X			
		2-847	1-847	84,660	X		
		2-833	1-833	83,250	X		
		Reca zast.	82,898	X			
				X			
		PZS 2Z	82,831	X			
				X			
		2-819	1-819	81,900	X		
		2L	1L	80,864	X		
				80,568	X	100	100
3	Senec		79,773	X			žel. zvršok
				X			bez VZ 5,7
				X			
		PZS 2Z	79,330	X			ZHIÚ 81,900; k. Senec DK; KHIÚ 76,500
			79,220	X	120	120	zmena tr.rychl.

1		2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
3	Vypnite prúd	79,160	3VZ				
	zNP	79,140	X				SpS Senec
	kNP	79,060	X				
	Zapnite prúd	79,040	X				
	2-779 1-779	77,770	X				
	2-765 1-765	76,500	X				
	PZS 2Z	75,814	X X			C-III.	ZHIÚ 77,770; k. Bernol.DK; KHIÚ 73,720
	Veľký Biel zast.	75,802	X				
	2-751 1-751	75,100	X				
	2-737 1-737	73,720	X				
	2L 1L	72,670	X				
	PZS 2Z	72,544	X X			C-III.	ZHIÚ 75,100; k. Bernolák.DK KHIÚ 71,200
		72,425	X	100	100		žel. zvršok
	Bernolákovo	71,539	X				bez VZ 3,3a
	PZS 2Z	71,364	X X			C-III.	ZHIÚ 73,720; k. Bernolák.DK KHIU 68,485
		71,204	X	120	120		
	PZS 2Z	70,746	X			C-II.	k. Bernolák.DK; KHIÚ 68,485
	2-699 1-699	69,800	X				
	2-685 1-685	68,485	X				
	(Pískajte)	68,448	X				m
	PZS 2	68,435	X X			C-IV.	ZHIÚ 69,800; k. Bernolák.DK KHIÚ 66,850
	Ivanka pri Dunaji zast.	68,024	X				
	PZS 2Z	68,006	X X			C-II.	ZHIÚ 69,800; k. Bernolák.DK KHIÚ 66,490
	2-669 1-669	66,850	X				
	(Pískajte)	66,386	X				m
	2L 1L	65,786	X				
	(Pískajte)	65,465	X				m
		65,160	X	100	100		žel. zvršok
	PZS 2Z	64,889	X X			C-II.	ZHIÚ 66,490; k. Ba.Vajn.DK, Ba vých DK
3	† Bratislava-Vajnory		X				bez VZ
		64,032	X				1e,3,4,5,6;
			X				obsluha z Ba.vých

1	2	3	4 _{2k}	5 _{1k}	6	7
‡	63,500	3VZ	120	120		
‡ 2-627 1-627	62,695	X				
‡ PZS 2	62,327	X				
‡ 2-617 1-617	61,580	X				
‡ 2VL 1VL	60,532	X				
‡ Vypnite prúd	60,450	X				
‡ zNP	60,350	X				
‡ kNP	60,250	X				
‡ Zapnite prúd	60,220	X				
‡	60,100	X	100	100		
‡ ▲ 10 ‰	60,100	X				
‡ ▲ 10 ‰	60,100	X				
‡		X				
‡ Odb Močiar	59,755	X				
		X				
	59,700	X	120	120		
2-595	59,540	X				
	58,775	X				
▲ 10 ‰	58,572	X				
Bratislava-Vinohrady zast.	58,530	X				
2-585	58,405	X				
	57,150	X				
▲ 10 ‰	57,003	X				
2-569 1-569	56,775	X				
▼ 10 ‰	56,650	X				
	56,580	X	100	100		
▲ 10 ‰	56,374	X				
	55,252	X	30	30		
2L 1L	55,244	X				
▼ 10 ‰	55,067	X				
3 Bratislava hlavná stanica	54,364	X				
	53,707	X				
▲ 10 ‰	52,651	X				
▲ 10 ‰	52,907	X	100	100		

Trať: **Szob (HU) – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica**

Smer Bratislava hl. st. – Štúrovo

Začiatok trate: Štúrovo št. hr.

Koniec trate: Bratislava hlavná stanica

1	2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
	52,907	3VZ	30	30		žel. zvršok
▼ 10 ‰	52,907	X				do km 53,707
▼ 10 ‰	52,907	X				do km 53,651
3 Bratislava hlavná stanica	54,364	X				
▼ 10 ‰	54,584	X				do km 57,150
▲ 10 ‰	54,822	X				do km 55,067
▼ 10 ‰	55,067	X				do km 56,374
	55,252	X	100	100		∩
1-556 2-556	55,600	X				
▲ 10 ‰	56,374	X				do km 56,650
	56,580	X	120	120		
▼ 10 ‰	56,650	X				do km 57,003
1-568 2-568	56,775	X				
▼ 10 ‰	57,383	X				do km 60,100
▼ 10 ‰	57,438	X				do km 58,572
Bratislava-Vinohrady zast.	58,530	X				
1-584	58,472	X				
2-586	58,600	X				
▼ 10 ‰	58,735	X				do km 60,100
1HS 2HS	59,592	X				
	59,700	X	100	100		žel. zvršok
		X				bez VZ
3 ‡ Odb Močiar	59,755	X				V81,82/83,84,
‡		X				85,86,87,KPS;
‡	60,100	X	120	120		obsluha z
‡ Vypnite prúd	60,150	X				Ba.vých.
‡ zNP	60,250	X				TNS Bratislava
‡ kNP	60,350	X				Vinohrady

1		2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
‡	Zapnite prúd	60,405	3VZ				
‡	1-606 2-606	60,713	X				
‡	1-622 2-622	62,170	X				
			X				
‡	PZS 2	62,327	X			C-II.	ZHIÚ 60,600k. Ba.Vajn. DK Ba vých DK
‡	S 2S	63,215	X				
‡		63,500	X	100	100		žel. zvršok bez VZ 1e,3,4,5,6; obsluha z Ba.vých k. Ba.Vajn.DK, Ba vých DK; KHIÚ 66,490
3 ‡	Bratislava-Vajnory	64,032	X				
			X				
	PZS 2Z	64,889	X			C-II.	
			X				
		65,230	X	120	120		
	(Pískajte)	65,255	X				m
	(Pískajte)	66,161	X				m
	1-664 2-664	66,490	X				
	(Pískajte)	67,870	X				m
	PZS 2Z	68,006	X			C-II.	ZHIÚ 66,490; k. Bernolák.DK KHIÚ 69,800
	Ivanka pri Dunaji zast.	68,024	X				
	1-680	68,115	X				
		68,157	X				
			X				
	PZS 2	68,435	X			C-IV.	ZHIÚ 66,850; k. Bernolák.DK KHIÚ 69,800
	1-698 2-698	69,800	X				
	PZS 2Z	70,746	X			C-II.	ZHIÚ 68,485k. Bernolák.DK
	1S 2S	70,980	X				
		71,204	X	100	100		žel. zvršok ZHIÚ 68,485; k. Bernolák.DK KHIÚ 72,670 bez VZ 3,3a
	PZS 2Z	71,364	X			C-III.	
3	Bernolákovo	71,539	X				
		72,425	X	120	120		
			X				
	PZS 2Z	72,544	X			C-III.	ZHIÚ 71,200; k. Bernolák.DK KHIÚ 75,100
	1-736 2-736	73,720	X				
	1-750 2-750	75,100	X				
	Veľký Biel zast.	75,802	X				

1		2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
3	PZS 2Z	75,814	3VZ			C-III.	ZHIÚ 73,720; k. Bernolák.DK KHIÚ 77,770
	1-764 2-764	76,500	X				
	1-778 2-778	77,770	X				
	1S 2S	78,820	X				
	Vypnite prúd	78,990	X				
	zNP	79,060	X				SpS Senec
	kNP	79,140	X				
	Zapnite prúd	79,160	X				
		79,220	X	100	100		zmena tr. rýchľ.; žel. zvršok
	PZS 2Z	79,330	X			C-III.	ZHIÚ 76,500; k. Senec DK; KHIÚ 81,900
	Senec	79,773	X				bez VZ 5,7
		80,568	X	140	140		
	1-818 2-818	81,900	X				
	PZS 2Z	82,831	X			C-II.	ZHIÚ 80,864; k. Senec DK; KHIÚ 84,660
	Reca zast.	82,898	X				
	HIÚ HIÚ	83,070	X				
	1-832 2-832	83,250	X				
	1-846 2-846	84,660	X				†1
	PZS 3Z	84,850	X			C-III.	ZHIÚ 83,070; k. Senec DK; KHIÚ 86,631
	1-860 2-860	86,000	X				
	1-872 2-872	87,330	X				
	1-886 2-886	88,620	X				
	Pusté Úľany zast.	89,543	X				
	PZS 2Z	89,546	X			C-III.	ZHIÚ 87,330; k. Senec DK; KHIÚ 91,550
	(Pískajte)	90,022	X				m = 90,626
	1-900 2-900	90,100	X				
	(Pískajte)	90,446	X				m = 90,051
	1-916 2-916	91,550	X				
	1-930 2-930	93,000	X				
	1-944 2-944	94,380	X				

1		2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
3	1S	2S	95,450	3VZ			
	PZS 2Z		95,617	X			ZHIÚ 93,000; k. Sládkov. DK KHIÚ 97,256
			95,633	X	100	100	žel. zvršok
	Sládkovičovo		96,116	X			bez VZ 5
			96,870	X	120	120	zmena tr. rýchľ.
	PZS 2Z		97,198	X			ZHIÚ 95,450; k. Sládkov. DK KHIÚ 99,680
	1-982	2-982	98,300	X			
	1-996	2-996	99,680	X			
	1-1012	2-1012	101,183	X			
	1S	2S	102,260	X			
3	PZS 2Z		102,288	X			ZHIÚ 101,183; k. Galanta DK
	Vypnite prúd		102,400	X			
	zNP		102,493	X			TNS Galanta
	kNP		102,574	X			
	Zapnite prúd		102,620	X			
			102,658	X	100	100	žel. zvršok
	Galanta		103,060	X			bez VZ 5,6,7,8,9,11
			103,914	X	120	120	
	1-1052	2-1052	105,270	X			
	1-1064	2-1064	106,550	X			
	1-1078	2-1078	107,870	X			
	(Pískajte)		108,442	X			m = 109,049
	Topoľnica zast.		108,923	X			
	PZS 2Z		108,966	X			ZHIÚ 106,550; k. Šaľa DK; KHIÚ 110,800
	1-1094	2-1094	109,450	X			
	PZS 2		109,883	X			ZHIÚ 107,870; k. Šaľa DK; KHIÚ 112,350
	1-1108	2-1108	110,800	X			
	1-1122	2-1122	112,350	X			

1		2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
3	1S	2S	113,355	3VZ			
	Šaľa		113,577	X	100	100	žel. zvršok
			114,339	X			bez VZ 4,4a,5
							ZHIÚ 112,350;
	PZS 2Z		114,666	X		C-III.	k. Šaľa DK;
							KHIÚ 116,210
			114,871	X	120	120	
	(Pískajte)		115,468	X			m = 116,072;
	PZS 2Z		115,803	X		C-II.	platí len 2. tr.k.
	1-1162	2-1162	116,210	X			k. Šaľa DK;
		▲ 10 ‰	117,099	X			KHIÚ 117,449
	1-1174	2-1174	117,449	X			do km 117,494
			117,525	X			
			117,982	X			ZMSP, most
		▼ 10 ‰	118,000	X			KMSP
3	PZS 2Z		118,763	X		C-III.	do km 118,500
			118,783	X	100	100	ZHIÚ 117,449;
	1S	2S	118,945	X			k. Tr.n/V DK
	PZS 2Z		119,251	X		C-IV.	∩ a žel.zvršok
	Trnovec nad Váhom		119,623	X			ZHIÚ 117,449;
			120,520	X	140	140	k. Tr.n/V DK;
			121,862	X			KHIÚ 121,862
	1-1218	2-1218	121,862	X			bez VZ 5,5a,6,
	HIÚ	HIÚ	122,306	X			8,10,12,14,16
	1-1234	2-1234	123,450	X			zmena tr. rých.
	PZS 3Z		124,009	X		C-IV.	
	HIÚ	HIÚ	125,066	X			†1
	1-1252	2-1252	125,309	X			ZHIÚ 122,306;
	PZS 3Z		126,801	X		C-III.	KHIÚ 125,704
	Jatov zast.		126,845	X			
	1-1270	2-1270	127,058	X			†1
	Vypnite prúd		127,180	X			ZHIÚ 125,066;
	zNP		127,260	X			KHIÚ 128,514
	kNP		127,370	X			
	Zapnite prúd		127,455	X			SpS Jatov
	1-1284	2-1284	128,407	X			
	1S	2S	129,825	X			
			130,057	X	100	100	žel. zvršok

1		2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
3	PZS 2Z	130,404	3VZ			C-IV.	ZHIÚ 128,407; k. Tvrđ. DK; KHIÚ 133,143 bez VZ 5,5a,5b
	Tvrdošovce	130,700	X				
		131,424	X	140	140		
	HIÚ	HIÚ 131,710	X				
	PZS 3Z	132,690	X			C-IV.	ZHIÚ 131,424; k. Tvrđ. DK; KHIÚ 134,429
	1-1330	2-1330	X				
	1S	2S	X				
	HIÚ	HIÚ 134,429	X				
	PZS 2	134,825	X			C-IV.	ZHIÚ 133,143; k. Pal. DK
		134,856	X	120	120		žel. zvršok
3	Palárikovo	135,401	X				bez VZ 5,6,7
	PZS 2Z	135,919	X			C-III.	k. Pal. DK; KHIÚ 137,558
		136,250	X	140	140		zmena tr. rých.
	HIÚ	HIÚ 137,385	X				
	1-1376	2-1376	X				
	1-1386	2-1386	X				†1
	Ľudovítov zast.	139,067	X				
	PZS 3Z	139,083	X			C-II.	ZHIÚ 137,385; KHIÚ 140,785
	1-1400	2-1400	X				
	1-1412	2-1412	X				
	1-1424	2-1424	X				
	ZO-W	ZO-W	X				
	[1S]	[2S]	X				
		143,568	X	100	100		zmena tr. rých; žel. zvršok
	Vypnite prúd	143,590	X				
	zNP	143,610	X				TNS Nové
	kNP	143,705	X				Zámky
	Zapnite prúd	143,740	X				
3	Nové Zámky	145,355	3 Pr				
	K-PRK GSM-R SK	146,547	X				
	PZS 2Z	146,587	X			C-II.	k. N.Z. DK; KHIÚ 148,081

1		2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
KO-W	KO-W	146,610	3Pr				
PZS 2Z		147,088	X			C-III.	k. N.Z. DK; KHIÚ 148,693
		148,400	X	120	120		
(Pískajte)		149,584	X				m=150,193, platí len pre 2. traťovú koľaj
1S	2S	150,972	X				†1
		151,184	X	100	100		žel. zvršok
PZS 3Z		151,389	X			C-IV.	ZHIÚ 149,510; k Dvory n.Ž. DK
3 Dvory nad Žitavou		151,854	3 Pr				†1
PZS 3Z		152,250	#			C-II.	k. Dvory n.Ž DK KHIÚ 154,231
		152,562	#	120	120		
S	2S	157,080	#				
PZS 1Z		157,462	#			C-IV.	k. Prib. St.2
2 Pribeta		157,881	2Pr				
PZS 1Z		158,626	#			C-II.	k. Prib. St.1
(Pískajte)		160,259	#				m=160,865
S		164,560	#				
2 Strekov		165,420	#				
PZS 1Z		165,804	#			C-IV.	k. Stre. St.1
(Pískajte)		165,929	#				m=166,545
Vypnite prúd		166,045	#				
zNP		166,065	#				SpS Strekov
kNP		166,141	#				
Zapnite prúd		166,225	#				
HIÚ	HIÚ	169,796	#				
1X-1702	2X-1702	170,135	#				
PZS 3Z		171,145	#			P	ZHIÚ 169,796; KHIÚ 172,494
Nová Vieska zast.		171,155	#				

	1	2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
	(Pískajte)	171,688	2 Pr				m=172,299
	(Pískajte)	173,871	#				m=174,480
	S	174,435	#				
		174,707	#	100	100		žel. zvršok
2	Gbelce	175,232	#				žel. zvršok
	PZS 1Z	175,445	#			C-II.	k. Gbel. St.1
		175,940	#	120	120		
	HIÚ	177,742	#				
	1X-1782	2X-1782	178,275	#			
	PZS 3Z	179,292	#			C-II.	ZHIÚ 177,742; KHIÚ 180,841
	S	182,240	#				
2	Mužla	183,068	3VZ				
	(Pískajte)	183,365	X				m = 183,969
	PZM	183,559	X			C-II.	Mužla St.1
	PZS 2Z	184,323	X			C-III.	k. Š.tr.sk.. DK
	1-1844	2-1844	184,488	X			
	PZS 2	185,363	X			C-IV.	k. Š.tr.sk. DK
	1S	2S	185,488	X			
3	Štúrovo tranzitná skupina	187,350	X				bez VZ koľaj 101 - 111
		188,200	X	100	100		žel. zvršok
	Sc1f	Sc2f	188,617	3Pr			
		188,900	X	60	60		○
3	Štúrovo	189,584	X				bez VZ celá ŽST
	(Pískajte)	189,999	X				m=190,607
		190,418	X	120	120		
	Vypnite prúd	190,540	X				

1	2	3	4 _{1k}	5 _{2k}	6	7
zNP	190,615	3 Pr				TNS Štúrovo
kNP	190,685	X				
Zapnite prúd	190,770	X				
(Pískajte)	191,225	X				m=191,833
(Pískajte)	192,536	X				m=193,144
(Pískajte)	193,785	X				m=194,468
	194,385	X				ZMSP, most
	194,551	X				KMSP
(Pískajte)	194,830	X				m=195,439
PZS 2Z	197,958	X			C-IV.	ZHIÚ 196,435; k. Štúrovo St.4 KHIÚ 199,498
PZS 2Z	198,990	X			C-III.	ZHIÚ 197,725; k. Štúrovo St.4 KHIÚ 200,245
(Pískajte)	200,147	X				m=200,755
(Pískajte)	201,313	X				m=201,921
Vypnite prúd	202,690	X				
zNP	202,755	X				Chlaba
kNP	202,855	X				
Zapnite prúd	202,920	X				
	203,316	X				ZMSP, most
Štúrovo št. hr.	203,394	X				
	203,486	X				KMSP

Trať: Szob (HU) – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		700 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťová rádiová sieť		hlavná: GSM-R SK Nové Zámky – Bratislava hl. st. náhradná:									
Začiatok trate: Štúrovo št. hr.						Koniec trate: Bratislava hl. st.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Štúrovo št. hr.				4	-						
Štúrovo	825 / 639	Z	8	3	1	2				158,250	
Mužla	724 / 700			2	0	2		KZ			
Gbelce	764 / 760			3	0	2		KZ			
Strekov	616 / 638			2	1	2		KZ			
Pribeta	842 / 810			0	3	2		KZ			
Dvory nad Žitavou	773 / 749			1	2	2		KZ			
Nové Zámky	957 / 913			1	2	2		KZ		157,925	
Palárikovo	744 / 691			2	2	2		KZ			
Tvrdošovce	781 / 824			1	2	2		KZ			
Trnovec nad Váhom	793 / 697			4	1	2		KZ			
Šaľa	675 / 707			1	4	2		KZ			
Galanta	703 / 730			1	0	2		KZ		157,650	
Sládkovičovo	738 / 756			3	1	2		KZ			
Senec	684 / 688			1	0	2		KZ			
Bernolákovo	740 / 746			3	0	2		KZ			
Bratislava-Vajnory	830 / 829			8	3	2		KZ		150,500	
Bratislava hlavná stanica	748 / 682	K		-	3	2				158,075	

1	2	3																												
	Szob (HU)	150	146	144	140	136	133	128	124	121	115	108	101	95	90	85	77	73	69	65	59	52	46	39	33	29	21	17	15	1
100362	Štúrovo št. hr.	149	145	144	139	135	132	128	124	121	114	107	100	94	89	84	77	73	68	64	58	52	46	38	32	28	20	16	14	Štúrovo št. hr.
135269	Štúrovo	135	131	130	126	122	118	114	110	107	100	93	87	81	75	70	63	59	54	51	44	38	32	24	18	14	7	2	Štúrovo	
135277	Štúrovo tranzitná sk.	133	129	128	123	119	116	112	108	104	98	91	84	78	73	68	61	57	52	48	42	35	29	22	16	12	4	Štúrovo tranzitná. skupina		
135160	Mužla	129	125	123	119	115	112	107	103	100	94	87	80	74	69	63	56	52	48	44	38	31	25	18	12	8	Mužla			
134866	Gbelce	121	117	116	111	107	104	99	95	92	86	79	72	66	61	56	48	45	40	36	30	23	17	10	4	Gbelce				
134965	Nová Vieska	117	113	111	107	103	100	95	91	88	82	75	68	62	57	52	44	40	36	32	26	19	13	6	Nová Vieska					
134668	Strekov	111	107	106	101	97	94	90	86	82	76	69	62	57	51	46	39	35	30	26	20	14	8	Strekov						
134569	Pribeta	104	99	98	94	90	86	82	78	75	68	62	55	49	44	38	31	27	23	19	13	6	Pribeta							
134460	Dvory nad Žitavou	98	93	92	88	84	80	76	72	69	62	56	49	43	38	32	25	21	16	13	6	Dvory nad Žitavou								
134361	Nové Zámky	91	87	86	81	77	74	70	66	62	56	49	42	36	31	26	19	15	10	6	Nové Zámky									
134262	Ľudovítov	85	81	79	75	71	68	63	59	56	50	43	36	30	25	19	12	8	4	Ľudovítov										
134163	Palárikovo	81	77	76	71	67	64	60	56	53	46	39	32	26	21	16	9	5	Palárikovo											
134064	Tvrdošovce	76	72	71	67	63	59	55	51	48	41	35	28	22	16	11	4	Tvrdošovce												
133967	Jatov	72	68	67	63	59	55	51	47	44	37	31	24	18	13	7	Jatov													
133868	Trnovec nad Váhom	65	61	60	56	52	48	44	40	37	30	24	17	11	5	Trnovec nad Váhom														
133363	Šaľa	60	56	55	50	46	43	39	35	31	25	18	11	5	Šaľa															
133462	Topoľnica	55	50	49	45	41	37	33	29	26	19	13	6	Topoľnica																
133264	Galanta	49	45	43	39	35	32	27	23	20	14	7	Galanta																	
132969	Sládkovičovo	42	38	36	32	28	25	20	16	13	7	Sládkovičovo																		
133165	Pusté Úľany	35	31	30	26	22	18	14	10	7	Pusté Úľany																			
132860	Reca	29	24	23	19	15	11	7	3	Reca																				
132761	Senec	25	21	20	16	12	8	4	Senec																					
132662	Veľký Biel	21	17	16	12	8	4	Veľký Biel																						
132464	Bernolákovo	17	13	12	8	4	Bernolákovo																							
132563	Ivanka pri Dunaji	14	9	8	4	Ivanka pri Dunaji																								
132167	Bratislava-Vajnory	10	6	4	Bratislava-Vajnory																									
190108	Odb Močiar	5	1	Odb Močiar																										
135962	Bratislava-Vinohrady	4	Bratislava-Vinohrady																											
132068	Bratislava hlavná st.	Bratislava hlavná stanica																												

Trať: Szob (HU) – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica			
Začiatok trate: Štúrovo št. hr.		Koniec trate: Bratislava hlavná stanica	
1	2	3	4
Štúrovo št. hr. – Bratislava hlavná stanica	D4	1, 2, 3	

Trať: Szob (HU) – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica			
Obrys vozidla (nakladacia miera):		G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy/previazaný z 1520:		GB/1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:		70/400	
Obrýsový profil IRP:		-neposúdené-	
Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného priezezu			
Začiatok trate: Štúrovo št. hr.		Koniec trate: Bratislava hlavná stanica	
1		2	3
Štúrovo	koľ. č. 9e	L	nakladacia rampa 1 650 mm
	koľ. č. 9f	L	nakladacia rampa 1 690 mm
	koľ. č. 44a	P	nakladacia rampa 1 750 mm
	koľ. č. 48a	L	nakladacia rampa 1 760 mm
	koľ. č. 52a	P	nakladacia rampa 1 790 mm
	koľ. č. 58a	L	nakladacia rampa 1 780 mm
	koľ. č. 210	P	nakladacia rampa 1 690 mm
	koľ. č. 212	L	nakladacia rampa 1 720 mm
Mužla	koľ. č. 6	P	nakladacia rampa 1 720 mm
Gbelce			
	koľ. č. 4	P	osvetľovací stožiar č. 51, 2 150 mm
	koľ. č. 4a	L	osvetľovací stožiar č. 3, 2 190 mm
	koľ. č. 6	P	nakladacia rampa, 1 760 mm
	medzi koľ. 1 a 2	P	odchod. návěstidlo 2 160 mm
	medzi koľ. 1 a 2	P	odchod. návěstidlo 2 110 mm
	medzi koľ. č. 4 a 6	P	odchod. návěstidlo 2 170 mm
Strekov	koľ. č. 1	L	osvetľovací stožiar č. 42, 28, 2 100 mm
	koľ. č. 2	P	osvetľovací stožiar č.27, 2140 mm
	koľ. č. 3	P	osvetľovací stožiar č. 28, 2150 mm
	koľ. č. 4	P	osvetľovací stožiar č. 43, 2100 mm
	koľ. č. 6	P	nakladacia rampa 1 770 mm
Pribeta	koľ. č. 6	P	nakladacia rampa 1 745 mm
	koľ. č.1	L	osvetľovací stožiar č.38, 2250 mm
	koľ. č.1	L	osvetľovací stožiar č.36, 2250 mm
	koľ. č.1	L	osvetľovací stožiar č.34, 2250 mm
	koľ. č.1	L	osvetľovací stožiar č.32, 2250 mm
	koľ. č.1	L	osvetľovací stožiar č.30, 2250 mm

1		2	3
Dvory nad Žitavou	kol. č.6	P	nakladacia rampa 1 680 mm
Nové Zámky	kol. č. 303	L	nakladacia rampa 1 660 mm
	kol. č. 304	L	nakladacia rampa 1 720 mm
	kol. č. 504	P	plot opravovne vozňov 2490 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.60, 2150 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.65, 2150 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.66, 2150 mm
	kol. č.2	L	osvetľovací stožiar č.75, 2050 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.86, 2050 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.93, 2050 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.96, 2100 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.100, 2100 mm
	kol. č.1	P	osvetľovací stožiar č.105, 2 165 mm
	kol. č.2	P	osvetľovací stožiar č.110, 2100 mm
	kol. č.2	P	osvetľovací stožiar č.115, 2100 mm
	kol. č.2	P	osvetľovací stožiar č.118, 2100 mm
	kol. č.1	P	osvetľovací stožiar č.121, 2 160 mm
	kol. č.1	P	osvetľovací stožiar č.124, 2 170 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.127, 2080 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.130, 2050 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.134, 2050 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.137, 2050 mm
	kol. č.1	P	osvetľovací stožiar č.140, 2050 mm
	kol. č.1	P	osvetľovací stožiar č.145, 2050 mm
	kol. č.2	P	osvetľovací stožiar č.178, 2100 mm
	kol. č.2	P	osvetľovací stožiar č.181, 2050 mm
	kol. č.2	P	osvetľovací stožiar č.184, 2050 mm
	kol. č.2	P	osvetľovací stožiar č.185, 2100 mm
	kol. č.2	P	osvetľovací stožiar č.188, 2100 mm
	kol. č.2	P	osvetľovací stožiar č.189, 2150 mm
	kol. č.1	L	osvetľovací stožiar č.193, 2070 mm
	kol. č. 7 km 145,518 – 145,572	P	nástupište, 1 739 mm
	kol. č. 5 km 145,336 – 145,572	L	nástupište, 1 728 mm
	kol. č. 3 km 145,330 – 145,610	P	nástupište, 1 728 mm
	kol. č. 1 km 145,286 – 145,610	L	nástupište, 1 728 mm
	kol. č. 2 km 145,286 – 145,624	P	nástupište, 1 728 mm
	kol. č. 6 km 145,286 – 145,602	L	nástupište, 1 727 mm
	kol. č. 8 km 145,298 – 145,546	P	nástupište, 1 727 mm
	kol. č. 10 km 145,298 – 145,546	L	nástupište, 1 727 mm
Palárikovo	kol. č. 6	P	nakladacia rampa 1 715 mm
	kol. č.1	P	osvetľovací stožiar č.68, 2170 mm
	kol. č.1	P	osvetľovací stožiar č.66, 2170 mm
	kol. č.1	P	osvetľovací stožiar č.63, 2170 mm
	kol. č.1	P	osvetľovací stožiar č.60, 2170 mm
	kol. č.1	P	osvetľovací stožiar č.53, 2170 mm
Tvrdošovce	kol. č. 5	P	osvetľovací stožiar, 2160 mm
	kol. č. 6	P	nakladacia rampa 1 705 mm
Trnovec nad Váhom	kol. č. 5	L	nakladacia rampa 1 660 mm
Šaľa	kol. č. 8	P	nakladacia rampa 1 700 mm

1		2	3
Galanta	koľ. č. 3	L	rozhlasový stožiar (2 170 mm)
	koľ. č. 5	P	rozhlasový stožiar (2 120 mm)
	koľ. č. 9	P	rozhlasový stožiar (2 150 mm)
	koľ. č. 12	P	nakladacia rampa (1 600 mm)
Sládkovičovo	koľ. č. 3	P	osvetľovací stožiar č. 24 (2 150 mm)
	koľ. č. 4	P	rozhlas č. 10 (2 180 mm)
	koľ. č. 8c	P	nakladacia rampa (1 680 mm)
traťová koľ. č. 1 a č. 2 km 94,955 – 94,648		ZVTD	cestný nadjazd (5 200 mm)
traťová koľ. č. 2 km 90,626		P	zábradlie (1 920 mm)
Senec	koľ. č. 11	L	nakladacia rampa (1 730 mm)
	koľ. č. 4	L	vodný žeriav (2 020 mm)
	koľ. č. 1	L	rozhlas R1 (2140 mm)
	koľ. č. 3	P	2140/650 (1 400 mm)
	koľ. č. 4 km 80,282	P	návestidlo Se4 (2 180 mm)
traťová koľ. č. 1 v km 68,245		L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 65,465		L	zábradlie mosta
Bratislava-Vajnory	koľ. č. 4	L	vodný žeriav
	koľ. č. 302	L	rozhlas R8, rozhl. stožiar
	koľ. č. 5	P	rebrík vodného žeriavu
traťová koľ. č. 2 v km 62,603		P	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 62,603		L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 a č. 2 v km 58,380 – 55,000		L P	vzdialenosť osi koľají (3 850 mm)
traťová koľ. č. 1 v km 56,623		L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 55,970		L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 55,780		L	zábradlie mosta
traťová koľ. č. 1 v km 55,247		L	základ lávky
Bratislava hl. stanica	koľ. č. 1 km 54,460 – 54,503	L	nástupište
	koľ. č. 1c km 54,545 – 54,725	L	nástupište
	koľ. č. 2 km 54,245 – 54,520	P	nástupište
	koľ. č. 4 km 54,245 – 54,520	L	nástupište
	koľ. č. 10 km 54,167 – 54,513	P	nástupište
	koľ. č. 10 km 54,132	P	osvet. stožiar č. 52
	koľ. č. 14 km 54,167 – 54,513	L	nástupište
	koľ. č. 16 km 54,246 – 54,441	P	nástupište
	koľ. č. 18 km 54,246 – 54,441	L	nástupište
	koľ. č. 20 km 54,296 – 54,443	P	nástupište
	koľ. č. 22 km 54,296 – 54,443	L	nástupište
	koľ. č. 24 km 54,343 – 54,467	P	bočná rampa
	koľ. č. 24 km 54,467 – 54,520	P	oporný múr a oplotenie
	koľ. č. 7 km 0,228 – 0,349	L	oplotenie
	koľ. č. 7 km 54,286 – 54,285	P	bočná rampa
	koľ. č. 15 km 54,275 – 54,362	L	bočná rampa
	koľ. č. 13 km 54,334 – 54,511	L	bočná rampa
	koľ. č. 17 km 54,117 54,150	L	bočná rampa

Údaj platí od Dopravne	rozhodný spád	rozhodné stupanie	Režim brzdenia P, R alebo R+Mg																		
			Stanovená rýchlosť v km/h																		
			30	40	60	80	90	100	110	120	140										
			Druh vozňov a počet náprav																		
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B			
	v ‰	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

Trať: Szob (HU) – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica

Smer jazdy: **Szob (HU) – Štúrovo – Bratislava hlavná stanica**

Szob (HU)	0	3	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109		
Štúrovo	0	3	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109		
Strekov	3	2	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	93	96	117		
Pribeta	2	1	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	91	95	115		
Nové Zámky	2	0	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	91	95	115	137	168
Palárikovo	2	2	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	91	95	115		
Tvrdošovce	0	1	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109	134	162
Trnovec n. V.	4	4	6	6	10	10	19	22	37	43	49	57	63	74	80	96	97	120		
Šaľa	0	1	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109		
Galanta	1	1	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	88	93	112		
Sládkovičovo	0	2	6	6	8	8	15	17	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109	134	162
Senec	0	1	6	6	6	6	15	17	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109		
Bernolákovo	3	3	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	93	96	117		
Odb Močiar	0	7	9	9	13	13	15	17	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109		
Bratislava hl.st.																				

Smer jazdy: **Bratislava hlavná stanica – Štúrovo – Szob (HU)**

Bratislava hl.st.	7	0	9	9	13	13	22	26	40	49	52	64	67	81	84	102	103	124		
Odb Močiar	3	3	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	93	96	117		
Bernolákovo	1	0	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	88	93	112		
Senec	2	0	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	91	95	115	137	168
Sládkovičovo	1	1	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	88	93	112		
Šaľa	4	4	6	6	10	10	19	22	37	43	49	57	63	74	80	96	97	120		
Trnovec n. V.	1	0	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	88	93	112	136	165
Tvrdošovce	2	2	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	91	95	115		
Palárikovo	0	2	6	6	8	8	15	17	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109	134	162
Nové Zámky	1	2	6	6	8	8	16	18	33	36	45	50	59	66	75	88	93	112		
Dvory n. Žit.	0	2	6	6	8	8	15	17	31	35	43	48	57	63	73	85	92	109		
Pribeta	2	3	6	6	8	8	17	19	34	38	46	52	60	69	77	91	95	115		
Strekov	3	0	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	93	96	117		
Gbelce	1	0	6	6	6	6	16	18	33	36	45	50	59	66	75	88	93	112		
Mužla	3	0	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	93	96	117		
Štúrovo	3	0	6	6	9	9	18	21	35	40	47	54	61	71	78	93	96	117		
Szob (HU)																				

Ustanovenia miestneho významu

Dopravne **Bratislava-Vajnory** a **Odb. Močiar** sú diaľkovo obsluhované zo ŽST Bratislava východ.

V celom úseku trate je maximálny odoberaný prúd vlaku 300 A.

V celom úseku trate je rekuperácia dovoľená.

A. Elektrická trakcia

V prípade zaradenia viacerých činných elektrických hnacích vozidiel vo vlaku (PMD), resp. pri posune, sa môžu neutrálne polia TNS a SpS prechádzať maximálne s jedným zdvihnutým zberačom a len na vedúcom dráhovom vozidle (na dráhovom vozidle ovládanom z riadiaceho vozňa, ak je v čele vlaku v smere chodu). Návesti pre elektrickú prevádzku Vypnite prúd a Zapnite prúd sú platné vo význame Stiahnite zberač a Zdvihnite zberač pre všetky činné elektrické hnacie vozidlá vo vlaku (PMD), resp. pri posune v smer chodu okrem prvého elektrického hnacieho vozidla.

B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovoľený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovoľené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovoľený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovoľený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Bratislava-Vajnory – Bratislava hl. st. 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie..

C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návestidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravňa	Označenie návestidiel	Platí pre koľaje
Nové Zámky	L 506-509	506, 507, 508, 509

D. Hlavné návestidlá, ktoré sú v stanici umiestnené na opačnej strane koľaje, umiestnené na kratšiu ako zábrzdňú vzdialenosť, alebo odchyľne od ustanovení príslušných predpisov a noriem

Stanica, výhybňa	Návestidlo	Umiestnenie	Poznámky
Bratislava hl. st.	Lc18	vľavo	na konzole
Nové Zámky	1S		Od 1S k Sc1d3 je skrátená zábrzdňá vzdialenosť

G. Nekódované úseky vlakového zabezpečovača

Prenos návestných znakov hlavného návestidla na železničné koľajové vozidlo návestným kódom vlakového zabezpečovača na zhlaviach dopravní sa nevykonáva.

H.

V ŽST Štúrovo tranzitná skupina na koľaji č. 101a v km 1,462 (187,291) je zriadené zabezpečené priecestie PZS 2.