

# ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

## TABUĽKY TRAŤOVÝCH POMEROV 115

Pre trate:

- A Plešivec – Zvolen osobná stanica
- B Výh. Urbánka – Fil'akovo St. 3
- C Bánréve (HU) – Lenartovce
- D Somoskőújfalu (HU) – Fil'akovo

Schválené námestníkom GR ŽSR pre prevádzku

Dňa: 28.10.2005

Číslo: 1297/2005-O 410

Účinnosť od 11. decembra 2005

## ZÁZNAM O ZMENÁCH

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravil	Podpis	Poznámka
115 A	1	1, 5, 7	15.8.2006	Ing. Kolej		1100/2006-O410
115 D	1	1, 3	15.8.2006	Ing. Kolej		1100/2006-O410
115 A	2	1,6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
115 B	2	3,6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
115 C	2	1-6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
115 D	2	1-6	9.12.2007	Ing. Kolej		2991/2007-O410
115 A	3	1	1.6.2008	Ing. Kolej		1030/2008-O410
115 B	3	1	1.6.2008	Ing. Kolej		1030/2008-O410
115 C	3	1-6	1.6.2008	Ing. Kolej		1030/2008-O410
115 D	3	1-6	1.6.2008	Ing. Kolej		1030/2008-O410
115 A	4	1	1.4.2009	Ing. Mockovčiak		482/2009-O410
115 D	4	1, 7	1.4.2009	Ing. Mockovčiak		482/2009-O410
115 A	5	1,2,3,5	15. 7. 2010	Ing. Kolej		13550/2010-O410
115 B	5	1,3,5	15. 7. 2010	Ing. Kolej		13550/2010-O410
115 C	5	1,3,5	15. 7. 2010	Ing. Kolej		13550/2010-O410
115 D	5	1,3,5	15. 7. 2010	Ing. Kolej		13550/2010-O410
115 A	6	1,5	15. 3. 2011	Ing. Kolej		10975/2011-O410
115 C	6	1	15. 3. 2011	Ing. Kolej		10975/2011-O410
115 D	6	1,5	15. 3. 2011	Ing. Kolej		10975/2011-O410
115 A	7	1-3,6,7	1. 6. 2012	Ing. Kolej		12671/2012-O410
115 B	7	1-7	1. 6. 2012	Ing. Kolej		12671/2012-O410
115 C	7	1-6	1. 6. 2012	Ing. Kolej		12671/2012-O410
115 D	7	1-7	1. 6. 2012	Ing. Kolej		12671/2012-O410
115 A	8	1,5,7	1. 12. 2014	Ing. Kolej		19544/2014-O410
115 B	8	1,5	1. 12. 2014	Ing. Kolej		19544/2014-O410
115 D	8	1,5	1. 12. 2014	Ing. Kolej		19544/2014-O410
115 A	9	1,5	1. 9. 2015	Ing. Mašán		27565/2015-O410
115 C	9	1	1. 9. 2015	Ing. Mašán		27565/2015-O410
115 A	10	1	15. 11. 2015	Ing. Kolej		22112/2015/O410
115 A	11	1,3	15. 11. 2018	Ing. Kolej		17918/2018O410
115 A	12	1,4,5	15. 6. 2019	Ing. Kolej		25302/2019/O410
115 B	12	4,5	15. 6. 2019	Ing. Kolej		25302/2019/O410
115 C	12	5	15. 6. 2019	Ing. Kolej		25302/2019/O410
115 D	12	4,5	15. 6. 2019	Ing. Kolej		25302/2019/O410
115 A	13	1, 2, 3, 7	15.12.2023	Ing. Mockovčiak		38830/2023/O410
115 A	14	1	15. 2. 2024	Ing. Kolej		33987/2024/O410
115 A	15	1,2,7	15. 6. 2025	Ing. Kolej		38223/2025/O410
115 C	15	1,2	15. 6. 2025	Ing. Kolej		38223/2025/O410
115 A	16	1,7	15. 10. 2025	Ing. Kolej		40563/2025/O410

Trat'	Č.zmeny	Tabuľka	Účinnosť od	Opravitel	Podpis	Poznámka
115 A	17	1,2,6	2. 1. 2026	Ing. Kolej		42219/2025/O410
115 A	18	1	15. 1. 2026	Ing. Kolej		34593/2026/O410
115 A	19	1	1. 4. 2026	Ing. Kolej		37975/2026/O410
115 D	19	1,2	1. 4. 2026	Ing. Kolej		37975/2026/O410

Za včasné zapracovanie zmien v texte a za vykonanie záznamov o zmenách zodpovedá držiteľ tohto výtlačku.



Trať: **Plešivec – Zvolen osobná stanica**

Organizácia riadiaca dopravu:	Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)
Diaľkovo ovládaná trať (DOT)	Gemerská Hôrka – Výh. Čoltovo zast. Výh. Lúčna – Rimavská Seč – Výh. Vinohrady Jesenské – Výh. Lúka
Centrum riadenia dopravy DOT	Gemerská Hôrka, Rimavská Seč, Jesenské
Návestný systém	Úroveň 0
Smer	Plešivec – Zvolen osobná stanica
Trakčná sústava	~ 25 kV, 50 Hz (v ŽST Zvolen)
Rozchod	1 435 mm
Prevádzka	
Najvyššia traťová rýchlosť	Plešivec – Blhovce 100 km/h Blhovce – Filákovo 70 km/h Filákovo – <b>Výh.</b> Holiša 120 km/h Holiša – Mýtňa 100 km/h Mýtňa – Kriváň 80 km/h Kriváň – Zvolen osobná stanica 100 km/h
Zábrzdňá vzdialenosť	700 m <b>Filákovo – Výh. Holiša 1 000 m</b>

Začiatok trate: Plešivec

Koniec trate: Zvolen osobná stanica

	1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
1 <b>Plešivec</b>		31,213	2 Pr				
PZM		30,820					o. Plešivec
		30,714		90 (70)			∩
		30,067		100			
PZS 2Z		29,620				C-II.	ZHIÚ 30,695; k. Gem. Hôrka; KHIÚ 28,374
▼ 10 ‰		29,150					do km 28,862
L		29,022					
3 ▣ <b>Gemerská Hôrka</b>		28,296	2 Pr				
‡ PZS 2Z		27,847	X			C-IV.	k. Gem. Hôrka ZHIÚ 27,686;
‡ PZS 2Z		26,250	X			C-III.	k. Gem. Hôrka; KHIÚ 24,768

1	2	3	4	5	6	7
‡ PZS 2Z	25,335	2 Pr			C-III.	ZHIÚ 26,830; k. Gem. Hörka; KHIÚ 23,988
‡ Bohúňovo zast.	25,203	X				
‡ ▼ 10 ‰	24,220	X				do km 23,900
‡ (Pískajte)	24,008	X				Pre kol.č.2
‡ PZS 2						
‡	23,564	X			C-IV.	ZHIÚ 24,768; k. Gem. Hörka; KHIÚ 22,239
‡ GL2	GL1	23,260	X			
‡ PZS 2	23,206	X			C-IV.	k.Gem. Hörka
3 ‡ Vých. Čoltovo zast.	23,173	2 Pr				
HIÚ	22,520					
> X-223	22,230					
PZS 3	21,526				C-II.	ZHIÚ 22,520; KHIÚ 20,530
Gemerská Panica zast..	21,465					
PZS 2Z	20,387				C-IV.	ZHIÚ 21,764; k. Gem. Hörka KHIÚ 19,212
Gemer zast.	18,354					
PZS 2Z	16,913				C-IV.	ZHIÚ 18,075; k. Tornaľa; KHIÚ 15,615
PZS 2Z	15,605				C-IV.	ZHIÚ 16,900; k. Tornaľa; KHIÚ 13,599
L	15,084					
PZS 2Z	14,854				C-II.	k. Tornaľa
3 Tornaľa	14,658					
PZS 2	12,912				C-IV.	ZHIÚ 13,786; k. Tornaľa; KHIÚ 12,083
Včelínce zast.	11,061					
PZS 2Z	10,974				C-III.	ZHIÚ 12,083; k. Štrkovec; KHIÚ 9,830

	1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
	PZS 2	9,859	2 Pr			C-IV.	ZHIÚ 10,964; k. Štrkovec; KHIÚ 9,046
	PZS 2	9,061				C-IV.	ZHIÚ 9,869; k. Štrkovec; KHIÚ 8,102
	PZS 2Z	7,766				C-III.	ZHIÚ 8,896; k. Štrkovec; KHIÚ 6,375
	L	7,402					
	PZS 2Z	7,203				C-III.	k. Štrkovec
3	Výh. Štrkovec zast.	7,079					
	▼ 10 ‰	6,310					do km 6,100
	PZS 2Z	5,752				C-IV.	ZHIÚ 7,130; k. Štrkovec; KHIÚ 4,555
	▼ 10 ‰	5,100					do km 4,00
	PZS 2Z	4,989				C-I.	ZHIÚ 6,187; k. Štrkovec; KHIÚ 4,002
	Riečka zast.	4,852					
	PZS 2	3,984				C-IV.	ZHIÚ 4,970; k. Štrkovec; KHIÚ 3,150
		3,000		80 (70)			∩, prev
	Abovce zast.	2,792					
	PZS 2Z	2,694				C-II.	ZHIÚ 3,631; k. Lenartovce; KHIÚ 1,732
	L	0,259					
		0,000					= 45,666 km
		=45,612		100			TTP: 115 C
2	<b>Lenartovce</b>	45,885					km od Bánréve (MÁV)
	(Pískajte)	46,305					most
	(Pískajte)	46,633					opakovací
	PZS 2Z	46,716				C-III.	k. Lenartovce
	▲ 10 ‰	46,800					do km 47,048

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	47,076	2 Pr			C-III.	ZHIÚ 46,656; k. Lenartovce; KHIÚ 47,996
▼ 10 ‰	47,248					do km 47,600
▲ 10 ‰	48,080					do km 48,414
▲ 10 ‰	48,774					do km 48,992
▼ 10 ‰	49,250					do km 49,600
PZS 2Z	49,692				C-III.	ZHIÚ 48,549; k. Rimav. Seč; KHIÚ 51,130
Čiž kúpele zast.	49,711					
▲ 10 ‰	50,100					do km 50,420
PZS 2	50,473				C-IV.	ZHIÚ 49,665; k. Rimav. Seč; KHIÚ 51,387
L	51,097					†1
▲ 10 ‰	51,378					do km 53,244
3 ‡ Vyh. Lúčna	51,178	2 Pr				
‡ PZS 2Z	51,887	X			C-II.	ZHIÚ 50,517; k. Rimav. Seč; KHIÚ 53,207
‡ L	52,057	X				†1
‡ PZS 2Z	53,292	X			C-III.	k. Rimav.Seč
3 ▣ Rimavská Seč	53,672	X				†2
‡ Orávka zast.	55,807	X				
‡ PZS 2Z	55,896	X			C-III.	ZHIÚ 54,537; k. Rimav. Seč; KHIÚ 57,131
‡ PZS 2	57,305	X			C-IV.	ZHIÚ 56,347; k. Rimav. Seč; KHIÚ 58,495
‡ (Pískajte)	58,058	X				most v kol. č.1
‡ Dubovec zast.	58,840	X				
‡ 2L	59,477	X				†1
3 ‡ Vyh. Vínohrady	59,689	X				

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	59,925	2 Pr			C-IV.	ZHIÚ 58,740; k. Rimav. Seč; KHIÚ 61,202
▼ 10 ‰	62,800					do km 63,500
(Pískajte)	64,140					most
▲ 10 ‰	65,100					do km 65,557
PZS 2Z	65,159				C-III.	ZHIÚ 64,160; k. Jesenské; KHIÚ 65,364
L	65,364					
2 ▣ <b>Jesenské</b>	65,968	2 Pr				= km 0,000 TTP: 116 B
‡ PZS 2Z	66,722	X			C-III.	k. Jesenské
‡ ▲ 10 ‰	67,008	X				do km 67,650
‡ PZS 2Z	67,565	X			C-IV.	ZHIÚ 66,711; k. Jesenské; KHIÚ 68,820
‡ PZS 2Z	68,594	X			C-III.	ZHIÚ 66,911; k. Jesenské; KHIÚ 69,925
‡ Gortva zast.	68,676	X				
‡ JL2	69,525	X				
3 ‡ Výh. Lúka	69,714	2Pr				
PZS 2Z	70,808				C-IV.	ZHIÚ 69,525; k. Blhovce; KHIÚ 72,400
PZS 2	71,578				C-III.	ZHIÚ 69,925; k. Blhovce; KHIÚ 72,400
▲ 10 ‰	71,700					do km 72,030
	71,730			80 (70)		○○
PZS 2Z	72,105				C-III.	ZHIÚ 70,825; k. Blhovce; KHIÚ 73,300
Hodejov zast.	72,220					
	73,235			100		
PZS 2	74,040				C-IV.	ZHIÚ 72,400; k. Blhovce; KHIÚ 74,530

	1	2	3	4	5	6	7
	L	74,520	2 Pr				
2	<b>Blhovce</b>	75,422					
		75,722		70			zmena tr. rých.
	PZM	75,923				C-IV.	o. Blhovce St.2
	▲ 10 ‰	76,133					do km 76,641
	PZS 2Z	76,366				C-II.	ZHIÚ 75,753; k. Blhovce; KHIÚ 77,854
	PZS 2	76,813				C-IV.	ZHIÚ 76,362; k. Blhovce; KHIÚ 78,301
	PZS 2	77,467				C-IV.	ZHIÚ 76,362; k. Hajnáčka; KHIÚ 78,301
	▲ 10 ‰	77,998					do km 78,492
	PZS 2Z	78,084				C-II.	ZHIÚ 77,138; k. Hajnáčka; KHIÚ 79,026
	PZS 2Z	78,838				C-II.	ZHIÚ 77,793; k. Hajnáčka; KHIÚ 79,793
	▲ 10 ‰	79,187					do km 79,411
	PZS 2	79,771				C-IV.	ZHIÚ 78,800; k. Hajnáčka; KHIÚ 80,590
		79,849		(40)			
	▲ 10 ‰	80,405					do km 89,608
		80,945		70			
	▲ 10 ‰	81,146					do km 81,350
	L	81,380					
	▲ 10 ‰	81,550					do km 81,765
2	<b>Hajnáčka</b>	81,905					
	▼ 10 ‰	82,800					do km 83,290
	▼ 10 ‰	83,902					do km 84,664
	▼ 10 ‰	85,115					do km 85,410
	▼ 10 ‰	85,650					do km 86,285

1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
PZS 2Z	85,909	2 Pr			C-III.	ZHIÚ 84,755; k. Výh. Urbán.; KHIÚ 87,129
Čamovce zast.	85,962					
PZS 2Z	86,411				C-IV.	ZHIÚ 85,273; k. Výh. Urbánka KHIÚ 87,739
▼ 10 ‰	86,534					do km 86,741
▼ 10 ‰	86,945					do km 87,201
PZS 2	88,069				C-IV.	ZHIÚ 87,129; k. Výh. Urbánka KHIÚ 88,988
Šíd zast.	88,139					
PZS 2Z	88,349				C-II.	ZHIÚ 87,129; k. Výh. Urbánka KHIÚ 89,539
L	88,738					
PZS 2	90,095				C-IV.	ZHIÚ 89,206; k. Výh. Urbánka KHIÚ 91,640
3	Výh. Urbánka					
	90,270					
	90,371					= km 0,000 TTP: 115 B
▲ 10 ‰	91,670					do km 92,300
	92,603		(40)			∩
▼ 10 ‰	92,862					do km 93,660
	92,915			30		most. provizór
	92,935			70 (40)		∩
PZS 2	93,262				C-IV.	ZHIÚ 92,421; k. Filakovo St.1 KHIÚ 93,590
UL	93,548					
	93,725					
	=145,442					
2	<b>Filakovo</b>					km od (MÁV) Somoskőújfalu
	146,309					
	Pískajte					most
	146,826					
	146,892			120		zmena tr. rých.

1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
Fiľakovo St. 3	146,895	2 Pr				
PZS 2Z	147,108				C-II.	k. Fiľakovo St.3
Fiľakovo zastávka zast.	147,260					
	‡ 147,500					ZMSP
▼ 10 ‰	‡ 147,528					do km 147,745
	‡ 149,000					KMSP
PZS 2	149,050				C-IV.	ZHIÚ 147,936; k. Výh. Prša; KHIÚ 150,175
Pískajte	149,324					most
	149,865		100			○
	150,232		120			
L	150,175					
3 Výh. Prša zast.	151,239	3 Pr				
PZS 2Z	151,295				C-III.	k. Výh. Prša
	‡ 151,800					ZMSP
HIÚ	‡ 152,683					
X-1529	‡ 152,998					
	‡ 153,700					KMSP
Pískajte	153,938					most
PZS 3Z	154,060				C-IV.	ZHIÚ 152,683; k. Holiša
Pískajte	154,555					most
L	154,805					† 1
Holiša zast.	154,901					
PZS 3Z	154,992				C-III.	k. Holiša
	155,000		100			zmena tr. rých.
3 Výh. Holiša	155,533	1 Pr				
PZS 2	158,178				C-IV.	ZHIÚ 157,350; k. Lučenec St.1; KHIÚ 159,110

	1	2	3	4	5	6	7
	(Pískajte)	159,385	1 Pr				most
	PZS 2Z	160,357				C-III.	ZHIÚ 159,110; k. Lučenec St.1 KHIÚ 160,992
	L	160,930					
	PZS 2Z	160,956				C-II.	k. Lučenec St.1
2	<b>Lučenec</b>	161,755					
	▲ 10 ‰	162,291					do km 162,680
		162,356		60			prev
		162,457		100			
	PZS 2Z	162,615				C-III.	k. Lučenec St.2
	L	165,865					
	▲ 10 ‰	165,980					do km 166,300
2	<b>Tomášovce</b>	166,514					
	PZS 1Z	166,956				C-III.	k. Tomášovce St.2
	▲ 10 ‰	167,451					do km 168,101
	▲ 10 ‰	168,448					do km 169,102
		170,030		90 (70)			prev
	L	170,074					
2	Výh. Podrečany zast.	171,138					
	PZM	171,156				C-III.	o. Výh. Podreč.
		171,392		100			
	▲ 10 ‰	172,700					do km 173,500
	HIÚ	173,590					
	X-1739	173,870					
	▲ 10 ‰	174,200					do km 174,646
	Lovinobaňa zastávka zast.	174,490					
		174,546		70			prev

1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
(Pískajte)	174,575	1 Pr				
PZS 3Z	174,584				C-III.	ZHIÚ 173,590; KHIÚ 175,618
	174,747		100			
▲ 10 %	175,050					do km 175,653
L	175,262					† 1
PZS 2	175,465				C-IV.	k. Lovinobaňa
2 Lovinobaňa	175,965	3 Pr				
▲ 10 %	176,267	X				do km 177,623
▲ 10 %	178,337	X				do km 188,660
Mýtna zast.	179,125	X				
PZS 2Z	179,206	X			C-III.	ZHIÚ 178,220; k. Lovinobaňa KHIÚ 180,020
	179,350	X	80 (70)	80 (70)		zmena tr. rých.
PZS 2Z	180,620	X			C-IV.	ZHIÚ 179,200; k. Lovinobaňa KHIÚ 181,849
	181,910	X	70	70		∩
Pískajte	182,113	X				priechod pre
AH Píla zast.	182,375	X				cestujúcich
	184,500	X				ZMSP, horská trať
(Pískajte)	184,003	X				nú
	185,565	X	80 (70)			
2Lo	182,569	X				
	185,902	X		80 (70)		
	187,500	X				KMSP
Pískajte	187,754	X				
Podkriváň zast.	188,078	X				

	1	2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
		188,195	X	100	100		zmena tr. rých.
	▼ 10 ‰	188,660	X				do km 189,982
	Koniec jazdy nezaveseného postrku	188,800	X				
	2L 1L	189,416	X				† 1
	PZS 2Z	189,705	X			C-II.	k. Kriváň
3	<b>Kriváň</b>	190,311	3 Pr				
	▼ 10 ‰	190,623					do km 191,900
	PZS 2Z	191,290	3 Pr			C-IV.	ZHIÚ 188,938; k. Kriváň; KHIÚ 192,520
	▼ 10 ‰	192,419					do km 192,650
	PZS 2Z	193,318				C-III.	ZHIÚ 192,050; k. Kriváň; KHIÚ 194,695
	AH Detva zast.	193,329					
	> Lo	193,495					
	▼ 10 ‰	193,600					do km 193,800
	▼ 10 ‰	194,343					do km 195,450
	PZS 2Z	194,675				C-IV.	ZHIÚ 193,330; k. Stožok; KHIÚ 195,979
	▼ 10 ‰	195,954					do km 196,460
	>1L	196,007					
3	<b>Stožok</b>	196,983	3				
	PZS 2Z	197,325				C-III.	k. Stožok
	▼ 10 ‰	198,050					do km 198,300
	Lo	198,775					zlúčené tabuľka 7
	AH Most	198,775					
	▼ 10 ‰	199,300					do km 200,069
	L	199,856					
3	Výh. Pstruša zast.	200,749					

1			2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
PZS 2			201,029				C-IV.	k. Výh. Pstruša
(Pískajte)			201,166					∩
			201,666		70 (40)			∩
PZS 2Z			202,263				C-II.	ZHIÚ 201,236; k. Vígľaš; KHIÚ 203,662
L			202,512					
			202,660		100			
PZS 2Z			202,779				C-II.	k. Vígľaš
2	<b>Vígľaš</b>		203,114	3 Pr				
	▼ 10 ‰		203,575					do km 204,080
			204,348		70			∩
			204,787		80 (70)			∩ ∩
PZS 2Z			204,964				C-II.	ZHIÚ 203,900; k. Vígľaš; KHIÚ 205,964
Zvolenská Slatina zast.			205,047					
L			205,357					
▲ 10 ‰			205,750					do km 206,410
PZS 2Z			206,424				C-IV.	k. Výh.Slatinka
3	Výh. Slatinka		206,750	3Pr				
	▼ 10 ‰		207,038	3Pr	90	100		∩, prech
			207,392					do km 210,775
PZS 2Z			208,179	X			C-III.	ZHIÚ 206,617; k. Výh.Slatinka KHIÚ 209,500
2Lo	AH Lieskovec	1Lo	209,500	3				zlúčené tabuľka 7
			210,580	X		90		∩, prech
Z~			211,201	X				

1		2	3	4 <sub>2k</sub>	5 <sub>1k</sub>	6	7
	Rekuperácia dovolená	211,201	X				
	2L 1L	211,050	X				
	Zvolen východ výh. č. 302	211,529	X				
	▼ 10 ‰	211,641					do km 211,900
2	<b>Zvolen východ</b>	211,800	X				
	▼ 10 ‰	212,800					do km 213,220
	Lc2	212,838	X				
	Lc1	212,939	X				
2	<b>Zvolen nákladná stanica</b>	213,984	X				
	▼ 10 ‰	214,585					do km 215,404
		214,679	X		80		prev
		214,685	X	80			prev
	2L 1L	215,156	X				
3	<b>Zvolen osobná stanica</b>	215,820	X				

Trať: **Plešivec – Zvolen osobná stanica**

Smer Zvolen osobná stanica – Plešivec

Začiatok trate: Plešivec

Koniec trate: Zvolen osobná stanica

1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
3	<b>Zvolen osobná stanica</b>	215,820	3			
	▲ 10 ‰	215,404	X			do km 214,585
1S	2S	214,760	X			
		214,685	X		90	∩, prech
		214,679	X	90		∩, prech
2	<b>Zvolen nákladná stanica</b>	213,984	X			
	▲ 10 ‰	213,220	X			do km 21,641
2	<b>Zvolen východ</b>	211,800	X			
	Zvolen východ výh. č. 302	211,529	X			
	K~	211,201	X			
	▲ 10 ‰	210,775	X			do km 207,392
		210,580	X	100		
1So	AH Lieskovec	209,500	3 Pr			zlúčené tabuľka 7
PZS 2Z		208,179	X		C-III.	ZHIÚ 209,500; k. Výh. Slatin.; KHIÚ 206,617
1S	2S	207,889	X			
	Koniec jazdy nezaveseného postrku	207,392	X			
		207,038	X	80 (70)	80 (70)	∩ ∩
3	Výh. Slatinka	206,750	3Pr			
	PZS 2Z	206,424			C-IV.	k. Výh. Slatin.
	▼ 10 ‰	206,410				do km 205,750
	Zvolenská Slatina zast.	205,047				
	PZS 2Z	204,964			C-II.	k. Vígľaš

	1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
		204,787	3 Pr	70			○
		204,348		100			
	▲ 10 ‰	204,080					do km 203,575
	S	204,045					
		203,652		70			priec.
2	<b>Vígľaš</b>	203,114	3				
	PZS 2Z	202,779				C-II.	k. Vígľaš
		202,660		(40)			○
	(Pískajite)	202,333					○
	PZS 2Z	202,263				C-II.	ZHIÚ 203,662; k. Vígľaš; KHIÚ 201,236
		201,666		100			
	S	201,236					
	PZS 2	201,029				C-IV.	k. Výh. Pstruša
3	Výh. Pstruša zast.	200,749					
	▲ 10 ‰	200,069					do km 199,300
	So	198,775					zlúčené tabuľka 7
	AH Most	198,775					
	▲ 10 ‰	198,300					do km 198,050
	1S	197,623					
	PZS 2Z	197,325				C-III.	k. Stožok
3	<b>Stožok</b>	196,983	3 Pr				
	▲ 10 ‰	196,430					do km 195,954
	▲ 10 ‰	195,450					do km 194,343
	PZS 2Z	194,675				C-IV.	ZHIÚ 195,979; k. Stožok; KHIÚ 193,330
	▲ 10 ‰	193,800					do km 193,600
	AH Detva zast.	193,412					

1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
PZS ZZ	193,318	3 Pr			C-III.	ZHIÚ 194,695; k. Kriváň; KHIÚ 192,050
So	193,326					
▲ 10 ‰	192,650					do km 192,419
▲ 10 ‰	191,900					do km 190,623
PZS ZZ	191,290				C-IV.	ZHIÚ 192,520; k. Kriváň; KHIÚ 188,938
S	191,170					
3 <b>Kriváň</b>	190,311	3 P				† 1
▲ 10 ‰	189,982	X				do km 188,660
PZS ZZ	189,705	X			C-II.	k. Kriváň
Koniec jazdy nezaveseného postrku	188,800	X				
▼ 10 ‰	188,660	X				do km 178,337
Pískajte	188,431	X				
	188,195	X	80 (70)	80 (70)		zmena tr. rých.
Podkriváň zast.	188,078	X				
	187,500	X				ZMSP, horská trať
(Pískajte)	186,252	X				nú
	185,902	X	70			∩
	185,565	X		70		∩
Pískajte	182,615	X				priechod pre cestujúcich
	182,500	X				KMSP
AH Píla zast.	182,375	X				
1So	2So	182,190	X			
		181,910	X	80 (70)	80 (70)	
PZS ZZ	180,620	X			C-IV.	ZHIÚ 181,849; k. Lovinobaňa; KHIÚ 179,200
		X				

1	2	3	4	5	6	7
	179,350	3 Pr	100	100		zmena tr. rých. ZHIÚ 180,020; k. Lovinobaňa; KHIÚ 178,220
PZS 2Z	179,206	X			C-III.	
Mýtna zast.	179,125	X				
▼ 10 ‰	177,623	X				do km 176,267
1S	176,720	X				
2 Lovinobaňa	175,965	1Pr				† 2
▼ 10 ‰	175,653					do km 175,050
PZS 2	175,465				C-IV.	k. Lovinobaňa
(Pískajte)	175,247					○
	174,747		70			prev
▼ 10 ‰	174,646					do km 174,200
PZS 3Z	174,584				C-III.	ZHIÚ 175,618; KHIÚ 173,590
	174,546		100			
Lovinobaňa zastávka zast.	174,490					
▼ 10 ‰	173,500					do km 172,700
	171,392		90			prev
S	171,360					
PZM	171,156				C-III.	o. Výh. Podrečany
2 Výh. Podrečany zast.	171,138					
	170,276		(70)			○
	170,030		100			
▼ 10 ‰	169,102					do km 168,448
▼ 10 ‰	168,101					do km 167,451
S	167,380					
PZS 1Z	166,956				C-III.	k. Tomášovce St.2
2 Tomášovce	166,514					
▼ 10 ‰	166,300					do km 165,980

	1	2	3	4	5	6	7
	▼ 10 %	162,680	1 Pr				do km 162,291
	S	162,650					
	PZS 2Z	162,615				C-III.	k. Lučenec St.2
		162,457		60			prev
		162,356		100			
2	<b>Lučenec</b>	161,755					
	PZS 2Z	160,956				C-II.	k. Lučenec St.1
	<i>(Pískajte)</i>	160,407					most
	PZS 2Z	160,357				C-III.	ZHIÚ 160,992; k. Lučenec St.1 KHIÚ 159,110 ZHIÚ 159,110;
	PZS 2	158,178				C-IV.	k. Lučenec St.1 KHIÚ 157,350
	S	156,195					
3	Výh. Holiša	155,533	3 Pr				† 2
	Pískajte	155,535					most
	Pískajte	155,029					most
		155,000		120			zmena tr. rých.
	PZS 3Z	154,992				C-III.	k. Holiša
	Holiša zast.	154,901					
	PZS 3Z	154,060				C-IV.	k. Holiša
		153,700					ZMSP
		151,800					KMSP
	S	151,489					
	PZS 2Z	151,295				C-III.	k. Výh. Prša;
3	Výh. Prša zast.	151,239	2Pr				
	Pískajte	150,524					most
		150,232		100			○
		149,865		120			

	1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
	PZS 2	149,050	2 Pr			C-IV.	ZHIÚ 150,175; k. VýhPrša; KHIÚ 147,936
		↓ 149,000					ZMSP
	Pískjate	↓ 148,026					most
	▲ 10 ‰	↓ 147,745					do km 147,528
		↓ 147,500					KMSP
	Filakovo zastávka zast.	147,260					
	S	147,123					
	PZS 2Z	147,108				C-II.	k. Filakovo St.3
	Filakovo St. 3	146,895					
		146,892		70			zmena tr. rých.
2	<b>Filakovo</b>	146,309					km od (MÁV) Somoskőújfalu
		145,442		(40)			
		=93,725					
	▲ 10 ‰	93,660					do km 92,862
	PZS 2	93,262				C-IV.	ZHIÚ 93,590; k. Filakovo St.1 KHIÚ 92,421
		92,935		30			most. provizór
		92,915		70 (40)			
		92,603		70			
	▼ 10 ‰	92,300					do km 91,620
	FS	90,640					
3	Výh. Urbánka	90,270					
	PZS 2	90,095				C-IV.	
	PZS 2Z	88,349				C-II.	ZHIÚ 89,539; k. Výh. Urbánka KHIÚ 87,129
	Šíd zast.	88,139					

1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
PZS 2	88,069	2 Pr			C-IV.	ZHIÚ 88,988; k. Výh. Urbánka KHIÚ 87,129
▲ 10 ‰	87,201					do km 86,945
▲ 10 ‰	86,741					do km 86,534
PZS 2Z	86,411				C-IV.	ZHIÚ 87,739; k.Výh.Urbánka KHIÚ 85,273
▲ 10 ‰	86,285					do km 8ť,650
Čamovce zast.	85,962					
PZS 2Z	85,909				C-III.	ZHIÚ 87,129; k.Výh.Urbánka KHIÚ 84,755
▲ 10 ‰	85,410					do km 85,115
▲ 10 ‰	84,665					do km 83,902
▲ 10 ‰	83,290					do km 82,800
S	82,726					
2 Hajnáčka	81,905					
▼ 10 ‰	81,765					do km 81,550
▼ 10 ‰	81,350					do km 81,146
	80,945		(40)			
▼ 10 ‰	80,608					do km 80,405
	79,849		70			
PZS 2	79,771				C-IV.	ZHIÚ 80,590; k. Hajnáčka; KHIÚ 78,800
▼ 10 ‰	79,411					do km 79,186
PZS 2Z	78,838				C-II.	ZHIÚ 79,793; k. Hajnáčka; KHIÚ 77,854
▼ 10 ‰	78,492					do km 77,998
PZS 2Z	78,084				C-II.	ZHIÚ 79,026; k. Hajnáčka; KHIÚ 77,139
PZS 2	77,467				C-IV.	ZHIÚ 78,301; k. Hajnáčka; KHIÚ 76,362

	1	2	3	4 <sub>1k</sub>	5 <sub>2k</sub>	6	7
	PZS 2	76,813	2 Pr			C-IV.	ZHIÚ 78,301; k. Blhovce; KHIÚ 76,362
	▼ 10 ‰	76,641					do km 76,133
	PZS 2Z	76,366				C-II.	ZHIÚ 77,854; k. Blhovce; KHIÚ 75,753
	S	75,932					
	PZM	75,923				C-IV.	o. Blhovce St.2
		75,722		100			zmena tr. rých.
2	<b>Blhovce</b>	75,422					
	PZS 2	74,040				C-IV.	ZHIÚ 74,530; k. Blhovce; KHIÚ 72,400
		73,235		80 (70)			∩ ∩
	▼ 10 ‰	72,030					do km 7+,700
	Hodejov zast.	72,220					
	PZS 2Z	72,105				C-III.	ZHIÚ 73,300; k. Blhovce; KHIÚ 70,825
		71,728		100			
	PZS 2	71,578				C-III.	ZHIÚ 72,400; k. Blhovce; KHIÚ 69,925
	PZS 2Z	70,808				C-IV.	ZHIÚ 72,400; k. Blhovce; KHIÚ 69,525
	BS	69,925					
3	‡ Výh. Lúka	69,714	2 Pr				
	‡ Gortva zast.	68,676	X				
	‡ PZS 2Z	68,594	X			C-III.	ZHIÚ 69,925; k. Jesenské; KHIÚ 66,911
	‡ ▼ 10 ‰	67,650	X				do km 67,008
	‡ PZS 2Z	67,565	X			C-IV.	ZHIÚ 68,820; k. Jesenské; KHIÚ 66,711

1	2	3	4	5	6	7
‡ S	2S	66,911	2 Pr			
‡ PZS 2Z		66,722	X		C-III.	k. Jesenské;
2 ▣ <b>Jesenské</b>		65,968	2Pr			
▼ 10 ‰		65,557				do km 65,100
(Pískajte)		65,207				most
PZS 2Z		65,159			C-III.	ZHIÚ 65,364; k. Jesenské; KHIÚ 64,160
▲ 10 ‰		63,500				do km 62,800
PZS 2Z		59,925			C-IV.	ZHIÚ 61,202; k. Rimav. Seč; KHIÚ 58,740
S		59,740				†2
3 ‡ Vých. Vinohrady		59,689	2 Pr			
‡ (Pískajte)		59,070	X			most v kol. č. 1
‡ Dubovec zast.		58,840	X			
‡ PZS 2		57,305	X		C-IV.	ZHIÚ 58,495; k. Rimav. Seč; KHIÚ 56,347
‡ PZS 2Z		55,896	X		C-III.	ZHIÚ 57,131; k. Rimav. Seč; KHIÚ 54,537
‡ Orávka zast.		55,807	X			
‡ S	2S	54,838	X			
3 ▣ <b>Rimavská Seč</b>		53,672	X			†2
‡ ▼ 10 ‰		53,244	X			do km 51,378
‡ PZS 2Z		53,292	X		C-III.	k. Rimav. Seč
‡ PZS 2Z		51,887	X		C-II.	ZHIÚ 53,207; k. Rimav. Seč; KHIÚ 50,517
‡ 1S	2S	51,359	X			
3 ‡ Vých. Lúčna		51,178	2 Pr			†2
PZS 2		50,473			C-IV.	ZHIÚ 51,387; k. Rimav. Seč; KHIÚ 49,665
▼ 10 ‰		50,420				do km 50,100

1	2	3	4	5	6	7
Čiž kúpele zast.	49,711	2 Pr				
PZS 2Z	49,692				C-III.	ZHIÚ 51,130; k. Rim. Seč; KHIÚ 48,549
▲ 10 ‰	49,600					do km 49,250
▼ 10 ‰	48,992					do km 48,774
▼ 10 ‰	48,414					do km 48,080
▲ 10 ‰	47,600					do km 47,248
(Pískajte)	47,365					most
PZS 2Z	47,076				C-III.	ZHIÚ 47,996; k. Lenartovce; KHIÚ 46,656
▼ 10 ‰	47,048					do km 46,800
S	46,876					
PZS 2Z	46,716				C-III.	k. Lenartovce
2 <b>Lenartovce</b>	45,885					km od Bánréve (MÁV)
	45,612 =0,000					
	0,085		80 (70)			∩, prev
PZS 2Z	2,694				C-II.	ZHIÚ 1,732; k. Lenartovce; KHIÚ 3,631
Abovce zast.	2,792					
	3,000		100			
PZS 2	3,984				C-IV.	ZHIÚ 3,150; k. Štrkovec; KHIÚ 4,970
▲ 10 ‰	4,200					do km 5,100
Riečka zast.	4,852					
PZS 2Z	4,989				C. I.	ZHIÚ 4,002; k. Štrkovec; KHIÚ 6,187
PZS 2Z	5,752				C-IV.	ZHIÚ 4,555; k. Štrkovec; KHIÚ 7,130
▲ 10 ‰	6,100					do km 6,310

1	2	3	4	5	6	7
S	6,180	2 Pr				
Výh. Štrkovec zast.	7,079					
PZS 2Z	7,203				C-III.	k. Štrkovec
PZS 2Z	7,766				C-III.	ZHIÚ 6,375; k. Štrkovec; KHIÚ 8,896
PZS 2	9,061				C-IV.	ZHIÚ 8,102; k. Štrkovec; KHIÚ 9,869
PZS 2	9,859				C-IV.	ZHIÚ 9,046; k. Štrkovec; KHIÚ 10,964
PZS 2Z	10,974				C-III.	ZHIÚ 9,830; k. Štrkovec; KHIÚ 12,083
Včelínce zast.	11,061					
PZS 2	12,912				C-IV.	ZHIÚ 12,083; k. Tornaľa; KHIÚ 13,786
S	13,599					
3 <b>Tornaľa</b>	14,658					
PZS 2Z	14,854				C-II.	k. Tornaľa
PZS 2Z	15,605				C-IV.	ZHIÚ 13,599; k. Tornaľa; KHIÚ 16,900
PZS 2Z	16,913				C-IV.	ZHIÚ 15,615; k. Tornaľa; KHIÚ 18,075
Gemer zast.	18,354					
PZS 2Z	20,387				C-IV.	ZHIÚ 19,212; k. Gem. Hörka; KHIÚ 21,764
HIÚ	20,530					
X-208	20,820					
Gemerská Panica zast.	21,465					
PZS 3	21,526				C-II.	ZHIÚ 20,530; KHIÚ 22,520
ŠS	22,770					

	1	2	3	4	5	6	7
	(Pískajte)	22,950					Pre kol.č.2
3 ‡	Výh. Čoltovo zast.	23,173	2 Pr				+
	‡ PZS 2	23,206	X			C-IV.	k. Gem. Hôrka
	‡ PZS 2	23,564	X			C-IV.	ZHIÚ 22,239; k. Gem. Hôrka; KHIÚ 24,768
	▲ 10 ‰	23,900	X				do km 24,220
	‡ Bohúňovo zast.	25,203	X				
	‡ PZS 2Z	25,335	X			C-III.	ZHIÚ 23,988; k. Gem. Hôrka; KHIÚ 26,830
	‡ PZS 2Z	26,250	X			C-III.	ZHIÚ 24,768; k. Gem. Hôrka; KHIÚ 27,686
	‡ S	27,453	X				
	‡ PZS 2Z	27,847	X			C-IV.	k. Gem. Hôrka
3 ▣	<b>Gemerská Hôrka</b>	28,296	2 Pr				
	▲ 10 ‰	28,862					do km 29,150
	PZS 2Z	29,620				C-II.	ZHIÚ 28,374; k. Gem. Hôrka; KHIÚ 30,695
		30,067			90 (70)		○
	S	30,430					
		30,714			40		v bez z
	PZM	30,820					o. Plešivec
1	<b>Plešivec</b>	31,213					



Trať: <b>Plešivec – Zvolen osobná stanica</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		660 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťový rádiový systém											
Začiatok trate: Plešivec						Koniec trate: Zvolen osobná stanica					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Plešivec	758		8	0	-	2	K			157,575	
Gemerská Hôrka	750			2	6	2	K				
Tornaľa	740			3	5					157,550	
Výh. Štrkovec	763			3	5		KZ				
Lenartovce	677			6	5	3	Z			157,975	
Rimavská Seč	754			5	3		Z				
Jesenské	680			5	5	3	Z			157,650	
Blhovce	772			6	0		Z				
Hajnáčka	777			6	0	3	KZ				
Výh. Urbánka	885			6	8	3	KZ				
Fíľakovo	766			5	8	2	K			157,575	
Výh. Prša	749			5	4	3	KZ				
Výh. Holiša	797			5	4	3	K				
Lučenec	791			6	4	2	Z			157,900	
Tomášovce	781		5	11	0	3	Z				
Výh. Podrečany zast.	718			11	0	3	Z				
Lovinobaňa	754			18	0	4	Z				
Kriváň	851			0	6	3	KZ				
Stožok	796		8	2	15	3	K				
Výh. Pstruša zast.	752			2	8	3	K				
Vígľaš	750		5	15	8	3	K				
Výh. Slatinka	761			0	10	5	KZ				
Zvolen nákladná stanica	857/743			0	17	3				157,900	
Zvolen osobná stanica	911/1003			-	12		KZ <sup>1)</sup>			158,025	

Z<sup>1)</sup> vlak nákladnej dopravy od Hronskej Dúbravy do Zvolena nákladnej stanice po koľaji č. 1, 2, V<sub>min</sub> = 50 km/h a dopravná hmotnosť minimálne 500 ton.



1	2	3																										
150102	Plešivec	80	75	73	71	67	60	57	55	54	51	45	44	41	39	36	35	31	28	26	24	20	17	13	10	8	6	3
155028	Gemerská Hôrka	77	72	70	68	64	58	54	52	51	48	42	41	38	36	33	32	28	26	23	21	17	14	10	7	5	3	Gemerská Hôrka
155325	Bohúňovo	74	69	67	65	61	55	51	49	48	45	39	38	35	33	30	29	25	23	20	18	14	11	7	4	2	Bohúňovo	
155226	Čoltovo	72	67	65	63	59	52	49	47	46	43	37	36	33	31	28	27	23	20	18	16	12	9	5	2	Čoltovo		
155127	Gemerská Panica	70	66	63	61	57	51	47	45	44	41	35	34	31	29	26	25	21	19	16	14	10	7	3	Gemerská Panica			
139337	Gemer	67	62	60	58	54	48	44	42	41	38	32	31	28	26	23	22	18	16	13	11	7	4	Gemer				
139030	Torňaľa	63	59	57	54	50	44	41	38	37	34	28	27	24	22	20	18	14	12	10	8	4	Torňaľa					
139238	Včelínce	59	55	53	51	47	40	37	35	33	31	25	24	21	18	16	15	11	8	6	4	Včelínce						
139139	Štrkovec	55	51	49	47	43	36	33	31	29	27	21	20	17	15	12	11	7	4	2	Štrkovec							
138933	Riečka	53	49	47	45	41	34	31	29	27	25	18	18	15	12	10	9	5	2	Riečka								
138834	Abovce	51	47	45	42	38	32	29	26	25	22	16	15	12	10	8	6	2	Abovce									
138735	Lenartovce	49	44	42	40	36	30	26	24	23	20	14	13	10	8	5	4	Lenartovce										
138636	Číž kúpele	45	41	38	36	32	26	23	20	19	16	10	9	6	4	1	Číž kúpele											
180083	Výh. Lúčna	43	39	37	35	31	24	21	19	17	15	9	8	5	3	Výh. Lúčna												
138339	Rimavská Seč	41	37	34	32	28	22	19	16	15	12	6	5	2	Rimavská Seč													
138537	Orávka	39	34	32	30	26	20	16	14	13	10	4	3	Orávka														
138438	Dubovec	36	31	29	27	23	16	13	11	10	7	1	Dubovec															
180075	Výh. Vinohrady	35	31	28	26	22	16	13	10	9	6	Výh. Vinohrady																
138032	Jesenské	29	24	22	20	16	9	6	4	3	Jesenské																	
138131	Gortva	26	22	20	17	13	7	4	1	Gortva																		
188136	Výh. Lúka	25	21	18	16	12	6	2	Výh. Lúka																			
137935	Hodejov	22	18	16	14	10	3	Hodejov																				
137836	Blhovce	19	15	13	10	6	Blhovce																					
137539	Hajnáčka	13	8	6	4	Hajnáčka																						
137737	Čamovce	9	4	2	Čamovce																							
137638	Šíd	6	2	Šíd																								
186932	Výh. Urbánka	4	Výh. Urbánka																									
136937	Fíľakovo	Fíľakovo																										

1	2	3																							
136937	Fíľakovo	70	68	66	65	60	59	57	54	51	47	44	42	36	33	30	28	25	20	15	9	9	5	1	1
190140	Fíľakovo St. 3	69	67	65	65	60	58	56	54	50	47	43	41	36	32	29	28	24	20	15	9	8	4	0	Fíľakovo St. 3
137034	Fíľakovo zastávka	69	67	65	64	60	58	56	54	50	46	43	41	35	32	29	27	24	19	15	8	8	4	Fíľakovo zastávka	
137133	Prša	65	63	61	60	56	54	52	50	46	42	39	37	31	28	25	23	20	15	11	4	4	Prša		
136234	Holiša	61	59	57	57	52	50	48	46	42	38	35	33	27	24	21	20	16	12	7	1	Holiša			
180034	Výh. Holiša	60	58	56	56	51	49	48	45	41	38	35	32	27	24	20	19	16	11	6	Výh. Holiša				
136135	Lučenec	54	52	50	50	45	43	41	39	35	32	29	26	21	18	14	13	9	5	Lučenec					
136036	Tomášovce	49	47	45	45	40	38	37	34	30	27	24	22	16	13	9	8	5	Tomášovce						
135939	Podrečany	45	43	41	40	36	34	32	30	26	22	19	17	11	8	5	3	Podrečany							
135830	Lovinobaňa zastávka	41	39	37	37	32	30	29	26	22	19	16	13	8	5	1	Lovinobaňa zastávka								
135533	Lovinobaňa	40	38	36	36	31	29	27	25	21	17	14	12	6	3	Lovinobaňa									
135731	Mýtna	37	35	33	32	27	26	24	22	18	14	11	9	3	Mýtna										
135632	Píla	33	32	29	29	24	23	21	18	15	11	8	6	Píla											
135434	Podkriváň	28	26	24	24	19	17	15	13	9	5	2	Podkriváň												
135236	Kriváň	26	24	22	21	16	15	13	10	7	3	Kriváň													
135335	Detva	22	21	18	18	13	12	10	7	4	Detva														
135137	Stožok	19	17	15	15	10	8	6	4	Stožok															
135038	Pstruša	15	13	11	11	6	4	2	Pstruša																
134734	Vígľaš	13	11	9	8	4	2	Vígľaš																	
134932	Zvolenská Slatina	11	9	7	7	2	Zvolenská Slatina																		
184937	Výh. Slatinka	9	7	5	5	Výh. Slatinka																			
190272	Zvolen východ výh. č. 302	4	2	0	Zvolen východ výh. č. 302																				
182337	Zvolen východ	4	2	Zvolen východ																					
132332	Zvolen nákladná stanica	2	Zvolen nákladná stanica																						
132233	Zvolen osobná stanica	Zvolen osobná stanica																							

Trať: <b>Plešivec – Zvolen osobná stanica</b>			
Začiatok trate: Plešivec		Koniec trate: Zvolen osobná stanica	
1	2	3	4
Plešivec – Lenartovce	D4	1,2,3	Skupina <b>priečných účinkov 3</b> s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Lenartovce – Filákov	D4	1,2,3	Skupina <b>priečných účinkov 3</b> s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1
Filákov – Zvolen osobná stanica	D4	1,2,3	Skupina <b>priečných účinkov 3</b> s obmedzením rýchlosti podľa Tab.1



### Trať: **Plešivec – Zvolen osobná stanica**

Obrys vozidla (nakladacia miera): **G2**

Obrys vozidla kombinovanej  
dopravy / previazaný z 1520: **GB/1-VM**

Profil kombinovanej dopravy P/C: **70/400**

Obrysový profil IRP: **-- neposúdené --**

**Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného  
prierezu**

Začiatok trate: Plešivec

Koniec trate: Zvolen osobná stanica

1	2	3
<b>Plešivec – Gemerská Hôrka</b> , tr. koľaj č. 1, km 30,381 – 30,308	P,L	most (2377 mm)
<b>Gemerská Hôrka</b> koľ. č. 1, km 27,688	P	výmen. závažie výh. č. 9 (1958 mm)
koľ. č. 2, km 27,688	L	výmen. závažie výh. č. 7 (1978 mm)
koľ. č. 2, km 27,685	L	výmen. závažie výh. č. 8 (1927 mm)
tr. koľaj č. 1, km 25,325 – 25,076	L	zábradlie medzi koľajami (2113 mm)
tr. koľaj č. 2, km 25,325 – 25,076	P	zábradlie medzi koľajami (2113 mm)
tr. koľaj č. 2, km 23,516 – 23,470	L,P	most (2122 mm)
<b>Čoltovo</b> koľ. č. 1, km 22,821	L	výmen. závažie výh. č. 102 (2100 mm)
koľ. č. 2, km 23,002	L	výmen. závažie výh. č. 101 (2060 mm)
tr. koľaj č. 1, km 21,578 – 21,584	P	zábradlie priepustu (2268 mm)
<b>Tornaľa</b> koľ. č. 1, km 14,845	L	výmen. závažie výh. č. 1 (1887 mm)
koľ. č. 1, km 13,890	P	výmen. závažie výh. č. 13 (1824 mm)
koľ. č. 2, km 14,052	P	stožiar el. osvetlenia č. 13 (2094 mm)
koľ. č. 2, km 13,938	L	výmen. závažie výh. č. 10 (2102 mm)
koľ. č. 2, km 13,861	P	zriaďovacie návěstidlo Se7 (2137 mm)
koľ. č. 3, km 14,739	L	návěstidlo S1 (2062 mm)
koľ. č. 3, km 14,189	P	stožiar oznam. vedenia (2149 mm)

1	2	3
kof. č. 4, km 14,625 – 14,584	L	nakladacia rampa (1637 mm)
kof. č. 4, km 14,685 – 14,525	L	zábradlie (2053 mm)
kof. č. 4, km 14,590 – 14,111	L	10 ks stožiarov el. osvetlenia č. 17-50 (2043 mm)
kof. č. 4, km 14,482	P	stožiar oznam. vedenia (2130 mm)
kof. č. 5, km 14,710	P	návestidlo S5 (2168 mm)
kof. č. 5, km 13,953	P	výmen. závažie výh. č. 9 (1882 mm)
kof. č. 6, km 14,478 – 14,148	P	8 ks stožiarov el. osvetlenia č. 20-47 (2082 mm)
<b>Štrkovec</b> kof. č. 2, km 6,312	L	výmen. závažie výh. č. 2 (1870 mm)
<b>Lenartovce</b> kof. č. 1, km 46,632	P	návestidlo výhybky č. 11 (2155 mm)
kof. č. 1, km 46,599	L	návestidlo výhybky č. 10 (2148 mm)
kof. č. 1, km 45,735	P	návestidlo výhybky č. 3 (2179 mm)
kof. č. 1, km 45,702	L	návestidlo výhybky č. 2 (2137 mm)
kof. č. 2, km 46,593	P	výmen. závažie výh. č. 9 (2180 mm)
kof. č. 2, km 45,774	P	návestidlo výhybky č. 5 (2178 mm)
kof. č. 2, km 45,735	P	návestidlo výhybky č. 3 (2182 mm)
kof. č. 3, km 46,167	L	návestidlo výhybky č. 7 (2151 mm)
kof. č. 4, km 45,774	P	návestidlo výhybky č. 5 (2165 mm)
kof. č. 4, km 46,560	P	výmen. závažie výh. č. 8 (1851 mm)
kof. č. 4, km 45,094	P	stožiar osvetlenia č. 17 (2072 mm)
kof. č. 4, km 45,934 – 46,452	P	17 ks stožiarov el. osvetlenia č. 10-26 (2104 mm)
kof. č. 6, km 45,634	P	stožiar el. osvetlenia č. 27 (2046 mm)
kof. č. 6, km 45,963 – 46,494	L	10 ks stožiarov el. osvetlenia č. 11-27 (2162 mm)
tr, koľaj č. 1, km 46,805 – 46,865	L,P	most (2184 mm)

1	2	3
<b>Vých. Lúčna</b> kol. č. 1, km 51,181	P	výmen. závažie vých. č. 101 (2008 mm)
tr. koľaj č. 1, km 51,744 – 51,774	L,P	most (2263 mm)
<b>Rimavská Seč</b> kol. č. 1, km 53,225	P	zriaďovacie návěstidlo Se2 (2056 mm)
kol. č. 2, km 54,262	L	návěstidlo L1 (2162 mm)
kol. č. 2, km 54,587	L	zriaďovacie návěstidlo Se12 (2182 mm)
kol. č. 3, km 53,605	L	zriaďovacie návěstidlo Se5 (1958 mm)
kol. č. 5, km 53,470	L	zriaďovacie návěstidlo Se3 (2163 mm)
kol. č. 5, km 53,552 – 53,601	L	nakladacia rampa (1655 mm)
kol. č. 5, km 53,605	P	zriaďovacie návěstidlo Se5 (1778 mm)
tr. koľaj č. 1, km 58,558 – 58,570	L	most (2184 mm)
<b>Vých. Vinohrady</b> kol. č. 1, km 59,686	P	výmen. závažie vých. č. 202 (2046 mm)
kol. č. 2, km 59,530	P	výmen. závažie vých. č. 202 (2000 mm)
tr. koľaj č. 1, km 64,002 – 64,024	L,P	most (2200 mm)
tr. koľaj č. 1, km 64,642 – 64,705	L,P	most (2194 mm)
tr. koľaj č. 1, km 65,364	P	vchod. návěstidlo L (2126 mm)
<b>Jesenské</b> kol. č. 1, km 65,559	P	výmen. závažie vých. č. 1 (2140 mm)
kol. č. 1, km 65,632	L	návěstidlo výhybky č. 2 (2185 mm)
kol. č. 1, km 65,648	L	návěstidlo výhybky č. 3 (2140 mm)
kol. č. 1, km 65,702	P	výmen.závažie vých. č. 3XA (1790 mm)
kol. č. 1, km 66,637	P	návěstidlo výhyb. č. 28 (2169 mm)
kol. č. 1, km 66,640	P	návěstidlo výhyb. č. 29 (2125 mm)
kol. č. 2, km 65,702	P	návěstidlo výhyb. č. 3XA (2168 mm)
kol. č. 2, km 65,729	P	návěstidlo výhyb. č. 5 (2150 mm)
kol. č. 2, km 66,533	L	návěstidlo L1 (2186 mm)
kol. č. 2, km 65,854	P	návěstidlo S4 (2183 mm)
kol. č. 2, km 66,603	P	návěstidlo výhyb. č. 27 (2190 mm)

1	2	3
kof. č. 3, km 65,721	L	návestidlo výhyb. č. 4 (2185 mm)
kof. č. 3, km 65,737	L	výmen. závažie výh. č. 6 (1860 mm)
kof. č. 3, km 66,561	L	návestidlo výhyb. č. 25 (2135 mm)
kof. č. 3, km 66,715	L	návestidlo výhyb. č. 30 (2186 mm)
kof. č. 3, km 66,730	L	návestidlo výhyb. č. 31 (2160 mm)
kof. č. 4a, km 65,763	P	návestidlo výhyb. č. 7XA (2140 mm)
kof. č. 4a, km 65,790	P	návestidlo výhyb. č. 7 (2060 mm)
kof. č. 4, km 65,802	P	návestidlo výhyb. č. 8 (2131 mm)
kof. č. 4, km 66,412	P	návestidlo L4 (2194 mm)
kof. č. 4, km 66,492	P	návestidlo výhyb. č. 22 (2182 mm)
kof. č. 5, km 65,894	L	odchod. návestidlo S5 (2170 mm)
kof. č. 5, km 65,737	L	návestidlo výhyb. č. 6 (2170 mm)
kof. č. 5, km 65,824	L	výmen. závažie výh. č. 9 (1922 mm)
kof. č. 5, km 66,499	L	výmen. závažie výh. č. 23 (1942 mm)
kof. č. 5, km 66,538	L	návestidlo výhyb. č. 24 (2135 mm)
kof. č. 6, km 65,802	P	návestidlo výhyb. č. 8 (2138 mm)
kof. č. 6, km 65,863	P	výmen. závažie výh. č. 11 (1804 mm)
kof. č. 6, km 66,010 – 66,102	P	nakladacia rampa – prístrešok (1602 mm)
kof. č. 6, km 66,381	P	odchod. návestidlo L6 (1857 mm)
kof. č. 7, km 65,894	P	odchod. návestidlo S5 (2157 mm)
kof. č. 8, km 66,381	L	odchod. návestidlo L6 (1770 mm)
kof. č. 8, km 66,443	P	návestidlo výhyb. č. 19 (2179 mm)
kof. č. 9	L	návestidlo S9 (2183 mm)
tr. koľaj č. 1, km 72,115	L,P	most (2200 mm)
<b>Blhovce</b>		
kof. č. 1, km 74,774	L	výmen. závažie výh. č. 1 (2165 mm)
kof. č. 1, km 74,808	P	návestidlo výhyb. č. 2 (2175 mm)
kof. č. 1, km 75,628	L	návestidlo L3 (2070 mm)
kof. č. 1, km 75,686	P	návestidlo výhyb. č. 8 (2182 mm)
kof. č. 1, km 75,714	L	návestidlo výhyb. č. 10 (2162 mm)
kof. č. 2, km 75,580	P	návestidlo L2 (1766 mm)
kof. č. 2, km 75,470 – 75,509	P	nakladacia rampa (1614 mm)

1	2	3
koľ. č. 2, km 75,580	P	el. stĺp č. (1800 mm)
koľ. č. 2, km 75,634	P	výmen. závažie výh. č. 7 (1891 mm)
koľ. č. 2, km 75, 686	P	návestidlo výhyb. č. 8 (2165 mm)
koľ. č. 3, km 74,896	L	návestidlo S3 (2146mm)
koľ. č. 3, km 75,616	P	návestidlo L5 (2189 mm)
koľ. č. 3, km 75,686	L	výmen. závažie výh. č. 9 (1856 mm)
koľ. č. 3, km 75,714	L	návestidlo výhyb. č. 10 (2172 mm)
vlečka	L	el. stĺp (1800 mm)
koľ. č. 5	P	návestidlo S3 (2160 mm)
koľ. č. 5	P	návestidlo L5 (2105 mm)
<b>Hajnáčka</b>		
koľ. č. 1, km 82,481	P	návestidlo výhyb. č. 6 (2186 mm)
koľ. č. 1, km 82,515	L	návestidlo výhyb. č. 7 (2180 mm)
koľ. č. 2, km 81,585	P	návestidlo výhyb. č. 1 (2135 mm)
koľ. č. 2, km 82,481	P	návestidlo výhyb. č. 6 (2183 mm)
koľ. č. 3a, km 81,608	L	návestidlo Se2 (2131 mm)
koľ. č. 3, km 81,672	L	výhyb. návestidlo (2028 mm)
koľ. č. 3, km 81,722	L	návestidlo S3 (2177 mm)
<b>Urbánka</b>		
koľ. č. 1, km 89,003	L	výmen. závažie výh. č. 1 (1841 mm)
koľ. č. 1, km 90,205	L	návestidlo Se2 (2102 mm)
koľ. č. 1a, km 90,283	P	návestidlo Se4 (2146 mm)
koľ. č. 2, km 89,949	L	návestidlo L1 (2168 mm)
koľ. č. 3, km 89,205	P	návestidlo S1 (2142 mm)
koľ. č. 3, km 90,242	L	návestidlo Se3 (2137 mm)
koľ. č. 4X, km 90,205	P	návestidlo Se4 (1994 mm)
koľ. č. 6X, km 90,368	P	výmen. závažie výh. č. 8 (1935 mm)
<b>tr.koľ.č.1</b>		
km 91,261 – 91,277	L	most (2360 mm)
tr. koľ. č.1 km 92,920 – 92,938	L	most (2265 mm)
<b>Filákov</b>		
koľ. č. 1, km 145,528	L	výmen. závažie výh. č. 2 (2190 mm)
koľ. č. 1, km 145,528	L	výmen. závažie výh. č. 3 (2190 mm)
koľ. č. 1, km 145,561	L	výmen. závažie výh. č. 5 (2195 mm)

1	2	3
kol. č. 1, km 146,348	P	vodný žeriav (2135 mm)
kol. č. 1, km 146,472	L	výmen. závažie výh. č. 32 (2193 mm)
kol. č. 1, km 146,472	L	návestidlo výhyb. č. 32 (2162 mm)
kol. č. 1, km 146,506	P	výmen. závažie výh. č. 33 (2170 mm)
kol. č. 1, km 146,520	P	výmen. závažie výh. č. 35 (2190 mm)
kol. č. 1, km 146,597	L	návestidlo výhyb. č. 36 (2180 mm)
kol. č. 1, km 146,603	L	návestidlo výhyb. č. 37 (2160 mm)
kol. č. 1, km 146,895	P	výmenové závažie (2146 mm)
kol. č. 2, km 145,528	P	výmen. závažie výh. č. 4 (2180 mm)
kol. č. 2, km 145,602	P	výmen. závažie výh. č. 6 (2179 mm)
kol. č. 2, km 145,612	P	výmen. závažie výh. č. 8 (2177 mm)
kol. č. 2, km 146,020	P	stožiar el. osvetlenia č. 34 (2160 mm)
kol. č. 2, km 146,348	L	vodný žeriav (1779 mm)
kol. č. 2, km 146,467	P	výmen. závažie výh. č. 31 (2132 mm)
kol. č. 3, km 145,607	L	výmen. závažie výh. č. 7 (2192 mm)
kol. č. 3, km 145,675	L	návestidlo S3 (2160 mm)
kol. č. 3, km 146,083–146,168	L	2 stojany st.rozhlasu (2130 mm)
kol. č. 3, km 146,305	L	stožiar návestidla Se6 (2100 mm)
kol. č. 3, km 146,388	L	výmen. závažie výh. č. 26 (2188 mm)
kol. č. 3, km 146,398	L	výmen. závažie výh. č. 27 (2196 mm)
kol. č. 3, km 146,431	L	výmen. závažie výh. č. 29 (2141 mm)
kol. č. 3, km 146,472	P	výmen. závažie výh. č. 32 (1980 mm)
kol. č. 3, km 146,505	L	výmen. závažie výh. č. 34 (1911 mm)
kol. č. 4, km 145,651	P	výmen. závažie výh. č. 9 (2188 mm)
kol. č. 4, km 145,742	P	stožiar návestidla S 6 (2192 mm)
kol. č. 4, 145,765	L	stožiar el. osvetlenia č. 22 (2190 mm)
kol. č. 4, km 146,357	P	návestidlo L4 (2080 mm)
kol. č. 4, km 146,434	P	výmen. závažie výh. č. 30 (1848 mm)
kol. č. 5, km 145,675	L	návestidlo S3 (2180 mm)
kol. č. 5, km 145,678	L	výmen. závažie výh. č. 11 (2194 mm)

1	2	3
koľ. č. 5, km 145,717	L	výmen. závažie výh. č. 14 (2194 mm)
koľ. č. 5, km 146,388	P	návestidlo výhyb. č. 26 (2153 mm)
koľ. č. 5, km 146,398	P	výmen. závažie výh. č. 27 (2138 mm)
koľ. č. 5, km 146,431	P	návestidlo výhyb. č. 29 (2162 mm)
koľ. č. 5, km 146,505	P	výmen. závažie výh. č. 34 (2114 mm)
koľ. č. 5, km 146,597	P	výmen. závažie výh. č. 36 (1939 mm)
koľ. č. 5, km 146,603	P	návestidlo výhyb. č. 37 (2010 mm)
koľ. č. 5, km 146,681	L	výmen. závažie výh. č. 38 (2163mm)
koľ. č. 6, km 145,684	P	výmen. závažie výh. č.12 (2190 mm)
koľ. č. 6, km 146,397	P	výmen. závažie výh. č. 28 (2157 mm)
koľ. č. 6, km 146,434	P	návestidlo výhyb. č. 30 (2131 mm)
koľ. č. 7, km 146,032 – 146,152	L	nakladacia rampa (1650 mm)
koľ. č. 7, km 146,037	P	stožiar el. osvetlenia č. 36 (2150 mm)
koľ. č. 8, km 145,717	P	výmen. závažie výh. č.13 (2189 mm)
koľ. č. 8, km 146,295 – 146,312	P	návestidlo L8 (2140 mm), stožiar el. osvetlenia č. 50 (1980 mm) oznamovací stojan (1950mm)
koľ. č. 8, km 146,397	P	návestidlo výhyb. č. 28 (2163 mm)
koľ. č. 10, km 146,304	L	stojan st. rozhlasu (2070 mm)
koľ. č. 10, km 146,305	L	el. rozvádzač (2088 mm)
koľ. č. 10, km 146,337	P	výmen. závažie výh. č. 24 (2184 mm)
koľ. č. 10, km 146,364	P	návestidlo výhyb. č.25 (2163 mm)
koľ. č. 12, km 145,602	L	výmen. závažie výh. č. 6 (2193 mm)
koľ. č. 12, km 145,654	P	výmen. závažie výh. č.10 (2190 mm)
koľ. č. 12, km 145,722	P	výmen. závažie výh. č. 15 (2186 mm)
koľ. č. 12, km 145,750	P	výmen. závažie výh. č. 17 (2176 mm)
koľ. č. 12, km 145,793 – 146,312	P	3 stožiare el. osvetlenia č. 26 a 35 (2060 mm)
koľ. č. 12, km 146,238	P	návestidlo Se5 (2050 mm)
koľ. č. 14, km 146,213	P	výmen. závažie výh. č. 106 (2152 mm)
koľ. č. 14, km 146,238	P	návestidlo Se4 (2190 mm)

1	2	3
koľ. č. 14, km 146,273	P	výmenové závažie výhyb. č. 21 (2150 mm)
koľ. č. 14, km 146,298	P	návestidlo výhyb. č. 22 (2161 mm)
koľ. č. 16, km 145,685	P	výmen. závažie výh. č. 11a (2180 mm)
koľ. č. 16, km 145,750	L	výmen. závažie výh. č. 17 (2191 mm)
koľ. č. 16, km 146,213	L	výmen. závažie výh. č. 106 (2169 mm)
koľ. č. 16, km 146,271	P	návestidlo výhyb. č. 21 (2171 mm)
<b>Prša</b> koľ. č. 1, km 154,404	P	výmen. závažie výh. č. 1 (1892 mm)
traťová koľaj č. 1, km 154,525 – 154,551	L, P	most (L=1960 mm, P=2140 mm)
<b>Holiša</b> koľ. č. 1, km 156,003	L	výmen. závažie výh. č. 2 (2181 mm)
traťová koľaj č. 1, km 156,755 – 156,764	L P	zábradlie priepustu (L=2190 mm, P=2130 mm)
traťová koľaj č. 1, km 157,004 – 157,015	L P	zábradlie priepustu (L=2206 mm, P=2200 mm)
traťová koľaj č. 1, km 157,470 – 157,484	L P	zábradlie priepustu (L=2135 mm, P=2176 mm)
traťová koľaj č. 1, km 159,885 – 159,907	L P	most (L=2280 mm, P=2230 mm)
<b>Lučenec</b> koľ. č. 1, km 161,246	L	výmen. závažie výh. č. 1 (1889 mm)
koľ. č. 1, km 161,328	L	výmen. závažie výh. č. 3 (1800 mm)
koľ. č. 1, km 161,407	L	výmen. závažie výh. č. 6 (1798 mm)
koľ. č. 1, km 161,413	L	výmen. závažie výh. č. 7 (1799 mm)
koľ. č. 2, km 161,322	L	výmen. závažie výh. č. 2 (1792 mm)
koľ. č. 2, km 161,394	P	návestidlo výhyb. č. 5ab (1941 mm)
koľ. č. 2, km 162,319	P	výmen. závažie výh. č. 31 (2152 mm)
koľ. č. 3, km 161,246	P	výmen. závažie výh. č. 1 (1789 mm)
koľ. č. 3, km 161,328	P	výmen. závažie výh. č. 3 (1795 mm)
koľ. č. 3, km 161,490	L	návestidlo výhyb. č. 11 (2185 mm)
koľ. č. 4, km 161,414	P	výmen. závažie výh. č. 8 (1901 mm)
koľ. č. 4, km 162,236	P	výmen. závažie výh. č. 28 (1795 mm)
koľ. č. 4, km 162,243	P	výmen. závažie výh. č. 29 (1800 mm)
koľ. č. 5, km 161,800	L	výmen. závažie výh. č. 15 (2181 mm)
koľ. č. 5, km 162,085	L	výmen. závažie výh. č. 20 (2035 mm)
koľ. č. 6, km 161,452	P	výmen. závažie výh. č. 9 (1903 mm)

1	2	3
	koľ. č. 6, km 161,730 – 161,770	L, P osvetľovacie stožiare (P=2150 mm, L=2160)
	koľ. č. 6, km 162,197	P výmen. závažie výh. č. 26 (1897 mm)
	koľ. č. 7, km 161,857 – 162,003	L nakl. rampa (1650 mm)
	koľ. č. 8, km 161,485	P výmen. závažie výh. č. 10 (1907 mm)
	koľ. č. 10, km 161,518	P výmen. závažie výh. č. 12 (1910 mm)
	koľ. č. 10, km 161,574	L návestidlo S12 (2150 mm)
	koľ. č. 12, km 161,550	P výmen. závažie výh. č. 13 (1853 mm)
	koľ. č. 12, km 162,078	L návestidlo L12 (2150 mm)
<b>Tomášovce</b>	koľ. č. 1, km 166,097	L výmen. závažie výh. č. 1 (2065 mm)
	koľ. č. 1, km 166,130	L výmen. závažie výh. č. 2 (1830 mm)
	koľ. č. 1, km 167,092	P výmen. závažie výh. č. 11 (1870 mm)
	koľ. č. 3, km 166,173	L výmen. závažie výh. č. 4 (2066 mm)
	koľ. č. 3, km 166,584 – 166,676	L stožiare el. osvetlenia č. 24-30 (2090 mm)
	koľ. č. 5, km 166,233	L návestidlo výhyb. č. 5ab (1915 mm)
	koľ. č. 5, km 166,584 – 166,676	P stožiare el. osvetlenia č. 24-30 (2050 mm)
	koľ. č. 7, km 166,259	L výmen. závažie výh. č. 6 (2060 mm)
	koľ. č. 9, km 166,646 – 166,686	L nakl. rampa (1665 mm)
traťová koľaj č. 1, km 170,215 – 170,220		P zábradlie priepustu (2438 mm)
<b>Podrečany</b>	koľ. č. 1, km 170,301	L výmen. závažie výh. č. 1 (2156 mm)
	Koľ. č. 1, km 171,150	L výmen. závažie výh. č. 5 (1857 mm)
	koľ. č. 3, km 170,371	L výmen. závažie výh. č. 2 (2153 mm)
traťová koľaj č. 1, km 173,756		L P zábradlie priepustu (L=2093 mm, P=2172mm)
<b>Lovinobaňa</b>	koľ. č. 1	L výhybkové návestidlo výh. č. 3 (1941mm)
	koľ. č. 1	L závažie výhybky č. 9 (2183 mm)
	koľ. č. 1	L výhybkové návestidlo výh. č. 11 (2167 mm)
	koľ. č. 2	P závažie výhybky č. 1 (1918 mm)

1	2	3
koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 2 (1886 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 10 (1974 mm)
koľ. č. 3	P	stožiar návěstidla L3 (2179 mm)
koľ. č. 4	P	závažie výhybky č. 4 (1860 mm)
koľ. č. 4	P	závažie výhybky č. 8 (1922 mm)
koľ. č. 6	P	závažie výhybky č. 5 (1882 mm)
traťová koľaj č. 1, km 179,026 – 179,206	P	zábradlie (2158 mm)
traťová koľaj č. 1, km 188,033 – 188,153	L P	zábradlie (L=2136 mm, P=2033 mm)
<b>Kriváň</b> koľaj č. 1	L	závažie výhybky č. 15 (1845 mm)
koľaj č. 2	P	závažie výhybky č. 6 (1828 mm)
koľaj č. 2	P	závažie výhybky č. 17 (1748 mm)
koľaj č. 2	P	závažie výhybky č. 19 (1916 mm)
koľaj č. 2	L	závažie výhybky č. 20 (1876 mm)
koľaj č. 4	P	závažie výhybky č. 14 (1833 mm)
koľaj č. 6	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 10 (2185 mm)
koľaj č. 6	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 11 (2114 mm)
koľaj č. 6	P	stožiar osvetlenia č. 31 (2080 mm)
koľaj č. 6	P	stožiar osvetlenia č. 34 (2087 mm)
koľaj č. 6	P	závažie výhybky č. 13 (1860 mm)
koľ. č. 8, km 190,411 – 190,471	P	nakladacia rampa (1716 mm)
koľaj č. 8	L	výhybkové návěstidlo výh. č. 10 (2161 mm)
koľaj č. 8	P	závažie výhybky č. 12 (1870 mm)
koľaj č. 8	L	vodný žerjav (2178 mm)
<b>Stožok</b> koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 4 (1862 mm)
koľ. č. 1	L	závažie výhybky č. 11 (1862 mm)
koľ. č. 1	P	stožiar rozhlasu č. 8 (2057 mm)
koľ. č. 2	P	stožiar návěstidla L2 (2144 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 12 (1941 mm)
traťová koľaj č. 1, km 198,810	P	zábradlie priepustu (2096 mm)

1	2	3	
<b>Pstruša</b>	koľ. č. 1	P	stožiar rozhlasu (2178 mm)
	koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 10 (1828 mm)
	koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 2 (1972 mm)
	koľ. č. 2, km 200,502	P	stožiar rozhlasu (2098 mm)
<b>Víglaš</b>	koľ. č. 1, km 202,718	P	závažie výhybky č. 1 (1861 mm)
	koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 3 (1966 mm)
	koľ. č. 1	L	závažie výhybky č. 10 (1823 mm)
	koľ. č. 1	L	závažie výhybky č. 11 (1926 mm)
	koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 4 (1914 mm)
	koľ. č. 2	P	stožiar výhybky č. 8 (2166 mm)
	koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 11 (1928 mm)
	koľ. č. 3	L	závažie výhybky č. 2 (1882mm)
	koľ. č. 3	P	závažie výhybky č. 9 (1913 mm)
	koľ. č. 4, km 203,380 – 203,428	P	nakladacia rampa(1675 mm)
	koľ. č. 5	P	návestidlo S3 (2191 mm)
<b>Zvolen nákladná stanica</b>	koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 202 (1822 mm)
	koľ. č. 1	L	závažie výhybky č. 303 (1861 mm)
	koľ. č. 1	P	trpasličie návestidlo Se1 (2192 mm)
	koľ. č. 1	P	stožiar návestidla Lc1 (2174 mm)
	koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 501 (1926 mm)
	koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 503 (2148 mm)
	koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 505 (1884 mm)
	koľ. č. 1	L	výhybkové návestidlo výh. č. 511 (2129 mm)
	koľ. č. 1	L	výhybkové návestidlo výh. č. 512 (1927 mm)
	koľ. č. 1	L	výhybkové návestidlo výh. č. 514 (2196 mm)
	koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 522 (2070 mm)
	koľ. č. 1	L	závažie výhybky č. 529 (2024 mm)
	koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 57 (1827 mm)
	koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 60 (1911 mm)

1	2	3
koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 59 (1861 mm)
koľ. č. 1	L	závažie výhybky č. 61 (1852 mm)
koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 65 (1887 mm)
koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 66 (1957 mm)
koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 70 (1956 mm)
koľ. č. 1	P	závažie výhybky č. 73 (1862 mm)
koľ. č. 1	L	závažie výhybky č. 75 (1829 mm)
koľ. č. 1	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 76 (2149mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 201 (1869 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 205 (1811 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 302 (1811 mm)
koľ. č. 2	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 502 (2081 mm)
koľ. č. 2	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 501 (2093 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 503 (1924 mm)
koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 504 (2003 mm)
koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 505 (1987 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 517 (1898 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 518 (1890 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 518XA (2060 mm)
koľ. č. 2	L	výhybkové návěstidlo výh. č. 522 (2143 mm)
koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 57 (1898 mm)
koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 59 (1897mm)
koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 60 (1849 mm)
koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 64 (1890 mm)
koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 65 (1831 mm)
koľ. č. 2	L	výhybkové návěstidlo výh. č. 66 (2156 mm)
koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 70 (1817 mm)

1	2	3
koľ. č. 2	L	závažie výhybky č. 73 (1895 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 74 (1863 mm)
koľ. č. 3	L	závažie výhybky č. 519 (1763 mm)
koľ. č. 3	L	závažie výhybky č. 521 (1760 mm)
koľ. č. 3	L	výhybkové návěstidlo výh. č. 520 (2110 mm)
koľ. č. 3	L	výhybkové návěstidlo výh. č. 523 (2169 mm)
koľ. č. 3	L	závažie výhybky č. 55 (1823 mm)
koľ. č. 3a	P	závažie výhybky č. 514 (1983 mm)
koľ. č. 3b	L	závažie výhybky č. 513 (1752 mm)
koľ. č. 3b	L	závažie výhybky č. 515 (1907 mm)
koľ. č. 3c	P	závažie výhybky č. 64 (1855 mm)
koľ. č. 4	L	návěstidlo výkoľajky Vk1 (1783 mm)
koľ. č. 4, km 213,276 – 213,365	P	nakladacia rampa (1697 mm)
koľ. č. 4	L	závažie výhybky č. 517 (1892 mm)
koľ. č. 4	L	závažie výhybky č. 518 (1949 mm)
koľ. č. 4	L	závažie výhybky č. 518XA (1748 mm)
koľ. č. 4	P	závažie výhybky č. 525 (1911 mm)
koľ. č. 4	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 526 (12153mm)
koľ. č. 4	P	návěstidlo výkoľajky Vk3 (2071 mm)
koľ. č. 4	P	stožiar rozhlasu č. 11 (2175 mm)
koľ. č. 4	P	stožiar rozhlasu (2156 mm)
koľ. č. 4	P	závažie výhybky č. 67 (1835 mm)
koľ. č. 4	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 71 (2172 mm)
koľ. č. 4	P	závažie výhybky č. 72 (1861 mm)
koľ. č. 4	P	predzvestník (1717 mm)
koľ. č. 5	L	závažie výhybky č. 527 (1883 mm)
koľ. č. 5	L	stožiar rozhlasu č. 10 (2065 mm)

1	2	3
koľ. č. 5	L	stožiar rozhlasu (2177 mm)
koľ. č. 5a	P	výhybkové návestidlo výh. č. 601A (2122 mm)
koľ. č. 5a	L	výhybkové návestidlo výh. č. 506 (2153 mm)
koľ. č. 5b, km 212,680	L	stožiar rozhlasu (2198 mm)
koľ. č. 5b, km 212,760	L	stožiar rozhlasu (2086 mm)
koľ. č. 5b, km 212,820	L	stožiar rozhlasu (2198 mm)
koľ. č. 5b	P	návestidlo trpasličie Se2 (2172 mm)
koľ. č. 5b	L	výhybkové návestidlo výh. č. 609 (2161 mm)
koľ. č. 5b	L	návestidlo výkoľajky Vk2 (1765 mm)
koľ. č. 6	L	závažie výhybky č. 67 (2041 mm)
koľ. č. 6	P	výhybkové návestidlo výh. č. 69 (2169 mm)
koľ. č. 6	L	závažie výhybky č. 71 (2184 mm)
koľ. č. 6	L	závažie výhybky č. 72 (2094 mm)

1	2	3
koľ. č. 6b	L	návestidlo výkoľajky Vk3 (1767 mm)
koľ. č. 6d, km 213,615	L	závažie výhybky č. 77 (1878 mm)
koľ. č. 7	L	stožiar návestidla Sc7 (2195 mm)
koľ. č. 7	L	stožiar TV č. 53 (2188mm)
koľ. č. 7	L	stožiar TV č. 57 (2192mm)
koľ. č. 7	P	závažie výhybky č. 56 (1795 mm)
koľ. č. 8, km 214,145 – 214,372	P	nakladacia rampa (1704 mm)
koľ. č. 8	L	stožiar TV č. 60 (2172 mm)
koľ. č. 8	L	stožiar rozhlasu (2051mm)
koľ. č. 9	L	výhybkové návestidlo výh. č. 532 (2162 mm)
koľ. č. 9	L	závažie výhybky č. 530 (1855 mm)
koľ. č. 9	L	závažie výhybky č. 531 (1910 mm)
koľ. č. 9	L	závažie výhybky č. 54 (1856 mm)
koľ. č. 10, km 214,246 – 214,372	P L	nakladacia rampa (P = 1682 mm, L = 1593 mm)
koľ. č. 11	P	závažie výhybky č. 507ab (1920 mm)
koľ. č. 11	P	závažie výhybky č. 508 (1828 mm)
koľ. č. 11	P	závažie výhybky č. 509 (1765 mm)
koľ. č. 11	P	závažie výhybky č. 513 (1814 mm)
koľ. č. 11	P	závažie výhybky č. 515 (1830 mm)
koľ. č. 11	P	závažie výhybky č. 519 (1815 mm)
koľ. č. 11	P	závažie výhybky č. 521 (1798 mm)
koľ. č. 11	P	závažie výhybky č. 520 (1783 mm)
koľ. č. 11	P	výhybkové návestidlo výh. č. 523 (2019 mm)
koľ. č. 11	L	závažie výhybky č. 53 (1833 mm)
koľ. č. 11	L	stožiar rozhlasu (2089 mm)
koľ. č. 12, km 214,226 – 214,347	L	nakladacia rampa (1628 mm)
koľ. č. 13	P	stožiar rozhlasu (2085 mm)
koľ. č. 13	L	závažie výhybky č. 52 (1755 mm)
koľ. č. 14	P	závažie výhybky č. 58 (1693 mm)

1	2	3
kol. č. 14	P	závažie výhybky č. 63 (1655 mm)
kol. č. 14	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 68 (2136 mm)
kol. č. 15	L	stožiar rozhlasu č. 4 (2103 mm)
kol. č. 15	P	stožiar rozhlasu č. 9 (2124 mm)
kol. č. 15	L	závažie výhybky č. 50 (1910 mm)
kol. č. 17	P	stožiar TV č. 35 (2191mm)
kol. č. 17	L	závažie výhybky č. 49 (1913 mm)
kol. č. 19	L	závažie výhybky č.516 (1857 mm)
kol. č. 19	L	pec na ohrev zarážok (2076 mm)
kol. č. 19	L	závažie výhybky č. 47 (1921 mm)
kol. č. 21	L	závažie výhybky č. 635 (2141 mm)
kol. č. 21	L	závažie výhybky č. 524 (1773 mm)
kol. č. 21	P	stožiar TV (2175mm)
kol. č. 21	L	závažie výhybky č. 43 (1854 mm)
kol. č. 21	L	závažie výhybky č. 44 (1761 mm)
kol. č. 23	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 622 (2158 mm)
kol. č. 23	P	závažie výhybky č. 524 (2026 mm)
kol. č. 23	L	stožiar rozhlasu (2198 mm)
kol. č. 23	L	závažie výhybky č. 42 (1816 mm)
kol. č. 25	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 619 (2188 mm)
kol. č. 25, km 213,850	P	stožiar rozhlasu (2196 mm)
kol. č. 25, km 214,020	P	stožiar rozhlasu (1984 mm)
kol. č. 25	L	závažie výhybky č. 41 (1838 mm)
kol. č. 27	L	stožiar osvetlenia č. 16 (2184 mm)
kol. č. 29	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 626 (2186 mm)
kol. č. 29	P	stožiar osvetlenia č. 10 (2186 mm)
kol. č. 29	L	závažie výhybky č.39 (1828 mm)
kol. č. 29	L	závažie výhybky č.40 (1785 mm)

1	2	3
koľ. č. 31	L	výhybkové návěstidlo výh. č.618 (2197 mm)
koľ. č. 31	P	výhybkové návěstidlo výh. č.619 (2188 mm)
koľ. č. 31	L	výhybkové návěstidlo výh. č.625 (2156 mm)
koľ. č. 31	P	stožiar rozhlasu č. 15 (2109 mm)
koľ. č. 31	L	stožiar TV č. 33B (2186 mm)
koľ. č. 31	P	stožiar rozhlasu č. 16 (2150 mm)
koľ. č. 31	P	stožiar osvetlenia č. 14 (1990 mm)
koľ. č. 33	P	závažie výhybky č.612 (1871 mm)
koľ. č. 33	L	závažie výhybky č. 38 (1857 mm)
koľ. č. 33a	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 617 (2197 mm)
koľ. č. 35	L	výhybkové návěstidlo výh. č. 620 (2180 mm)
koľ. č. 35	L	závažie výhybky č. 37 (1792 mm)
koľ. č. 37	L	závažie výhybky č. 36 (1831 mm)
koľ. č. 41	L	výhybkové návěstidlo výh. č. 627 (2157 mm)
koľ. č. 41	L	výhybkové návěstidlo výh. č. 637A (2151 mm)
koľ. č. 401	P	výhybkové návěstidlo výh. č. 45 (2190 mm)
koľ. č. 401	L	závažie výhybky č. 46 (1869 mm)
koľ. č. 401	P	závažie výhybky č. 47 (1804 mm)
koľ. č. 401	L	výhybkové návěstidlo výh. č. 48 (2167mm)
koľ. č. 401	P	závažie výhybky č. 49 (1763 mm)
koľ. č. 401	P	závažie výhybky č. 50 (1786 mm)
koľ. č. 401	L	výhybkové návěstidlo výh. č. 51 (2172 mm)
koľ. č. 401	P	závažie výhybky č. 52 (1956 mm)
koľ. č. 401	P	závažie výhybky č. 53 (1833 mm)

1	2	3
koľ. č. 401	P	závažie výhybky č. 54 (1815 mm)
koľ. č. 401	P	závažie výhybky č. 61 (1878 mm)
<b>Zvolen osobná stanica</b> koľ. č. 1	L	návestidlo trpasličie Se101 (2042 mm)
koľ. č. 1	L	závažie výhybky č. 10 (1791 mm)
koľ. č. 1	L	závažie výhybky č. 17 (1914 mm)
koľ. č. 1	P	návestidlo trpasličie Se21 (2182 mm)
koľ. č. 1	L	závažie výhybky č. 19 (1896 mm)
koľ. č. 1	P	stojan výhybky č. 67 (1990 mm)
koľ. č. 1	L	Tabuľa pred priecestím (1831 mm)
koľ. č. 1, km 215,650 – 215,965	L	nástupište (1667 mm)
koľ. č. 2	L	návestidlo trpasličie Se14 (2167 mm)
koľ. č. 2	P	návestidlo trpasličie Se18 (2142 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 11 (1828 mm)
koľ. č. 2	P	závažie výhybky č. 18 (1864 mm)
koľ. č. 2	P	Tabuľa pred priecestím (1976 mm)
koľ. č. 2	L	návestidlo trpasličie Se8 (2086 mm)
koľ. č. 2, km 215,650 – 215,965	P	nástupište (1756 mm)
koľ. č. 5, km 215,650 – 215,965	P	nástupište (1735 mm)
koľ. č. 6, km 215,650 – 215,965	L	nástupište (1687 mm)
koľ. č. 6	P	stožiar rozhlasu (2175 mm)
koľ. č. 11, km 215,650 – 215,965	L	nástupište (1736 mm)
koľ. č. 12, km 215,428 – 215,894	P	nástupište (1715 mm)
koľ. č. 15, km 215,650 – 215,965	P	nástupište (1738 mm)
koľ. č. 18, km 215,428 – 215,689	L	nástupište (1788 mm)



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg															
			Stanovená rýchlosť v km/h															
			30		40		60		70		80		90		100		120	
			Druh vozňov a počet náprav															
			A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v %	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100	do 60	61-100		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

## Smer jazdy: Plešivec – Zvolen osobná stanica

Plešivec	4	0	12	13	15	16	28	29	39	42	54	59	70	80	91	104		
Gemer. Hôrka	5	4	13	14	16	17	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106		
Lenartovce	3	6	14	15	14	15	27	28	38	40	53	57	69	78	90	101		
Rimavská Seč	5	5	13	14	16	17	29	31	40	44	55	61	71	83	92	106		
Jesenské	0	5	13	14	13	14	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93		
Blhovce	0	6	14	15	14	15	24	25	33	34								
Hajnáčka	7	5	15	16	18	19	31	34	43	48								
Fiľakovo	4	5	7	7	10	10	19	22	28	31	37	43	49	57	63	74	97	120
Vých Holiša	4	5	13	14	15	16	28	29	39	42	54	59	70	80	91	104		
Lučenec	0	5	13	14	13	14	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93		
Tomášovce	0	12	20	21	20	21	24	25	33	34	48	50	64	70	85	93		
Mýtna z	8	17	25	26	25	26	32	35	44	50	60	68						
Kriváň	15	0	23	24	26	28	41	48	54	65	69	85	86	111	108	144		
Stožok	8	2	16	17	19	20	32	35	44	50	60	68	77	90	98	114		
Víglaš	10	15	23	24	23	24	35	39	47	54	62	73	79	96	101	123		
Vých Slatinka	16	0	24	25	27	29	42	50	55	67	70	87	88	114	110	149		
Zvolen nákl. st.	11	0	19	20	22	24	36	41	48	56	64	75	81	99	103	127		
Zvolen os. st.																		

## Ustanovenia miestneho významu

**Vých. Čoltovo** je diaľkovo obsluhovaná výpravcom z Gemerskej Hôrky, **Vých. Lúčna a Vých. Vinohrady** sú diaľkovo obsluhované výpravcom z Rimavskej Seče, **Vých. Lúka** je diaľkovo obsluhovaná výpravcom z Jesenského a preto uvedené dopravné nie sú obsadené výpravcom.

**Podmienky jazdy vlakov po fiľakovskej spojke a „starej“ traťovej koľaji pri nemožnom dorozumení.**

V prípade nemožného dorozumenia sa jazdy vlakov a PMD po fiľakovskej spojke **zakazujú**. V tomto prípade budú jazdiť vlaky a PMD z Vých. Urbanka do Fiľakova a opačne len po „starej“ traťovej koľaji.

V prípade neschodnosti „starej“ traťovej koľaje (nehoda, lom koľajnice a pod.) môže sa uskutočniť jazda i po fiľakovskej spojke na povolenku, platnú pre „starú“ traťovú koľaj.

Podrobnejšie ustanovenia o používaní a doručovaní povolenky, ako aj Op rozkazu (**Európsky pokyn 8**) výpravcom pri vchodových návěstidlách ŽST Fiľakovo stanoví prevádzkový poriadok.

### A. Elektrická trakcia

Vodiči všetkých elektrických hnacích dráhových vozidiel musia sťahovať zberače pri jazde po koľajových spojkách medzi 1. a 2. koľajou a tiež pri jazdách z párenej do nepárenej skupiny koľají, alebo opačne.

Vlaky zo smeru **Vých. Slatinka – Zvolen nákl.st.** v km 211,201 vchádzajú pod zostavu trakčného vedenia 25kV ~.

V úseku trate od Zvolen východ (km 211,201) do ŽST Zvolen osobná stanica je maximálny odoberaný prúd vlaku 300 A.

V úseku trate od Zvolen východ (km 211,201) do ŽST Zvolen osobná stanica je rekuperácia dovolená.

Elektrické vykurovanie súprav je dovolené.

### B. Postrková služba

Nezavesený postrk elektrickým hnacím vozidlom závislým na trakčnom vedení nie je dovolený cez miesto, kde je nariadená jazda so stiahnutým zberačom alebo vypnutým prúdom.

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

**Stožok – km 188,8** 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie,

**Lovinobaňa – km 188,8** 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie,

**Zvolen osob. st. – Vých. Slatinka** 1 nezavesený postrk nezávislej trakcie.

**C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou**

Dopravňa	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Zvolen východ	S302-312	302, 304, 306, 308, 310, 312 smer Fiľakovo
Zvolen nákladná stanica	L21-35 Sc13-19	21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 smer Zvolen os. st. a Sliach kúpele 13, 15, 17, 19 smer Fiľakovo
Plešivec	LG S3-16	1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16

**D. Hlavné návěstidlá – odchylné od ustanovení predpisov a noriem.**

**Stanice, v ktorých sú odchodové návěstidlá zároveň predzvest'ami nasledujúcich hlavných návěstidiel (predpis ŽSR Z1, čl. 335):**

ŽST Stožok – L1 až L8 (v smere do Vých. Pstruša)

Vých. Pstruša – S1, S2 (v smere do Stožku); L1, L2 (v smere do Vígľaša)

ŽST Vígľaš – S1 až S5 (v smere do Vých. Pstruša)

ŽST Zvolen nákl. stanica – L1 až L21-35 (v smere do Zvolen osobná stanica)

ŽST Zvolen os. stanica – S1 až S19 (v smere do Zvolen nákladná stanica)

**Hlavné návěstidlá, ktoré sú zlúčené s inými návěstidlami (predpis ŽSR Z 1, čl. 49):**

ŽST Zvolen os. stanica – odchodové návěstidlo S12c je zároveň cestovým návěstidlom pre jazdu na koľaj 12b

AH Lieskovec – oddielové návěstidlá 1Lo a 2Lo sú zároveň predzvest'ami vchodových návěstidiel 1L a 2L v ŽST Zvolen nákl. stanica

AH Lieskovec – oddielové návěstidlá 1So a 2So sú zároveň predzvest'ami vchodových návěstidiel 1S a 2S vo Vých. Statinka

AH Most – oddielové návěstidlo So je zároveň predzvest'ou vchodového návěstidla 1S v ŽST Stožok

AH Most – oddielové návěstidlo Lo je zároveň predzvest'ou vchodového návěstidla L vo Vých. Pstruša

Fiľakovo – vchodové návěstidlo S od vých. Prša je zároveň predzvest'ou cestového návěstidla Sc3a a súčasne plní úlohu odchodového návěstidla na Fiľakovskú spojku