

Trať: **Stakčín – Humenné**

Organizácia riadiaca dopravu Železnice Slovenskej republiky (ŽSR)

Diaľkovo ovládaná trať (DOT)

Centrum riadenia dopravy DOT

Návestný systém Úroveň 0

Smer Stakčín – Humenné

Trakčná sústava

Rozchod 1 435 mm

Prevádzka

Najvyššia traťová rýchlosť 70 km/h

Zábrzdňá vzdialenosť 700 m

Začiatok trate: Stakčín

Koniec trate: Humenné

	1	2	3	4	5	6	7
1	▼ 10 ‰ <b>Stakčín</b>	27,245 26,805	1Pr	50			do km 27,106
	Pískajte	26,624					↪
	▼ 10 ‰	26,616					
	k	26,350					do km 25,703
		26,328					C-IV.
		26,200					padanie skál
		26,025					↪
	PZS 2	25,950					C-I.
	▼ 10 ‰	25,433					k. DK Stakčín; KHIÚ 25,156
	Pískajte	24,528					do km 23,200
		24,316	70	C-IV.			
	k	24,127					
	Vypnite prúd	23,550					
	L	23,453					
	PZS 2	23,448	C-I.				
2	<b>Snina</b>	22,775				ZHIÚ 24,017; k. DK Snina; KHIÚ 23,188	
	▼ 10 ‰	22,283				do km 21,625	
		22,272	(40)	↪			

1	2	3	4	5	6	7
Zapnite prúd	22,100	1Pr				
	21,956		70			
PZS 2	21,602				C-III.	ZHIÚ 22,216; k. DK Snina; KHIÚ 20,988
Snina mesto zast.	21,215					
PZS 2Z	21,064				C-III.	k. St.1 Snina; KHIÚ 20,320
PZS 2Z	20,818				C-IV.	ZHIÚ 21,848; k. St.1 Snina; KHIÚ 20,053
▼ 10 ‰	20,621					do km 18,300
Pískajte	20,186					
	19,820		40			priec.
Pískajte	19,839					
k	19,780				C-IV.	
Pískajte	19,774					opakovací
k	19,585				C-IV.	
	19,579		70^			
Snina predmestie zast.	19,515					
Pískajte	19,435					
k	19,033				C-IV.	
Pískajte	17,939					
HIU	17,595					
k	17,523				C-IV.	
X-175	17,450					
	17,245		60			∩
	17,245		(40)			∩
▲ 15 ‰	17,197					do km 16,871
▲ 10 ‰	16,871					do km 16,781
PZS 3	16,747				C-IV.	ZHIÚ 17,595; KHIÚ 15,900
Belá nad Cirochou zast.	16,655					
Pískajte	16,533					
	16,511		40			priec.
▼ 10 ‰	16,290					do km 16,050
k	16,280				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
	16,274	1Pr	70^			
X-161	16,160					
▼ 15 ‰	16,050					do km 15,100
PZS 3	15,393				C-I.	ZHIÚ 16,090; KHIÚ 14,696
▼ 10 ‰	15,100					do km 14,700
Pískajte	14,166					
▼ 10 ‰	13,900					do km 12,900
k	13,764				C-IV.	
Pískajte	13,649					
k	13,247				C-IV.	
Dlhé nad Cirochou obec zast.	13,173					
Pískajte	13,064					
L	12,674					
k	12,662				C-IV.	
	12,475		40			v bez z, smv
1 Dlhé nad Cirochou	12,302					+; SV 2, 4
	12,135		70			
Pískajte	10,923					
	10,844		30			priec.
k	10,668				C-III.	
	10,660		70^			
Modra nad Cirochu zast.	10,560					
ZČP	10,250					
HIÚ	10,200					
X-99	9,865					
PZS 3Z	9,084				C-I.	ZHIÚ 10,200; KHIÚ 7,970
Pískajte	8,824					

1	2	3	4	5	6	7
k	8,422	1Pr			C-IV.	
Pískajte	8,161					
	8,121		60 (40)			∩
Pískajte	8,090					
▲ 10 ‰	8,044					do km 7,549
VČP	7,893					
k	7,790				C-IV.	
Pískajte	7,784					opakovací
k	7,724				C-IV.	
Pískajte	7,682					
Kamenica nad Cirochou dvor zast.	7,664					
L	7,558					
k	7,337				C-IV.	
	7,312		40			v bez z , priec.
Pískajte	7,006					
1 <b>Kamenica nad Cirochou</b>	6,928	3 Pr				+ SV 1,4
Pískajte	6,759					opakovací
k	6,747				C-IV.	
	6,740		70^			
▼ 10 ‰	6,600					do km 6,200
▼ 15 ‰	6,200					do km 5,900
Pískajte	6,134					
▼ 10 ‰	5,900					do km 5,100
Pískajte	5,845					
k	5,732				C-IV.	
Pískajte	5,726					opakovací
k	5,443				C-IV.	

1	2	3	4	5	6	7
	4,754	3 Pr	60			○
Pískajte	4,599					
	4,520		30			priec.
Hažín nad Cirochou zast.	4,428					
▼ 10 ‰	4,418					do km 4,000
k	4,346				C-IV.	
	4,307		70			
▼ 10 ‰	3,646					do km 3,405
▼ 15 ‰	3,405					do km 3,150
Pískajte	3,229					
▼ 10 ‰	3,150					do km 2,766
k	2,827				C-IV.	
KL	1,438					<b>†3</b>
PZS 3Z	1,314				C-IV.	ZHIÚ 1,990; k. DK Humen.; = km 65,807 TTP 103 A; KHIÚ 64,793
Humenné mesto zast.	0,913					
PZS 3Z	0,838				C-IV.	ZHIÚ 1,720 k. DK Humen.; = km 65,333 TTP 103 A
PZS 3Z	0,816				C-IV.	k. DK Humen.; = km 65,311 TTP 103 A
	0,532					
	=65,036					
<b>3 Humenné</b>	<b>64,346</b>					

Trať: **Stakčín – Humenné**

Smer Humenné – Stakčín

Začiatok trate: Stakčín

Koniec trate: Humenné

1	2	3	4	5	6	7
3 Humenné	64,346	3 Pr				†3
	65,036 =0,532		70			
PZS 3Z	0,816				C-IV.	k. DK Humen.; = km 65,311 TTP 103 A
PZS 3Z	0,838				C-IV.	k. DK Humen.; = km 65,333 TTP 103 A; KHIÚ 1,720
Humenné mesto zast.	0,913					
PZS 3Z	1,314				C-IV.	ZHIÚ 64,793; k. DK Humen.; = km 65,807 TTP 103 A; KHIÚ 1,990
Pískajte	2,425					
▲ 10 ‰	2,766					do km 3,150
k	2,827				C-IV.	
▲ 15 ‰	3,150					do km 3,405
▲ 10 ‰	3,405					do km 3,646
Pískajte	3,944					
▲ 10 ‰	4,000					do km 4,418
	4,307		60			∩
k	4,346				C-IV.	
Hažín nad Cirochou zast.	4,428					
	4,754		70			
Pískajte	5,041					
▲ 10 ‰	5,100					do km 5,900

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	5,330	3 Pr				
k	5,443				C-IV.	
Pískajte	5,449					opakovací
k	5,732				C-IV.	
▲ 15 ‰	5,900					do km 6,200
▲ 10 ‰	6,200					do km 6,600
Pískajte	6,345					
S	6,516					
k	6,747				C-IV.	
	6,759		40			v bez z, smv
1 <b>Kamenica nad Cirochou</b>	6,928	1 Pr				+ SV 1,4
Pískajte	6,992					
	7,312		60			○
	7,312		(40)			○
Pískajte	7,312					opakovací
k	7,337				C-IV.	
Pískajte	7,358					
Pískajte	7,537					
▲ 10 ‰	7,549					do km 8,044
	7,603		30			priec.
Kamenica nad Cirochou dvor zast.	7,664					
k	7,724				C-IV.	
Pískajte	7,731					opakovací
k	7,790				C-IV.	
	7,795		60^			○
ZČP	7,893					
HIÚ	7,970					
Pískajte	8,020					

1	2	3	4	5	6	7
	8,121	1 Pr	70			
X-84	8,310					
k	8,422				C-IV.	
PZS 3Z	9,084				C-I.	ZHIÚ 7,970; KHIÚ 10,200
VČP	10,250					
Pískajte	10,265					
Modra nad Cirochou zast.	10,560					
k	10,668				C-III.	
S	12,022					
	12,135		40			v bez z
	12,180		60			v bez z
Pískajte	12,260					
1 <b>Dlhé nad Cirochou</b>	12,302					+ SV 4, 2
	12,472		70			
k	12,662				C-IV.	
▲ 10 ‰	12,900					do km 13,900
Pískajte	13,994					
	13,073		30			priec.
Dlhé nad Cirochou obec zast.	13,173					
k	13,247				C-IV.	
	13,253		70^			
Pískajte	13,362					
k	13,764				C-IV.	
X-146	14,626					
▲ 10 ‰	14,700					do km 15,100
▲ 15 ‰	15,100					do km 16,050
PZS 3	15,393				C-I.	ZHIÚ 14,696; KHIÚ 16,090

1	2	3	4	5	6	7
Pískajte	15,878	1Pr				
HIÚ	15,900					
X-160	16,040					
▲ 10 ‰	16,050					do km 16,290
k	16,280				C-IV.	
	16,427		60			∩
	16,427		(40)			∩
Belá nad Cirochu zast.	16,655					
PZS 3	16,747				C-IV.	ZHIÚ 15,900; KHIÚ 17,595
▼ 10 ‰	16,781					do km 16,871
▼ 15 ‰	16,871					do km 17,197
Pískajte	17,107					
	17,245		70			
k	17,523				C-IV.	
▲ 10 ‰	18,300					do km 20,621
Pískajte	18,631					
k	19,033				C-IV.	
Pískajte	19,182					
Pískajte	19,527					
Snina predmestie zast.	19,515					
	19,547		40			priec.
k	19,585				C-IV.	
Pískajte	19,591					opakovací
	19,604		30			priec.
k	19,780				C-IV.	
	19,786		70^			

1	2	3	4	5	6	7
PZS 2Z	20,818	1Pr			C-IV.	ZHIÚ 20,053; k. St.1 Snina ; KHIÚ 21,848
PZS 2Z	21,064				C-III.	ZHIÚ 20,320; k. St.1 Snina; KHIÚ 21,848
Snina mesto zast.	21,215					
PZS 2	21,602				C-III.	ZHIÚ 20,988; k. DK Snina; KHIÚ 22,216
▲ 10 %	21,625					do k 22,283
	21,956		(40)			○
Vypnite prúd	22,100					
S	22,108					
2 <b>Snina</b>	22,775					
▲ 10 %	23,200					do km 25,433
PZS 2	23,448				C-I.	k. DK Snina
Zapnite prúd	23,550					
Pískajte	23,726					
k	24,127				C-IV.	
	24,316		50			○
▲ 10 %	25,703					do km 26,350
PZS 2	25,950				C-I.	ZHIÚ 25,156; k. DK Stakčín; KHIÚ 26,387
	26,025		10			padanie skál
Pískajte	26,075					
	26,200		30			priec.
k	26,328				C-IV.	
	26,334		40			v bez z
S	26,383					
1 <b>Stakčín</b>	26,805					+
▲ 10 %	27,106					do km 27,245

Trať: <b>Stakčín – Humenné</b>											
Normatív dĺžky nákladných vlakov		388 m									
Normatív dĺžky osobných vlakov		m/nápr - uvedené v záhlaví CP príslušných vlakov OD									
Traťová rádiová sieť		hlavná: náhradná:									
Začiatok trate: Stakčín						Koniec trate: Humenné					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Stakčín	311		8	0	-	3	K				
Snina	599			10	10	3	K				
Dlhé nad Cirochou	219			5	10	2	K				
Kamenica nad Cirochou	413			0	5	3	KZ				
Humenné	446			-	10	2				158,250	

V ŽST Dlhé nad Cirochou určujúca dĺžka vlaku na koľaji bližšej k staničnej budove pre umožnenie bezpečného pohybu cestujúcich medzi staničnou budovou a vlakom osobnej dopravy na vzdialenejšej koľaji je 177 m.

V ŽST Kamenica nad Cirochou určujúca dĺžka vlaku na koľaji bližšej k staničnej budove pre umožnenie bezpečného pohybu cestujúcich medzi staničnou budovou a vlakom osobnej dopravy na vzdialenejšej koľaji je 391 m.



1	2	3												
163402	Stakčín	27	26	22	20	19	16	15	14	10	7	6	4	
163006	Snina	23	22	18	16	15	12	10	10	6	3	2	Snina	
163303	Snina mesto	21	20	17	14	14	11	9	8	5	2	Snina mesto		
163204	Snina predmestie	20	19	15	13	12	9	7	6	3	Snina predmestie			
163105	Belá nad Cirochou	17	16	12	10	9	6	4	3	Belá nad Cirochou				
161208	Dlhé nad Cirochou obec	13	12	9	6	6	3	1	Dlhé nad Cirochou obec					
161109	Dlhé nad Cirochou	12	11	8	5	5	2	Dlhé nad Cirochou						
161000	Modra nad Cirochou	11	10	6	4	3	Modra nad Cirochou							
160903	Kamenica nad Cirochou dvor	8	7	3	1	Kamenica nad Cirochou dvor								
160804	Kamenica nad Cirochou	7	6	3	Kamenica nad Cirochou									
160705	Hažín nad Cirochou	5	4	Hažín nad Cirochou										
160622	Humenné mesto	1	Humenné mesto											
160408	Humenné	Humenné												



Trať: <b>Stakčín – Humenné</b>			
Začiatok trate: Stakčín		Koniec trate: Humenné	
1	2	3	4
Stakčín – Snina	C4	1	
Snina – Humenné	C4	1, 2, 3	



<b>Trať: Stakčín – Humenné</b>		
Obrys vozidla (nakladacia miera):	G2	
Obrys vozidla kombinovanej dopravy /previazaný z 1520:	GB/1-VM	
Profil kombinovanej dopravy P/C:	neposúdené	
Obrysový profil IRP:	neposúdené	
<b>Údaje so zoznamom miest, kde nie je zachovaný voľný postranný priestor priechodného prierezu</b>		
Začiatok trate: Stakčín		Koniec trate : Humenné
1	2	3
<b>Stakčín</b> koľaj č. 5, km 26,805 – 26,830	L	nakladacia rampa (1 590 mm)
koľaj. č. 5 km 26,751 - 26,786	L	prístrešok (1 954 mm)
koľaj č. 5 km 26,848 - 26,852	L	koľ. váha (1 806 mm)
koľaj č. 5 km 26,860	L	ochranná konštrukcia (1 599 mm)
koľaj č. 3 km 26,626	L	návestidlo výh. č. 11 (2 109 mm)
koľaj č. 3 km 26,659	L	návestidlo výh. č. 9 (2 129 mm)
koľaj č. 3 km 26,894	L	návestidlo výh. č. 2 (2 164 mm)
koľaj č. 3 km 27,042	P	návestidlo výh. č. 1 (2 161 mm)
koľaj č. 2 km 26,659	P	návestidlo výh. č. 10 (2 117 mm)
koľaj č. 2 km 26,731	P	návestidlo výh. č. 8 (2 162 mm)
koľaj č. 2 km 26,777	P	návestidlo výh. č. 5 (2 180 mm)
koľaj č. 2 km 26,810	L	skrinka (2 124 mm)
koľaj č. 2 km 26,850	L	skrinka (2 075 mm)
koľaj č. 2 km 26,894	P	návestidlo výh. č. 4 (2 164 mm)
koľaj č. 2 km 27,012	P	návestidlo výh. č. 3 (2 169 mm)
koľaj č. 1 km 26,626	L	náv. výh. č. 11 (2 109 mm)
koľaj č. 1 km 26,659	P	návestidlo výh. č. 10 (2 117 mm)
koľaj č. 1 km 26,810	P	skriňa (2 185 mm)
koľaj č. 1 km 26,850	P	skriňa (2 122 mm)
koľaj č. 1 km 27,012	P	návestidlo výh. č. 3 (2 171 mm)
koľaj č. 1 km 27,042	P	návestidlo výh. č. 1 (2 161 mm)



Údaj platí od dopravne	rozhodný spád		Režim brzdenia P, R alebo R+Mg													
			Stanovená rýchlosť v km/h													
	rozhodné stúpanie		30	40	50	60	70									
			Druh vozňov a počet náprav													
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
v ‰	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100	do 60	61- 100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Trať: **Stakčín - Humenné**Smer jazdy: **Stakčín - Humenné**

Stakčín	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Snina	9	9	17	18	20	21	25	26	33	37	45	52				
Dlhé nad Cirochou	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44				
Kamenica nad Cir.	10	0	18	19	21	23	26	27	35	39	47	54				
Humenné																

Smer jazdy: **Humenné - Stakčín**

Humenné	0	10	18	19	18	19	18	19	24	25	33	34				
Kamenica nad Cir.	5	5	13	14	16	17	21	22	29	31	40	44				
Dlhé nad Cirochou	9	9	17	18	20	21	25	26	33	37	45	52				
Snina	0	10	18	19	18	19	18	19	24	25	33	34				
Stakčín																



## Ustanovenia miestneho významu

### A. Elektrická trakcia

### B. Postrková služba

Na trati sú dovolené dva zavesené postrky, ak nižšie nie je dovolený len jeden zavesený postrk. Povolením nezaveseného postrku je vždy dovolený i zavesený postrk príslušnou tlačnou silou.

Na celej trati **Stakčín – Humenné** oboma smermi dovolený 1 zavesený postrk.

### C. Stanice a čísla koľají so skupinovými odchodovými návěstidlami bez indikátora so zelenou číslicou

Dopravná	Označenie návěstidiel	Platí pre koľaje
Stakčín	LM	1, 3

--